

Davantage de compétences pour les points de vente



Gamme standard pour les points de vente

Votre conseiller Geck est à votre écoute pour étudier toute adaptation produit spécifique et vous proposer des solutions sur mesure pertinentes.

Gamme standard

Supports de
présentation pour



[panneaux perforés Euro](#)
[Page 4](#)



[panneaux perforés en fibre dure](#)
[perforation trou de serrure](#)
[Page 41](#)



[barres de charge rectangulaires](#)
[Page 48](#)



[barres de charge tubulaires](#)
[Page 55](#)



[panneaux rainurés](#)
[Page 78](#)



[panneaux grillagés](#)
[Page 87](#)

[bacs, tablettes et séparateurs](#)
[grillagés](#)
[Page 92](#)



[systèmes de présentoirs standards](#)
[Page 101](#)



[portants textiles](#)
[Page 106](#)



[accessoires pour l'agencement](#)
[de magasins](#)
[Page 114](#)



[produits en matières plastiques](#)
[Page 128](#)



[chariots libre-service et de](#)
[transport](#)
[Page 149](#)




Supports de présentation pour panneaux perforés Euro






1873 crochet pour panneaux perforés, zingage brillant




Référence article	L	D	I	ZA	UC
110 000 000 01 20	35	3,5	-	-	100
110 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm et 25 mm					

1874 crochet pour panneaux perforés, zingage brillant




Référence article	L	D	I	ZA	UC
110 020 000 01 20	45	3,5	-	-	100
110 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm et 25 mm					

1875 crochet pour panneaux perforés, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
110 030 000 01 20	50	3,5	-	-	100
110 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm et 25 mm					

1938 crochet pour panneaux perforés, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
110 200 000 01 20	40	2,5	-	-	100
110 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm et 25 mm					




1876 crochet pour panneaux perforés, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
110 220 000 01 20	35	2,0	-	-	100

110 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm et 25 mm




1804/1800 crochet de suspension avec étrier, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
111 000 000 01 20	35	2,5	-	15	100
123 100 000 01 20	35	2,5	-	25	100

111 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm, 123 ... compatible avec entraxe (LA) 25 mm




1883 broche simple Ø 3,5 mm, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
111 012 000 01 22	60	3,5	-	15	200
111 013 000 01 22	80	3,5	-	15	200
111 014 000 01 22	100	3,5	-	15	200
111 015 000 01 22	120	3,5	-	15	200
111 016 000 01 22	140	3,5	-	15	200
111 017 000 01 22	160	3,5	-	15	200
111 018 000 01 22	200	3,5	-	15	200

111 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm




1883/K broche simple Ø 3,5 mm avec embout bille, zingage brillant




Référence article	L	D	I	ZA	UC
111 012 851 01 17	60	3,5	-	15	50
111 013 851 01 17	80	3,5	-	15	50
111 014 851 01 17	100	3,5	-	15	50
111 015 851 01 17	120	3,5	-	15	50
111 016 851 01 17	140	3,5	-	15	50
111 017 851 01 17	160	3,5	-	15	50
111 018 851 01 17	200	3,5	-	15	50

111 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm






1893/1894 broche simple Ø 3,5 mm, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
111 021 000 01 22	60	3,5	-	30	200
111 022 000 01 22	80	3,5	-	30	200
111 023 000 01 22	100	3,5	-	30	200
111 024 000 01 22	120	3,5	-	30	200
111 025 000 01 22	140	3,5	-	30	200
111 026 000 01 22	160	3,5	-	30	200
111 028 000 01 22	200	3,5	-	30	200
112 021 000 01 22	60	3,5	-	25	200
112 022 000 01 22	80	3,5	-	25	200
112 023 000 01 22	100	3,5	-	25	200
112 024 000 01 22	120	3,5	-	25	200
112 025 000 01 22	140	3,5	-	25	200
112 026 000 01 22	160	3,5	-	25	200
112 028 000 01 22	200	3,5	-	25	200

111 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm, 112 ... compatible avec entraxe (LA) 25 mm


1795/1796 broche simple Ø 4,0 mm, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
111 042 000 01 22	100	4,0	-	30	200
111 044 000 01 22	150	4,0	-	30	200
111 046 000 01 22	200	4,0	-	30	200
112 042 000 01 22	100	4,0	-	25	200
112 044 000 01 22	150	4,0	-	25	200
112 046 000 01 22	200	4,0	-	25	200

111 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm, 112 ... compatible avec entraxe (LA) 25 mm

1781/1791 broche simple Ø 4,8 mm, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
111 051 000 01 20	150	4,8	-	30	100
111 053 000 01 20	200	4,8	-	30	100
111 055 000 01 20	250	4,8	-	30	100
111 056 000 01 20	300	4,8	-	30	100
111 057 000 01 20	350	4,8	-	30	100
112 051 000 01 20	150	4,8	-	25	100
112 053 000 01 20	200	4,8	-	25	100
112 055 000 01 20	250	4,8	-	25	100
112 056 000 01 20	300	4,8	-	25	100
112 057 000 01 20	350	4,8	-	25	100

111 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm, 112 ... compatible avec entraxe (LA) 25 mm




1929/1939 broche simple renforcée Ø 6,0 mm, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
111 060 000 01 20	100	6,0	-	30	100
111 061 000 01 20	150	6,0	-	30	100
111 062 000 01 20	200	6,0	-	30	100
111 064 000 01 20	300	6,0	-	30	100
111 065 000 01 20	350	6,0	-	30	100
111 066 000 01 20	400	6,0	-	30	100
111 068 000 01 20	500	6,0	-	30	100
112 060 000 01 20	100	6,0	-	25	100
112 061 000 01 20	150	6,0	-	25	100
112 062 000 01 20	200	6,0	-	25	100
112 064 000 01 20	300	6,0	-	25	100
112 065 000 01 20	350	6,0	-	25	100
112 066 000 01 20	400	6,0	-	25	100
112 068 000 01 20	500	6,0	-	25	100

compatible avec entraxe (LA) 15 mm, 112 ... compatible avec entraxe (LA) 25 mm




1924/1934 broche simple extra-renforcée Ø 8,0 mm, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
111 082 000 01 20	200	8,0	-	45	100
111 083 000 01 20	300	8,0	-	45	100
111 085 000 01 20	400	8,0	-	45	100
111 087 000 01 20	500	8,0	-	45	100
112 082 000 01 20	200	8,0	-	50	100
112 083 000 01 20	300	8,0	-	50	100
112 085 000 01 20	400	8,0	-	50	100
112 087 000 01 20	500	8,0	-	50	100

111 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm, 112 ... compatible avec entraxe (LA) 25 mm




A1929/...broche simple avec porte étiquette pendulaire sur bras porteur en saillie, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
111 062 ... 01 20	200	6,0	-	30	0
111 064 ... 01 20	300	6,0	-	30	0
111 066 ... 01 20	400	6,0	-	30	0
112 062 ... 01 20	200	6,0	-	25	0
112 064 ... 01 20	300	6,0	-	25	0
112 066 ... 01 20	400	6,0	-	25	0


compatible avec entraxe (LA) 15 mm, 112 ... compatible avec entraxe (LA) 25 mm. Porte-étiquette au choix. Veuillez consulter la page 29.



Supports de présentation pour panneaux perforés Euro




1631/1731 broche simple Ø 4,0 mm avec porte-étiquette muni de rabats haut et bas, sur bras porteur en saillie, zingage brillant




Référence article	L	D	I	ZA	UC
111 144 695 01 20	200	4,0	20	30	100
112 144 695 01 20	200	4,0	20	25	100
111 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm, 112 ... compatible avec entraxe (LA) 25 mm, Porte-étiquette L = 45 mm, H = 25 mm					

1624/1634 broche simple Ø 4,8 mm, zingage brillant




Référence article	L	D	I	ZA	UC
111 350 000 01 14	200	4,8	-	30	25
112 350 000 01 14	200	4,8	-	25	25
111 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm, 112 ... compatible avec entraxe (LA) 25 mm					

E2283/E2293 broche renforcée avec pont d'accrochage, Ø 6,0/4,0 mm, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
113 261 000 01 20	300	6,0	28	45	100
113 264 000 01 20	400	6,0	28	45	100
114 261 000 01 20	300	6,0	28	50	100
114 264 000 01 20	400	6,0	28	50	100
113 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm, 114 ... compatible avec entraxe (LA) 25 mm					

E2383/E2393 broche extra-renforcée avec pont d'accrochage, Ø 8,0/4,0 mm, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
113 281 000 01 20	300	8,0	28	45	100
113 283 000 01 20	400	8,0	28	45	100
114 281 000 01 20	300	8,0	28	50	100
114 283 000 01 20	400	8,0	28	50	100
113 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm, 114 ... compatible avec entraxe (LA) 25 mm					




F2283G/F2293G broche renforcée Ø 6,0/4,0 mm avec fanion porte-étiquette mobile, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
113 261 132 01 20	300	6,0	28	45	100
113 263 132 01 20	400	6,0	28	45	100

114 261 132 01 20	300	6,0	28	50	100
114 264 132 01 20	400	6,0	28	50	100

113 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm, 114 ... compatible avec entraxe (LA) 25 mm, fanion porte-étiquette H = 27 mm. Autres fanions porte-étiquette sur demande




F2383G/F2393G broche extra-renforcée Ø 8,0/4,0 mm avec fanion porte-étiquette mobile, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
113 281 132 01 20	300	8,0	28	45	100
113 283 132 01 20	400	8,0	28	45	100

114 281 132 01 20	300	8,0	28	50	100
114 283 132 01 20	400	8,0	28	50	100

113 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm, 114 ... compatible avec entraxe (LA) 25 mm, fanion porte-étiquette H = 27 mm. Autres fanions porte-étiquette sur demande




4148/5148 broche simple Ø 4,8 mm avec verrouillage à clapet, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
111 552 000 01 20	120	4,8	-	30	100
111 555 000 01 20	160	4,8	-	30	100
111 556 000 01 20	200	4,8	-	30	100
111 558 000 01 20	300	4,8	-	30	100
111 559 000 01 20	400	4,8	-	30	100


112 552 000 01 20	120	4,8	-	25	100
112 555 000 01 20	160	4,8	-	25	100
112 556 000 01 20	200	4,8	-	25	100
112 558 000 01 20	300	4,8	-	25	100
112 559 000 01 20	400	4,8	-	25	100

111 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm, 112 ... compatible avec entraxe (LA) 25 mm






4160/5160 broche simple Ø 6,0 mm avec verrouillage à clapet, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
111 601 000 01 20	200	6,0	-	30	100
111 604 000 01 20	300	6,0	-	30	100
111 606 000 01 20	400	6,0	-	30	100
112 601 000 01 20	200	6,0	-	25	100
112 604 000 01 20	300	6,0	-	25	100
112 606 000 01 20	400	6,0	-	25	100

111 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm, 112 ... compatible avec entraxe (LA) 25 mm


4180 broche simple Ø 8,0 mm avec verrouillage à clapet, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
111 680 000 01 20	200	8,0	-	30	100
111 681 000 01 20	300	8,0	-	30	100
111 682 000 01 20	400	8,0	-	30	100
111 684 000 01 20	500	8,0	-	30	100

compatible avec entraxe (LA) 15 mm

Z4160.7G/Z5160.7G broche simple Ø 6,0 mm avec verrouillage à clapet et fanion porte-étiquette sur bras porteur longitudinal en saillie, zingage brillant




Référence article	L	D	I	ZA	UC
111 604 842 01 20	300	6,0	28	30	100
111 606 842 01 20	400	6,0	28	30	100
112 604 842 01 20	300	6,0	28	25	100
112 606 842 01 20	400	6,0	28	25	100

111 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm, 112 ... compatible avec entraxe (LA) 25 mm.

Fanion porte-étiquette H = 27 mm. Autres fanions porte-étiquette sur demande

A4148FE/A5148FE broche simple Ø 4,8 mm avec verrouillage à clapet et fanion porte-étiquette sur bras porteur en saillie, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
111 551 333 01 20	100	4,8	37	30	100
111 556 333 01 20	200	4,8	37	30	100
111 558 333 01 20	300	4,8	37	30	100
112 551 333 01 20	100	4,8	37	25	100
112 556 333 01 20	200	4,8	37	25	100
112 558 333 01 20	300	4,8	37	25	100

111 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm, 112 ... compatible avec entraxe (LA) 25 mm.

Fanion porte-étiquette H = 30 mm. Autres fanions porte-étiquette sur demande.




A4160FE / A5160FE broche simple Ø 6,0 mm avec verrouillage à clapet et fanion porte-étiquette sur bras porteur en saillie, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
111 601 333 01 20	200	6,0	37	30	100
111 604 333 01 20	300	6,0	37	30	100
111 606 333 01 20	400	6,0	37	30	100
112 601 333 01 20	200	6,0	37	25	100
112 604 333 01 20	300	6,0	37	25	100
112 606 333 01 20	400	6,0	37	25	100

111 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm, 112 ... compatible avec entraxe (LA) 25 mm.

Fanion porte-étiquette H = 30 mm. Autres fanions porte-étiquette sur demande




A4148 / A5148 broche simple Ø 4,8 mm avec verrouillage à clapet et porte-étiquette pendulaire sur bras porteur en saillie, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
111 552 ... 01 20	120	4,8	30	30	100
111 556 ... 01 20	200	4,8	30	30	100
111 558 ... 01 20	300	4,8	30	30	100
111 559 ... 01 20	400	4,8	30	30	100
112 552 ... 01 20	120	4,8	30	25	100
112 556 ... 01 20	200	4,8	30	25	100
112 558 ... 01 20	300	4,8	30	25	100
112 559 ... 01 20	400	4,8	30	25	100

111 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm, 112 ... compatible avec entraxe (LA) 25 mm, Etiquette de prix au choix. Veuillez consulter la page 29.




A4160 / A5160 broche double Ø 6,0 mm avec verrouillage à clapet et porte-étiquette pendulaire sur bras porteur en saillie, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
111 601 ... 01 20	200	6,0	30	30	100
111 604 ... 01 20	300	6,0	30	30	100
111 606 ... 01 20	400	6,0	30	30	100
112 601 ... 01 20	200	6,0	30	25	100
112 604 ... 01 20	300	6,0	30	25	100
112 606 ... 01 20	400	6,0	30	25	100


111 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm, 112 ... compatible avec entraxe (LA) 25 mm, Etiquette de prix au choix. Veuillez consulter la page 29.



Supports de présentation pour panneaux perforés Euro




A4180 / ... broche simple Ø 8,0 mm avec verrouillage à clapet et porte-étiquette pendulaire sur bras porteur en saillie, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
111 680 ... 01 20	200	8,0	30	30	100
111 681 ... 01 20	300	8,0	30	30	100
111 682 ... 01 20	400	8,0	30	30	100
111 684 ... 01 17	500	8,0	30	30	50

111 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm, porte-étiquette pendulaires au choix. Veuillez consulter la page 29.


A4148 / ... / A5148 / ... broche simple Ø 4,8 mm avec verrouillage à clapet et porte-étiquette fixe sur bras porteur en saillie, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
111 556 ... 01 17	200	4,8	30	30	50
111 558 ... 01 17	300	4,8	30	30	50
111 559 ... 01 17	400	4,8	30	30	50
112 556 ... 01 17	200	4,8	30	25	50
112 558 ... 01 17	300	4,8	30	25	50
112 559 ... 01 17	400	4,8	30	25	50

111 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm, 112 ... compatible avec entraxe (LA) 25 mm.
Porte-étiquette fixe au choix. Veuillez consulter la page 29.


B4148 / ... / B5148 / ... broche simple Ø 4,8 mm avec verrouillage à clapet et porte-étiquette fixe sur bras porteur en saillie, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
111 556 ... 01 17	200	4,8	40	30	50
111 558 ... 01 17	300	4,8	40	30	50
111 559 ... 01 17	400	4,8	40	30	50
112 556 ... 01 17	200	4,8	40	25	50
112 558 ... 01 17	300	4,8	40	25	50
112 559 ... 01 17	400	4,8	40	25	50

111 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm, 112 ... compatible avec entraxe (LA) 25 mm.
Porte-étiquette fixe au choix. Veuillez consulter la page 29.

A4160 / ... / A5160 / ... broche simple Ø 6,0 mm avec verrouillage à clapet et porte-étiquette fixe sur bras porteur débordant, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
111 601 ... 01 17	200	6,0	30	30	50
111 604 ... 01 17	300	6,0	30	30	50
111 606 ... 01 17	400	6,0	30	30	50
112 601 ... 01 17	200	6,0	30	25	50
112 604 ... 01 17	300	6,0	30	25	50
112 606 ... 01 17	400	6,0	30	25	50

111 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm, 112 ... compatible avec entraxe (LA) 25 mm.
Porte-étiquette fixe au choix. Veuillez consulter la page 29.

Supports de présentation pour panneaux perforés Euro



B4160 / ... / B5160 / ... broche simple Ø 6,0 mm avec verrouillage à clapet et porte-étiquette fixe sur bras porteur en retrait, zingage brillant




Référence article L D I ZA UC

111 601 ... 01 17	200	6,0	40	30	50
111 604 ... 01 17	300	6,0	40	30	50
111 606 ... 01 17	400	6,0	40	30	50
112 601 ... 01 17	200	6,0	40	25	50
112 604 ... 01 17	300	6,0	40	25	50
112 606 ... 01 17	400	6,0	40	25	50

111 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm, 112 ... compatible avec entraxe (LA) 25 mm.

Porte-étiquette fixe au choix. Veuillez consulter la page 29.




A4180/ ... /broche simple Ø 8,0 mm avec verrouillage à clapet et porte-étiquette fixe sur bras porteur en saillie, zingage brillant



Référence article L D I ZA UC

111 680 ... 01 17	200	8,0	26	30	50
111 681 ... 01 17	300	8,0	26	30	50
111 682 ... 01 17	400	8,0	26	30	50
111 684 ... 01 17	500	8,0	26	30	50

111 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm, Porte-étiquette fixe au choix. Veuillez consulter la page 29.




B4180 / ... / broche simple Ø 8,0 mm verrouillage à clapet et porte-étiquette fixe sur bras porteur en retrait, zingage brillant



Référence article L D I ZA UC

111 680 ... 01 17	200	8,0	40	30	50
111 681 ... 01 17	300	8,0	40	30	50
111 682 ... 01 17	400	8,0	40	30	50

111 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm, Porte-étiquette fixe au choix. Veuillez consulter la page 29.




2117... broche simple avec verrouillage à clapet renforcé, zingage brillant



Référence article L D I ZA UC


211 760 000 01 17	200	6,0	-	45	50
211 761 000 01 17	300	6,0	-	45	50
211 762 000 01 17	400	6,0	-	45	50
211 780 000 01 17	200	8,0	-	45	50
211 781 000 01 17	300	8,0	-	45	50
211 782 000 01 17	400	8,0	-	45	50
211 783 000 01 17	500	8,0	-	45	50
211 712 000 01 17	400	10,0	-	45	50
211 713 000 01 17	500	10,0	-	45	50

211 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm






2117... broche simple avec verrouillage à clapet renforcé, porte étiquette pendulaire sur bras porteur en saillie, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
211 760 ... 01 17	200	6,0	-	45	50
211 761 ... 01 17	300	6,0	-	45	50
211 762 ... 01 17	400	6,0	-	45	50
211 780 ... 01 17	200	8,0	-	45	50
211 781 ... 01 17	300	8,0	-	45	50
211 782 ... 01 17	400	8,0	-	45	50
211 783 ... 01 17	500	8,0	-	45	50
211 712 ... 01 17	400	10,0	-	45	50
211 713 ... 01 17	500	10,0	-	45	50

211 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm


2962/2960 – broche simple Ø 4,8 mm avec platine pivotante, H : 45 mm, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
111 852 000 01 20	200	4,8	65	30	100
111 854 000 01 20	300	4,8	65	30	100
111 855 000 01 20	400	4,8	65	30	100
112 852 000 01 20	200	4,8	65	25	100
112 854 000 01 20	300	4,8	65	25	100
112 855 000 01 20	400	4,8	65	25	100

111 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm, 112 ... compatible avec entraxe (LA) 25 mm


2992/2990 broche simple Ø 6,0 mm avec platine pivotante, H : 45 mm, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
111 862 000 01 20	200	6,0	65	30	100
111 864 000 01 20	300	6,0	65	30	100
111 866 000 01 20	400	6,0	65	30	100
112 862 000 01 20	200	6,0	65	25	100
112 864 000 01 20	300	6,0	65	25	100
112 866 000 01 20	400	6,0	65	25	100

111 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm, 112 ... compatible avec entraxe (LA) 25 mm

1960 broche simple renforcée Ø 8,0 mm avec platine pivotante, H : 62 mm, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
117 801 000 01 17	200	8,0	103	75	50
117 802 000 01 17	300	8,0	103	75	50
117 804 000 01 17	400	8,0	103	75	50

117 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm et 25 mm



A2990/... / A2992/.../ broche simple Ø 6,0 mm avec platine pivotante et porte-étiquette pendulaire sur bras porteur en saillie, zingage brillant




Référence article	L	D	I	ZA	UC
111 862 ... 01 20	200	6,0	30	30	100
111 864 ... 01 20	300	6,0	30	30	100
111 866 ... 01 20	400	6,0	30	30	100

112 862 ... 01 20	200	6,0	30	25	100
112 864 ... 01 20	300	6,0	30	25	100
112 866 ... 01 20	400	6,0	30	25	100

111 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm, 112 ... compatible avec entraxe (LA) 25 mm.

Porte-étiquette pendulaire au choix. Veuillez consulter la page 29.



A2990/.../A2992/.../ broche simple Ø 6,0 mm avec platine pivotante et porte-étiquette fixe sur bras porteur en saillie, zingage brillant




Référence article	L	D	I	ZA	UC
111 862 ... 01 17	200	6,0	30	30	50
111 864 ... 01 17	300	6,0	30	30	50
111 866 ... 01 17	400	6,0	30	30	50

112 862 ... 01 17	200	6,0	30	25	50
112 864 ... 01 17	300	6,0	30	25	50
112 866 ... 01 17	400	6,0	30	25	50

111 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm, 112 ... compatible avec entraxe (LA) 25 mm, Etiquette de prix au choix.

Veuillez consulter la page 78



B2990/... / B2992/... broche simple Ø 6,0 mm avec platine pivotante et porte-étiquette fixe sur bras porteur en saillie, zingage brillant




Référence article	L	D	I	ZA	UC
111 862 ... 01 17	200	6,0	40	30	50
111 864 ... 01 17	300	6,0	40	30	50
111 866 ... 01 17	400	6,0	40	30	50

112 862 ... 01 17	200	6,0	40	25	50
112 864 ... 01 17	300	6,0	40	25	50
112 866 ... 01 17	400	6,0	40	25	50

111 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm, 112 ... compatible avec entraxe (LA) 25 mm.

Porte-étiquette fixe au choix. Veuillez consulter la page 29.



B2990/... / B2992/... broche simple Ø 6,0 mm avec platine pivotante et porte-étiquette orientable sur bras porteur en saillie, zingage brillant




Référence article	L	D	I	ZA	UC
111 862 ... 01 20	200	6,0	40	30	100
111 864 ... 01 20	300	6,0	40	30	100
111 866 ... 01 20	400	6,0	40	30	100

112 862 ... 01 20	200	6,0	40	25	100
112 864 ... 01 20	300	6,0	40	25	100
112 866 ... 01 20	400	6,0	40	25	100


111 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm, 112 ... compatible avec entraxe (LA) 25 mm.

Porte-étiquette orientable au choix. Veuillez consulter la page 29.






35.8/36.0 adaptateur perforé pour broche simples ou renforcées, Ø 8,0 / 10,0 mm, zingage brillant




Référence article	L	I	ZA	UC
119 180 000 01 20	65	32	30	100
119 110 000 01 20	65	32	30	100
119 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm,				
119 180 ... compatible avec broches Ø 8,0 mm,				
119 110 ... compatible avec broches Ø 10,0 mm				

1708.0 broche simple pour adaptateur perforé, Ø 8,0 mm, zingage brillant




Référence article	L	D	I	ZA	UC
109 180 000 01 20	200	8,0	60	-	100
109 181 000 01 20	300	8,0	60	-	100
109 182 000 01 20	400	8,0	60	-	100
109 183 000 01 20	500	8,0	60	-	100

1710.0 broche simple pour adaptateur perforé, Ø 10,0 mm, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
109 111 000 01 20	300	10,0	60	-	100
109 112 000 01 20	400	10,0	60	-	100
109 113 000 01 20	500	10,0	60	-	100

3708.0 broche renforcée pour adaptateur perforé, Ø 8,0 / 4,0 mm, zingage brillant




Référence article	L	D	I	ZA	UC
109 381 000 01 20	300	8,0	28	-	100
109 383 000 01 20	400	8,0	28	-	100
109 385 000 01 20	500	8,0	28	-	100



3710.0 broche renforcée pour adaptateur perforé, Ø 10,0 / 4,0 mm, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
109 311 000 01 20	300	10,0	28	-	100
109 313 000 01 20	400	10,0	28	-	100
109 315 000 01 20	500	10,0	28	-	100




1805 broche double, extrémité arrière ouverte, légèrement montante, Ø 3,5 mm, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
110 230 930 01 22	50	3,5	28	-	200
110 232 000 01 22	100	3,5	28	-	200
110 233 000 01 22	120	3,5	28	-	200
110 234 000 01 22	140	3,5	28	-	200
110 235 000 01 22	160	3,5	28	-	200
110 236 000 01 22	200	3,5	28	-	200

110 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm et 25 mm, 101 230 930 ... version extrémité droite, 101 232 000 ... version extrémité inclinée




1915 broche double, extrémité arrière ouverte, légèrement montante, Ø 4,0 mm, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
110 240 000 01 22	200	4,0	28	-	200
110 241 000 01 22	250	4,0	28	-	200
110 242 000 01 22	275	4,0	28	-	200
110 243 000 01 22	300	4,0	28	-	200
110 245 000 01 22	350	4,0	28	-	200

110 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm et 25 mm




1916 broche double, extrémité arrière ouverte, fortement montante, Ø 4,0 mm, zingage brillant




Référence article	L	D	I	ZA	UC
110 250 000 01 22	200	4,0	28	-	200
110 251 000 01 22	250	4,0	28	-	200
110 252 000 01 22	275	4,0	28	-	200
110 253 000 01 22	300	4,0	28	-	200
110 255 000 01 22	350	4,0	28	-	200

110 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm et 25 mm






1985/1995 broche double avec étrier de suspension, Ø 3,5 mm, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
113 034 000 01 20	160	3,5	28	45	100
113 036 000 01 20	200	3,5	28	45	100
114 034 000 01 20	160	3,5	28	50	100
114 036 000 01 20	200	3,5	28	50	100

113 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm, 114 ... compatible avec entraxe (LA) 25 mm


1983/1993 broche double avec étrier de suspension, Ø 4,0 mm, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
113 044 000 01 20	160	4,0	28	45	100
113 045 000 01 20	200	4,0	28	45	100
113 046 000 01 20	250	4,0	28	45	100
113 047 000 01 20	300	4,0	28	45	100
113 049 000 01 20	400	4,0	28	45	100
114 044 000 01 20	160	4,0	28	50	100
114 045 000 01 20	200	4,0	28	50	100
114 046 000 01 20	250	4,0	28	50	100
114 047 000 01 20	300	4,0	28	50	100
114 049 000 01 20	400	4,0	28	50	100

113 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm, 114 ... compatible avec entraxe (LA) 25 mm

1981/1991 broche double avec étrier de suspension, Ø 4,8 mm, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
113 052 000 01 20	200	4,8	28	45	100
113 054 000 01 20	300	4,8	28	45	100
113 057 000 01 20	400	4,8	28	45	100
114 052 000 01 20	200	4,8	28	50	100
114 054 000 01 20	300	4,8	28	50	100
114 057 000 01 20	400	4,8	28	50	100

113 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm, 114 ... compatible avec entraxe (LA) 25 mm




1980/1990 broche double avec étrier de suspension, Ø 6,0 mm, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
113 060 000 01 20	300	6,0	28	45	100
113 062 000 01 20	400	6,0	28	45	100
114 060 000 01 20	300	6,0	28	50	100
114 062 000 01 20	400	6,0	28	50	100

113 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm, 114 ... compatible avec entraxe (LA) 25 mm




1986 broche double à quatre picots, Ø 3,5 mm, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
125 455 000 01 20	160	3,5	28	15	100
125 434 000 01 20	200	3,5	28	15	100

125 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm




F1983G/F1993G broche double avec fanion porte-étiquette mobile, Ø 4,0 mm, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
113 045 132 01 20	200	4,0	28	45	100
113 047 132 01 20	300	4,0	28	45	100
114 045 132 01 20	200	4,0	28	50	100
114 047 132 01 20	300	4,0	28	50	100

113 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm, 114 ... compatible avec entraxe (LA) 25 mm, fanion porte-étiquette H = 27 mm. Autres fanions porte-étiquette sur demande.




F1981G/F1991G broche double avec fanion porte-étiquette mobile, Ø 4,8 mm, zingage brillant




Référence article	L	D	I	ZA	UC
113 052 132 01 20	200	4,8	28	45	100
113 054 132 01 20	300	4,8	28	45	100
113 057 132 01 20	400	4,8	28	45	100
114 052 132 01 20	200	4,8	28	50	100
114 054 132 01 20	300	4,8	28	50	100
114 057 132 01 20	400	4,8	28	50	100

113 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm, 114 ... compatible avec entraxe (LA) 25 mm, fanion porte-étiquette H = 27 mm. Autres fanion porte-étiquette sur demande.






A1983/.../A1993/... broche avec porte étiquette pendulaire sur bras porteur en saillie, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
113 040 ... 01 20	100	4,0	28	45	100
113 043 ... 01 20	150	4,0	28	45	100
113 044 ... 01 20	160	4,0	28	45	100
113 045 ... 01 20	200	4,0	28	45	100
113 046 ... 01 20	250	4,0	28	45	100
113 047 ... 01 20	300	4,0	28	45	100
114 040 ... 01 20	100	4,0	28	50	100
114 043 ... 01 20	150	4,0	28	50	100
114 044 ... 01 20	160	4,0	28	50	100
114 045 ... 01 20	200	4,0	28	50	100
114 046 ... 01 20	250	4,0	28	50	100
114 047 ... 01 20	300	4,0	28	50	100

113 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm, 114 ... compatible avec entraxe (LA) 25 mm. Porte-étiquette au choix. Veuillez consulter la page 78.


4240/5240 broche double avec verrouillage à clapet, Ø 4,0 mm, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
113 540 000 01 20	80	4,0	28	30	100
113 541 000 01 20	100	4,0	28	30	100
113 542 000 01 20	120	4,0	28	30	100
113 544 000 01 20	160	4,0	28	30	100
114 540 000 01 20	80	4,0	28	25	100
114 541 000 01 20	100	4,0	28	25	100
114 542 000 01 20	120	4,0	28	25	100
114 544 000 01 20	160	4,0	28	25	100

113 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm, 114 ... compatible avec entraxe (LA) 25 mm.

4248/5248 broche double avec verrouillage à clapet, Ø 4,8 mm, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
113 554 000 01 20	200	4,8	28	30	100
113 555 000 01 20	250	4,8	28	30	100
113 556 000 01 20	300	4,8	28	30	100
113 557 000 01 20	330	4,8	28	30	100
113 558 000 01 20	400	4,8	28	30	100
114 554 000 01 20	200	4,8	28	25	100
114 555 000 01 20	250	4,8	28	25	100
114 556 000 01 20	300	4,8	28	25	100
114 557 000 01 20	330	4,8	28	25	100
114 558 000 01 20	400	4,8	28	25	100

113 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm, 114 ... compatible avec entraxe (LA) 25 mm.




4260/5260 broche double avec verrouillage à clapet, Ø 6,0 mm, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
113 604 000 01 20	300	6,0	28	30	100
113 606 000 01 20	400	6,0	28	30	100
114 604 000 01 20	300	6,0	28	25	100
114 606 000 01 20	400	6,0	28	25	100

113 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm, 114 ... compatible avec entraxe (LA) 25 mm.




4748/5748 broche à glissement avec verrouillage à clapet, Ø 4,8 mm, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
113 751 000 01 20	300	4,8	28	30	100
113 752 000 01 20	400	4,8	28	30	100
114 751 000 01 20	300	4,8	28	25	100
114 752 000 01 20	400	4,8	28	25	100

113 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm, 114 ... compatible avec entraxe (LA) 25 mm.




F4240E/F5240E broche double avec verrouillage à clapet et fanion porte-étiquette, Ø 4,0 mm, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
113 541 133 01 20	100	4,0	28	30	100
113 542 133 01 20	120	4,0	28	30	100
114 541 133 01 20	120	4,0	28	25	100
114 542 133 01 20	120	4,0	28	25	100

113 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm, 114 ... compatible avec entraxe (LA) 25 mm.

Fanion porte-étiquette H = 30. Autres fanions porte-étiquette sur demande.




F4248G/F5248G broche double avec verrouillage à clapet et fanion porte-étiquette, Ø 4,8 mm, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
113 554 132 01 20	200	4,8	28	30	100
113 555 132 01 20	250	4,8	28	30	100
113 556 132 01 20	300	4,8	28	30	100
113 557 132 01 20	330	4,8	28	30	100
113 558 132 01 20	400	4,8	28	30	100
114 554 132 01 20	200	4,8	28	25	100
114 555 132 01 20	250	4,8	28	25	100
114 556 132 01 20	300	4,8	28	25	100
114 557 132 01 20	330	4,8	28	25	100
114 558 132 01 20	400	4,8	28	25	100


113 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm, 114 ... compatible avec entraxe (LA) 25 mm.

Fanion porte-étiquette H = 27. Autres fanions porte-étiquette sur demande.






F4260G/F5260G broche double avec verrouillage à clapet et fanion porte-étiquette, Ø 6,0 mm, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
113 604 132 01 20	300	6,0	28	30	100
113 606 132 01 20	400	6,0	28	30	100
114 604 132 01 20	300	6,0	28	25	100
114 606 132 01 20	400	6,0	28	25	100

113 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm, 114 ... compatible avec entraxe (LA) 25 mm.
Fanion porte-étiquette H = 27. Autres fanions porte-étiquette sur demande.


F4166G broche grande charge avec verrouillage à clapet et fanion porte-étiquette, Ø 6,0 mm/4,0 mm, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
113 660 132 01 17	200	6,0	28	30	50
113 661 132 01 17	300	6,0	28	30	50
113 664 132 01 17	400	6,0	28	30	50

113 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm.
Fanion porte-étiquette H = 27. Autres fanions porte-étiquette sur demande.

A4248/.../A5248/... broche double avec verrouillage à clapet et porte-étiquette pendulaire sur bras porteur en saillie, Ø 4,8 mm, zingage brillant



Référence article	L	D	LHT	ZA	UC
113 551 ... 01 20	120	4,8	37	30	100
113 554 ... 01 20	200	4,8	37	30	100
113 556 ... 01 20	300	4,8	37	30	100
113 558 ... 01 20	400	4,8	37	30	100
114 551 ... 01 20	120	4,8	37	25	100
114 554 ... 01 20	200	4,8	37	25	100
114 556 ... 01 20	300	4,8	37	25	100
114 558 ... 01 20	400	4,8	37	25	100

113 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm, 114 ... compatible avec entraxe (LA) 25 mm.
Porte étiquette pendulaire au choix. Veuillez consulter la page 29.




A4248/.../A5248/... broche double avec verrouillage à clapet et porte-étiquette fixe sur bras porteur en saillie, Ø 4,8 mm, zingage brillant



Référence article	L	D	LHT	ZA	UC
113 554 ... 01 17	200	4,8	37	30	50
113 556 ... 01 17	300	4,8	37	30	50
113 558 ... 01 17	400	4,8	37	30	50
114 554 ... 01 17	200	4,8	37	25	50
114 556 ... 01 17	300	4,8	37	25	50
114 558 ... 01 17	400	4,8	37	25	50

113 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm, 114 ... compatible avec entraxe (LA) 25 mm.

Porte-étiquette fixe au choix. Veuillez consulter la page 29.




B4248/.../B5248/... broche simple avec verrouillage à clapet et porte-étiquette fixe sur bras porteur en saillie, Ø 4,8 mm, zingage brillant



Référence article	L	D	LHT	ZA	UC
113 554 ... 01 17	200	4,8	40	30	50
113 556 ... 01 17	300	4,8	40	30	50
113 558 ... 01 17	400	4,8	40	30	50
114 554 ... 01 17	200	4,8	40	25	50
114 556 ... 01 17	300	4,8	40	25	50
114 558 ... 01 17	400	4,8	40	25	50

113 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm, 114 ... compatible avec entraxe (LA) 25 mm.

Porte-étiquette fixe au choix. Veuillez consulter la page 29.




2137... broche double renforcée avec verrouillage à clapet, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
213 760 000 01 17	200	6,0	28	45	50
213 761 000 01 17	300	6,0	28	45	50
213 762 000 01 17	400	6,0	28	45	50

213 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm




F4188G broche double renforcée avec verrouillage à clapet et fanion de porte-étiquette, Ø 8,0 mm/4,0 mm, zingage brillant




Référence article	L	D	I	ZA	UC
113 691 132 01 17	300	8,0	28	30	50
113 692 132 01 17	400	8,0	28	30	50

113 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm. Fanion porte-étiquette H = 27. Autres fanions porte-étiquette sur demande.






2137... broche double renforcée avec verrouillage à clapet, et porte étiquette pendulaire sur bras porteur en saillie, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
213 760 ... 01 17	200	6,0	28	45	50
213 761 ... 01 17	300	6,0	28	45	50
213 762 ... 01 17	400	6,0	28	45	50

213 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm


2965/2964 broche double fermée avec platine pivotante, Ø 4,8 mm, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
113 853 000 01 20	200	4,8	28	30	100
113 855 000 01 20	300	4,8	28	30	100
113 856 000 01 20	400	4,8	28	30	100
	300	6,0	28	25	100
114 853 000 01 20	200	4,8	28	25	100
114 855 000 01 20	300	4,8	28	25	100
114 856 000 01 20	400	4,8	28	25	100

113 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm, 114 ... compatible avec entraxe (LA) 25 mm.


F2965G/F2964G broche double avec platine pivotante et fanion porte-étiquette, Ø 4,8 mm, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
113 853 132 01 20	200	4,8	28	30	100
113 855 132 01 20	300	4,8	28	30	100
113 856 132 01 20	400	4,8	28	30	100
114 853 132 01 20	200	4,8	28	25	100
114 855 132 01 20	300	4,8	28	25	100
114 856 132 01 20	400	4,8	28	25	100

113 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm, 114 ... compatible avec entraxe (LA) 25 mm.
Fanion porte-étiquette H = 27. Autres fanions porte-étiquette sur demande.

A2965/.../A2964/... broche double avec platine pivotante et porte étiquette pendulaire sur bras porteur en saillie, Ø 4,8 mm, zingage brillant



Référence article	L	I	LH	ZA	UC
113 853 ... 01 20	200	28	37	30	100
113 855 ... 01 20	300	28	37	30	100
113 856 ... 01 20	400	28	37	30	100
114 853 ... 01 20	200	28	37	25	100
114 855 ... 01 20	300	28	37	25	100
114 856 ... 01 20	400	28	37	25	100

113 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm, 114 ... compatible avec entraxe (LA) 25 mm.
Porte étiquette pendulaire au choix. Veuillez consulter la page 29.




A2965/.../A2964/... broche double avec platine pivotante et porte étiquette fixe sur bras porteur en saillie, Ø 4,8 mm, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
113 853 ... 01 17	200	4,8	40	30	50
113 855 ... 01 17	300	4,8	40	30	50
113 856 ... 01 17	400	4,8	40	30	50
114 853 ... 01 17	200	4,8	40	25	50
114 855 ... 01 17	300	4,8	40	25	50
114 856 ... 01 17	400	4,8	40	25	50

113 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm, 114 ... compatible avec entraxe (LA) 25 mm.

Porte-étiquette fixe au choix. Veuillez consulter la page 29.




B2965/.../B2964/... broche double avec platine pivotante et porte étiquette fixe sur bras en saillie, Ø 4,8 mm, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
113 853 ... 01 17	200	4,8	40	30	50
113 855 ... 01 17	300	4,8	40	30	50
113 856 ... 01 17	400	4,8	40	30	50
114 853 ... 01 17	200	4,8	40	25	50
114 855 ... 01 17	300	4,8	40	25	50
114 856 ... 01 17	400	4,8	40	25	50

113 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm, 114 ... compatible avec entraxe (LA) 25 mm.

Porte-étiquette fixe au choix. Veuillez consulter la page 29.




B2965/.../B2964/... broche double avec porte-étiquette orientable sur bras porteur en saillie, Ø 4,8 mm, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
113 853 ... 01 20	200	28	40	30	100
113 855 ... 01 20	300	28	40	30	100
113 856 ... 01 20	400	28	40	30	100
114 853 ... 01 20	200	28	40	25	100
114 855 ... 01 20	300	28	40	25	100
114 856 ... 01 20	400	28	40	25	100

113 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm, 114 ... compatible avec entraxe (LA) 25 mm.

Porte-étiquette orientable au choix. Veuillez consulter la page 29.




E1972 broche double renforcée avec platine pivotante, Ø 8,0/4,0 mm, zingage brillant




Référence article	L	D	I	ZA	UC
117 881 000 01 17	300	8,0	28	75	50
117 883 000 01 17	400	8,0	28	75	50
117 886 000 01 14	550	8,0	28	75	25

117 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm et 25 mm





F1972G broche double renforcée avec platine pivotante et fanion porte-étiquette, Ø 8,0 mm, zingage brillant




Référence article	L	D	I	ZA	UC
117 881 132 01 17	300	8,0	28	75	50
117 883 132 01 17	400	8,0	28	75	50
117 886 132 01 14	550	8,0	28	75	25

117 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm et 25 mm.

Fanion porte-étiquette H = 27. Autres fanions porte-étiquette sur demande.


A1972... broche double renforcée avec platine pivotante et porte étiquette pendulaire sur bras porteur en saillie, zingage brillant



Référence article	L	D	LHT	ZA	UC
117 881 ... 01 17	300	28	37	75	50
117 883 ... 01 17	400	28	37	75	50
117 885 ... 01 17	500	28	37	75	25

117 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm et 25 mm. Etiquette de prix au choix. Veuillez consulter la page 78.


25.5/25.6 adaptateur pour panneau perforé, pour broche double Ø 4,8 / 6,0 mm, zingage brillant



Référence article	H	I	ZA	UC
119 250 000 01 20	79	31,5	30	100
119 260 000 01 17	79	31,5	30	50

119 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm. 119 250 ... für Ø 4,8 mm, 119 260 ... für Ø 6,0 mm

2748.0 broche double pour adaptateur de panneau perforé, Ø 4,8 mm, zingage brillant




Référence article	L	D	I	ZA	UC
109 250 000 01 20	200	4,8	28	-	100
109 251 000 01 20	300	4,8	28	-	100
109 252 000 01 20	400	4,8	28	-	100



2760.0 broche double pour adaptateur de panneau perforé, Ø 6,0 mm, zingage brillant





Référence article	L	D	I	ZA	UC
109 260 000 01 20	200	6,0	28	-	100
109 261 000 01 20	300	6,0	28	-	100
109 262 000 01 20	400	6,0	28	-	100



1885 broche double ouverte à l'avant et à l'arrière, Ø 3,5 mm, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
113 000 000 01 22	40	3,5	-	45	200
113 001 000 01 22	60	3,5	-	45	200
113 002 000 01 22	80	3,5	-	45	200
113 003 000 01 22	100	3,5	-	45	200



Supports de présentation pour panneaux perforés Euro



Veuillez remplacer « ... » dans les références d'articles par la référence du porte-étiquette souhaité

Porte-étiquettes pendulaires en plastique, en saillie



Largeur Hauteur Référence

45	40	364
52	40	365
53	40	366
70	40	368
80	40	370
90	40	371
100	40	372
45	52	801
53	52	803
56	52	802

Porte-étiquettes orientables en plastique, en retrait



Largeur Hauteur Référence

40	27	583
45	25	580
52	35	584
85	25	581
85	40	585
90	40	586
10	25	582

Porte-étiquettes en métal, munis de rabats haut et bas



Largeur Hauteur Référence A = en saillie Référence B = en retrait

108	40	302	502
90	40	301	501
45	25	295	495
70	40	300	500
75	38	298	498
75	25	296	496



Porte-étiquettes en métal, sans rabats



Veuillez vous référer tableaux ci-dessous pour les dimensions et les références.

Tableau de compatibilité des broches avec porte-étiquettes en métal. Commande minimale : 250 unités

A = en saillie	Hauteur en mm					
Largeur en mm	20	25	30	32	35	40
25	201	204				242
30		205				
40		206	218			244
50		208				245
52			220		236	
60		209	221	232		246
65					237	
67					238	
75		211	223			249
85						
88		213				
90			225			252
100					239	254

I = en retrait	Hauteur en mm					
Largeur en mm	20	25	30	32	35	40
25	401	404				442
30		405				
40		406	418			444
50		408				445
52			420		436	
60		409	421	432		446
65					437	
67					438	
75		411	423			449
85						
88		413				
90			425			452
100					439	454




Fanions porte-étiquettes additionnels pour broches montées sur panneaux perforés



Article	Référence article	Dimensions en mm		Matériau	Compatible avec tige Ø mm	UC	Remarque
		I	H				
77040 G	038 042 000 22 20	27	27	Acier inoxydable	4,0	100	
77048 G	038 052 000 22 20	27	27	Acier inoxydable	4,8	100	
77060 G	038 062 000 22 20	27	27	Acier inoxydable	6,0	100	
77340 E	038 043 000 22 20	27	30	Acier inoxydable	4,0	100	
77348 E	038 053 000 22 20	27	30	Acier inoxydable	4,8	100	
77360 E	038 063 000 22 20	27	30	Acier inoxydable	6,0	100	
774 G	037 742 000 84 20	27	27	Plastique, blanc	4,0-4,8	100	
775 E	037 750 000 84 20	27	42	Plastique, blanc	4,0-4,8	100	
778 E	037 850 000 84 20	27	40	Plastique, blanc	4,0-4,8	100	Barre d'appui
779 E	037 769 000 84 20	27	42	Plastique, blanc	6,0	100	
780 E	037 860 000 84 20	27	40	Plastique, blanc	6,0	100	Barre d'appui
782 E	037 959 000 89 20	27	42	Plastique, transparent	4,8	100	Surface visible rabattable
782 G	037 952 000 89 20	27	27	Plastique, transparent	4,8	100	Surface visible rabattable
783 E	037 969 000 89 20	27	42	Plastique, transparent	6,0	100	Surface visible rabattable
783 G	037 962 000 89 20	27	27	Plastique, transparent	6,0	100	Surface visible rabattable
784	037 753 000 84 20	27	30	Plastique, blanc	4,8	100	Correspond au fanion E (bord roulé)
S 782G	037 952 801 89 20	27	27	Plastique, transparent	4,8	100	Arrière fermé


785 adaptateur de mise à niveau pour broche simple, plastique blanc



Article	Référence article	Pour tige Ø	UC
785	030 150 000 84 20	4,8	100
786	030 160 000 84 20	6,0	100
787	030 170 000 84 20	7,0	100
788	030 180 000 84 20	8,0	100
790	030 110 000 84 20	10,0	100

Adaptateur sans fanion pour broche simple, compatible avec fanions porte-étiquette à monter

F785/... adaptateur de mise à niveau pour broche simple, plastique blanc



Article	Référence article	Pour tige Ø	UC
785/D/	030 150 131 84 20	4,8	100
785/G/	030 150 132 84 20	4,8	100
785/E/	030 150 133 84 20	4,8	100
786/D/	030 160 131 84 20	6,0	100
786/G/	030 160 132 84 20	6,0	100
786/E/	030 160 133 84 20	6,0	100
787/D/	030 170 131 84 20	7,0	100
787/G/	030 170 132 84 20	7,0	100

Adaptateur avec fanion métal pré-monté pour broche simple : D : 27 x 20 mm, E : 27 x 42 mm, G : 27 x 27 mm




F785/... adaptateurs de mise à niveau pour broches simples avec fanion porte-étiquette, plastique blanc



Article	Référence article	Pour tige Ø	UC
787/E/	030 170 133 84 20	7,0	100
788/D/	030 180 131 84 20	8,0	100
788/G/	030 180 132 84 20	8,0	100
788/E/	030 180 133 84 20	8,0	100
790/D/	030 110 131 84 20	10,0	100
790/G/	030 110 132 84 20	10,0	100
790/E/	030 110 133 84 20	10,0	100


Adaptateur avec fanion métal pré-monté pour broche simple : D : 27 x 20 mm, E : 27 x 42 mm, G : 27 x 27 mm



A4060/.../B4060/... adaptateur de mise à niveau pour broche simple, Ø 4,0 mm, zingage brillant



Référence article	L	D	I	UC
031 102 ... 01 89	200	4,0	-	1
031 104 ... 01 89	300	4,0	-	1
031 103 ... 01 89	400	4,0	-	1
031 105 ... 01 89	500	4,0	-	1
031 104 ... 01 89	300	4,0	-	1
031 103 ... 01 89	400	4,0	-	1




130 rail d'affichage



Référence article	I	H	UC
001 305 000 89 89	1000	45	1
001 306 000 89 89	1250	45	1

Livré sans support




S4160H/S5160H paire de supports pour rail d'affichage




Référence article	L	D	I	ZA	UC
121 664 882 01 82	250	6,0	-	30	1
121 666 882 01 82	350	6,0	-	30	1
121 667 882 01 82	400	6,0	-	30	1
122 664 882 01 82	250	6,0	-	25	1
122 666 882 01 82	350	6,0	-	25	1
122 667 882 01 82	400	6,0	-	25	1

121 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm, 122 ... et 25 mm





1964 support simple pour perceuses, Ø 4,8 mm, zingage brillant




Référence article L D I ZA UC

116 310 000 01 17	100	4,8	-	50	50
-------------------	-----	-----	---	----	----

116 ... compatible avec entraxe (LA) 25 mm

1965 support double pour perceuses, Ø 4,8 mm, zingage brillant




Référence article L D I ZA UC

116 320 000 01 14	120	4,8	35	50	25
-------------------	-----	-----	----	----	----

116 ... compatible avec entraxe (LA) 25 mm

11577... support pour perceuses, RAL 9006 aluminium blanc




Référence article L D I ZA UC

115 770 000 65 89	135	6,0	-	30	1
-------------------	-----	-----	---	----	---

115 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm

1782/1792 broche pour marteaux, serre-joints, etc., Ø 4,8 mm, zingage brillant



Référence article L D I ZA UC

113 111 000 01 14	200	4,8	40	45	25
-------------------	-----	-----	----	----	----

114 111 000 01 14	200	4,8	40	50	25
-------------------	-----	-----	----	----	----

113 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm, 114 ... et 25 mm




1739/1639 support pour pinces, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
115 060 010 01 10	130	6,0	70	30	10
115 061 010 01 10	200	6,0	70	30	10
116 060 010 01 10	130	6,0	70	25	10
116 061 010 01 10	200	6,0	70	25	10

115 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm, 116 ... et 25 mm, LH = 53 mm




1814 support pour clés plates, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
106 020 000 01 20	30	2,0	-	-	100
106 021 000 01 20	40	2,0	-	-	100
106 022 000 01 20	50	2,0	-	-	100

106 ... compatible avec les clés de 30 mm : 6-15 ; 40 mm : 16-24 ; 50 mm : 24-42




4968 support pour manches, baguettes, tubes ou pour l'insertion dans des consoles en tôle d'acier, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
117 981 000 01 10	300	8,0	95	75	10
117 982 000 01 10	300	8,0	140	75	10
117 983 000 01 10	300	8,0	230	75	10


117 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm et 25 mm



12733... support pour 6 tournevis, zingage brillant




Référence article	L	D	I	ZA	UC
127 330 802 01 89	198	14	-	75	1






1328 support simple pour 6 truelles, zingage brillant




Référence article	L	D	I	ZA	UC
115 510 000 01 89	240	-	-	30	1
115 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm					

1329 support double pour 11 truelles, largeur intérieure 26 mm, zingage brillant




Référence article	L	D	LI	ZA	UC
115 520 000 01 89	240	-	27	45	1
115 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm					

1355/1325 support pour 6 truelles de maçon, largeur intérieure 30 mm, zingage brillant



Référence article	L	D	LI	ZA	UC
115 990 000 01 89	310	78	37	30	1
116 990 000 01 89	310	78	37	25	1
115 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm, 116 ... compatible avec entraxe (LA) 25 mm					

1325 I support pour 6 truelles de maçon, zingage brillant



Référence article	L	D	LI	ZA	UC
117 990 000 01 89	310	106	65	75	1
117 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm et 25 mm					




1314 support pour 7 truelles de maçon, zingage brillant



Référence article	L	D	LI	ZA	UC
117 960 000 01 14	390	106	100	75	25

117 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm et 25 mm




1317 support pour 3 truelles lisseuses, incliné, zingage brillant



Référence article	L	D	LI	ZA	UC
117 950 000 01 14	270	106	100	75	25

117 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm et 25 mm




1316 support pour 7 scies égoïnes, incliné, zingage brillant



Référence article	L	D	LI	ZA	UC
117 940 000 01 14	280	-	200	75	25


117 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm et 25 mm



71323.6 support pour scies et scies égoïnes, zingage brillant




Référence article	L	D	LI	ZA	UC
117 760 058 01 14	300	203	200	75	25





1315 support pour 7 scies, incliné, zingage brillant




Référence article	L	D	LI	ZA	UC
-------------------	---	---	----	----	----

117 930 000 01 14	280	106	100	75	25
-------------------	-----	-----	-----	----	----

117 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm et 25 mm

1313 support pour 5 pelles, horizontal, zingage brillant




Référence article	L	D	LI	ZA	UC
-------------------	---	---	----	----	----

117 920 000 01 89	320	106	100	75	1
-------------------	-----	-----	-----	----	---

117 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm et 25 mm

Support pour 4 râpeaux ou outils manuels de perçage (type vilebrequin), incliné, zingage brillant




Référence article	L	D	LI	ZA	UC
-------------------	---	---	----	----	----

117 910 000 01 14	300	-	100	75	25
-------------------	-----	---	-----	----	----

117 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm et 25 mm

76063 support pour clés à œil et clés plates, zingage brillant



Référence article	L	D	LI	ZA	UC
-------------------	---	---	----	----	----

128 000 830 01 89	170	85	85	75	1
-------------------	-----	----	----	----	---

128 010 830 01 89	200	85	130	75	1
-------------------	-----	----	-----	----	---

128 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm et 25 mm




4960/.../ZS support pour marteau pour panneau perforé, Ø 7,0 mm, zingage brillant



Référence article	L	D	LI	ZA	UC
118 700 018 01 14	215	7,0	35	75	25
118 720 018 01 14	215	7,0	50	75	25
118 730 018 01 14	215	7,0	75	75	25


118 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm et 25 mm



3960/.../ZS support pour marteau pour tube ovale plat 50 x 20 mm, Ø 7,0 mm, zingage brillant



Référence article	L	D	LI	I	UC
175 700 018 01 14	215	7,0	35	21	25
175 720 018 01 14	215	7,0	50	21	25




crochet pour panneaux perforés à visser

2882/2883 support pour outils et perceuses avec revêtement antidérapant, zingage brillant




Référence article	L	D	I	H	UC
110 770 900 01 14	90	7,0	16	46	25
110 771 900 01 14	180	7,0	16	46	25






2880 broche, à visser, Ø 7,0 mm, zingage brillant



Référence article	L	D	I	H	UC
110 570 000 01 17	100	7,0	16	46	50
110 574 000 01 17	200	7,0	16	46	50
110 576 000 01 17	300	7,0	16	46	50

110 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm et 25 mm, vis de montage adaptée : article 2874


2890 broche à visser, inclinée vers l'avant, Ø 7,0 mm, zingage brillant



Référence article	L	D	I	H	UC
110 670 000 01 17	100	7,0	16	46	50
110 674 000 01 17	200	7,0	16	46	50
110 676 000 01 17	300	7,0	16	46	50

110 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm et 25 mm, vis de montage adaptée : article 2874


2881 broche à visser, avec revêtement antidérapant, Ø 7,0 mm, zingage brillant



Référence article	L	D	I	H	UC
110 570 900 01 17	100	7,0	16	46	50
110 574 900 01 17	200	7,0	16	46	50
110 576 900 01 17	300	7,0	16	46	50

110 ... compatible avec LA 15 mm et 25 mm, vis de montage adaptée : article 2874

2891 broche à visser, inclinée vers l'avant, avec revêtement antidérapant, Ø 7,0 mm, zingage brillant



Référence article	L	D	I	H	UC
110 670 900 01 17	100	7,0	16	46	50
110 674 900 01 17	200	7,0	16	46	50
110 676 900 01 17	300	7,0	16	46	50

110 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm et 25 mm, vis de montage adaptée : article 2874




2870 broche pour panneau perforé à visser, Ø 4,0 mm, zingage brillant



Référence article	L	D	I	H	UC
110 540 000 01 17	40	4,0	16	46	50
110 542 000 01 17	60	4,0	16	46	50
110 543 000 01 17	80	4,0	16	46	50
110 545 000 01 17	120	4,0	16	46	50
110 547 000 01 17	170	4,0	16	46	50

110 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm et 25 mm, vis de montage adaptée : article 2874




2872 broche à visser, inclinée vers l'avant, Ø 4,0 mm, zingage brillant



Référence article	L	D	I	H	UC
110 647 000 01 20	170	4,0	16	46	100

110 ... compatible avec LA 15 mm et 25 mm, vis de montage adaptée : article 2874





2874 vis spéciale pour panneaux à perforation trou de serrure, zingage brillant



Référence article	UC
098 740 000 01 14	25



spécialement pour le montage des références 2870, 2872, 2880, 2881, 2890 et 2891 sur panneaux à perforation oblongue. Livrée avec écrou spécial



760881 vis tête DIN 7981 pour fixation sur panneau perforé, zingage brillant



Référence article	L	D	UC
760 881 078 07 89	19	6,3	1
760 881 080 07 20	25	6,3	100




Supports de présentation pour
panneaux perforés en fibre dure 
Perforation trou de serrure 



Supports de présentation pour panneaux perforés en fibre dure (épaisseur : 3 mm)




1870/1863 broche de suspension, zingage brillant




Référence article	L	D	ZA	UC
123 000 000 01 20	35	2,0	-	100
123 010 000 01 20	35	2,5	-	100

1938 broche de suspension, zingage brillant




Référence article	L	D	ZA	UC
110 200 000 01 20	40	2,5	25	100

1800 broche de suspension, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC	LA
123 100 000 01 20	50	3,5	-	-	100	15/25

1892 broche simple, zingage brillant



Référence article	L	D	ZA	UC
123 132 000 01 22	60	3,5	25	200
123 133 000 01 22	80	3,5	25	200
123 134 000 01 22	100	3,5	25	200
123 135 000 01 22	120	3,5	25	200
123 136 000 01 22	140	3,5	25	200
123 137 000 01 22	160	3,5	25	200
123 139 000 01 22	200	3,5	25	200


Supports de présentation pour panneaux perforés en fibre dure (épaisseur : 3 mm)



1968 broche de suspension, zingage brillant




Référence article	L	D	ZA	UC
123 200 000 01 17	75	2,5	25	50



1593 broche double, zingage brillant




Référence article	L	D	I	ZA	UC
123 290 930 01 17	50	3,0	14	25	50
123 293 930 01 17	160	3,0	14	25	50
123 294 000 01 17	200	3,0	14	25	50



1803 broche double, zingage brillant




Référence article	L	D	I	ZA	UC
123 210 930 01 22	40	2,5	28	25	200
123 211 930 01 22	60	2,5	28	25	200
123 212 000 01 22	80	2,5	28	25	200
123 213 000 01 22	100	2,5	28	25	200
123 214 000 01 22	120	2,5	28	25	200
123 215 000 01 22	140	2,5	28	25	200
123 216 000 01 22	160	2,5	28	25	200
123 217 000 01 22	200	2,5	28	25	200



1973 broche double avec pont fixe, zingage brillant




Référence article	L	D	I	ZA	UC
123 244 000 01 17	200	4,0	28	25	50



Supports de présentation pour panneaux perforés en fibre dure (épaisseur : 3 mm)



1884 broche double avec pont fixe, ouverte à l'avant, zingage brillant




Référence article	L	D	I	ZA	UC
123 430 000 01 17	60	3,5	35	50	50
123 431 000 01 17	80	3,5	35	50	50



1411 broche simple renforcée, zingage brillant




Référence article	L	D	I	ZA	UC
225 160 000 01 20	200	6,0	-	45	100
225 180 000 01 20	300	8,0	-	45	100
225 111 000 01 17	400	10,0	-	45	50



1412 broche renforcée Ø 4,8 mm, zingage brillant




Référence article	L	D	I	ZA	UC
225 250 000 01 20	200	4,8	28	45	100
225 251 000 01 20	300	4,8	28	45	100



1415.3/1415.6 support pour truelles droit, zingage brillant




Référence article	L	LI	ZA	UC
225 360 000 01 17	300	30	45	50
225 660 000 01 17	300	60	45	50



1424 support pour outils de perçage manuels (vilebrequins), incliné, zingage brillant




Référence article	L	LI	ZA	UC
225 400 000 01 17	300	100	45	50






1405.6 Support pour outillage électroportatif, zingage brillant




Référence article	L	LI	ZA	UC
225 670 000 01 17	300	60	45	50

1484 support pour outils de jardin, zingage brillant




Référence article	L	D	I	ZA	UC
225 380 000 01 17	400	8,0	-	45	50

1428 support pour outils sans manche, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
225 700 000 01 17	300	-	110	45	50

1425 support pour scies fines, zingage brillant, plastique noir




Référence article	L	LI	ZA	UC
225 410 000 01 17	300	100	45	50



1479 Support pour manches, largeur intérieure 60 mm, zingage brillant




Référence article	L	LI	ZA	UC
225 690 000 01 17	240	60	45	50
225 692 000 01 17	400	60	45	50



1429 Support circulaire pour manches, zingage brillant




Référence article	L	LI	ZA	UC
225 760 000 01 17	-	230	45	50



402/1403 support pour robinetteries, zingage brillant



Référence article	L	LI	ZA	UC
225 900 000 01 89	-	20,0	45	1
225 910 000 01 89	-	20,0	45	1
225 900 ... Filetage intérieur				
225 910 ... Filetage extérieur				




Supports de présentation pour barres de charge rectangulaires






6351 barre de charge rectangulaire, perforée, 50x20 mm, revêtement époxy RAL 9010, RAL 9001, RAL 7035



Référence article	I	UC
158 001 000 ... 89	665	1
158 002 000 ... 89	1000	1
158 003 000 ... 89	1250	1
158 004 000 ... 89	1330	1
RAL 9010 blanc pur :		158 ... 67 ...
RAL 9001 blanc crème :		158 ... 60 ...
RAL 7035 gris clair :		158 ... 56 ...


3406.8/3416.8 broche simple à emboîter, zingage brillant



Référence article	L	D	I	UC
168 180 000 01 20	200	8,0	50	100
168 181 000 01 20	250	8,0	50	100
168 182 000 01 20	300	8,0	50	100
168 184 000 01 17	400	8,0	50	50
168 112 000 01 17	400	10,0	50	50
168 114 000 01 17	500	10,0	50	50

avec tenon sur plaque de liaison, compatible avec barre de charge rectangulaire


F3406.8/F3416.8 broche simple à emboîter avec fanion porte étiquette sur bras porteur en saillie zingage brillant



Référence article	L	D	I	UC
168 182 333 01 89	300	8,0	50	1
168 112 133 01 89	400	10,0	50	1

avec tenon sur plaque de liaison, compatible avec barre de charge rectangulaire

3410.8 broche renforcée à emboîter, zingage brillant



Référence article	L	D	I	UC
168 291 000 01 89	300	10,0	28	1
168 293 000 01 89	400	10,0	28	1
168 294 000 01 89	450	10,0	28	1
168 295 000 01 89	500	10,0	28	1

avec tenon sur plaque de liaison, compatible avec barre de charge rectangulaire




3406.1/3416.1/3426.1 broche simple à emboîter avec butée circulaire, zingage brillant



Référence article	L	D	I	UC
168 181 081 01 17	250	8,0	50	50
168 112 081 01 17	400	10,0	50	50
168 123 081 01 17	450	12,0	50	50

avec tenon sur plaque de liaison, compatible avec barre de charge rectangulaire




73491.8 broche double, zingage brillant



Référence article	L	D	I	UC
168 252 000 01 89	200	4,8	50	1
168 254 000 01 89	300	4,8	50	1
168 257 000 01 89	400	4,8	50	1

avec tenon sur plaque de liaison, compatible avec barre de charge rectangulaire




72013 arceau de séparation, RAL 9001 blanc crème



Référence article	L	D	H	ZA	UC
177 701 000 60 89	320	7,0	115	37,5	1
177 703 000 60 89	420	7,0	115	37,5	1
177 706 000 60 89	520	7,0	115	37,5	1

compatible avec barre de charge rectangulaire




72013 l arceau de séparation avec plaque, RAL 9001 blanc crème




Référence article	L	D	H	ZA	UC
177 701 861 60 89	320	7,0	115	37,5	1
177 703 861 60 89	420	7,0	115	37,5	1
177 706 861 60 89	520	7,0	115	37,5	1

compatible avec barre de charge rectangulaire





16070 arceau de séparation universel, droite, gauche, centre, RAL 7035 gris clair




Référence article	L	D	H	ZA	UC
-------------------	---	---	---	----	----

160 703 000 56 89	420	8,0	115	45	1
-------------------	-----	-----	-----	----	---

compatible avec barre de charge rectangulaire

3427 support en tube carré, avec butée circulaire Ø 70 mm, zingage brillant




Référence article	L	D	I	UC
-------------------	---	---	---	----

169 400 082 01 17	400	-	50	50
-------------------	-----	---	----	----

avec tenon sur plaque de liaison, compatible avec barre de charge rectangulaire

3418 support pour cintres, zingage brillant




Référence article	L	D	I	UC
-------------------	---	---	---	----

168 590 000 01 17	420	-	50	50
-------------------	-----	---	----	----

avec tenon sur plaque de liaison, compatible avec barre de charge rectangulaire

3419.6 support pour 6 truelles de maçon, droit, zingage brillant



Référence article	L	D	I	UC
-------------------	---	---	---	----


169 620 000 01 89	400	60	50	1
-------------------	-----	----	----	---

avec tenon sur plaque de liaison,, compatible avec barre de charge rectangulaire

Supports de présentation pour barres de charge rectangulaires




171901... arceau de séparation, zingage brillant



Référence article	L	D	I	UC
171 901 801 01 89	395	6,0	115	1

compatible avec traverse jusqu'à 50 mm, vis incluse


27980... arceau de séparation pour barre de charge rectangulaire 50 x 20 mm, RAL 9010 blanc pur



Référence article	P	H	UC
279 800 000 67 89	400	720	1

aligné sur un entraxe de montants de 50 mm, compatible avec traverse jusqu'à 20 mm


72113... arceau de séparation pour barre de charge, zingage brillant



Référence article	P	D	H	UC
164 880 000 01 89	500	8,0	120	1

compatible avec traverse jusqu'à 40 mm, vis incluse

17197... arceau de séparation pour barres de charge (charges lourdes) 50 mm, zingage brillant



Référence article	L	D	H	UC
171 970 000 01 89	400	8,0	115	1
171 971 000 01 89	500	8,0	115	1
171 972 000 01 89	600	8,0	115	1
171 973 000 01 89	700	8,0	115	1
171 974 000 01 89	900	8,0	115	1
171 975 000 01 89	1100	8,0	115	1
171 976 000 01 89	750	8,0	115	1

Avec vis papillon M5 x 16 mm incluse





3420.6 support pour 6 truelles de maçon, incliné, zingage brillant



Référence article	L	LI	I	UC
169 630 000 01 89	400	60	50	1

sans tenon sur plaque de liaison, compatible avec barre de charge rectangulaire




75133.9/75134.0 support pivotant, zingage brillant



Référence article	L	D	I	UC
160 690 000 01 89	550	8,0	-	1
160 691 000 01 89	750	8,0	-	1

pour suspension sur deux barres de charge rectangulaires




3438 crochet à vélo avec gaine de protection, également pour VTT, Ø 7,0 mm, zingage brillant



Référence article	L	D	I	UC
160 470 900 01 10	-	7,0	-	10

livré avec écrou, compatible avec barre de charge rectangulaire




171900... arceau de séparation avec tige saillante, zingage brillant



Référence article	L	D	H	UC
171 900 000 01 89	495	6,0	105	1

compatible avec traverse jusqu'à 50 mm, vis incluse



Supports de présentation pour barres de charge rectangulaires




17196... arceau de séparation pour barres de charge (charges lourdes) 40 mm, zingage brillant



Référence article	L	D	H	UC
171 960 000 01 89	400	8,0	115	1
171 961 000 01 89	500	8,0	115	1
171 962 000 01 89	600	8,0	115	1
171 963 000 01 89	700	8,0	115	1
171 965 000 01 89	1100	8,0	115	1
171 966 000 01 89	750	8,0	115	1


avec vis papillon M5 x 16 mm incluse



17193... séparateur pour la présentation de portes et fenêtres, pour barre de charge (charges lourdes) 50 mm, zingage brillant




Référence article	l	H	UC
171 930 801 01 89	1050	400	1
171 930 802 01 89	1050	500	1
171 931 801 01 89	1200	400	1
171 931 802 01 89	1200	500	1
171 932 802 01 89	800	500	1



17194... séparateur pour la présentation de portes et fenêtres, pour barre de charge (charges lourdes) 40 mm, zingage brillant



Référence article	l	H	UC
171 940 802 01 89	1050	500	1
171 941 802 01 89	1200	500	1





Supports de présentation pour barres de charge tubulaires





6251/6252 barre de charge, 50 x 20 mm, pour charges lourdes, sans perforation, chromé




Référence article	H	D	I	ZA	UC
155 000 000 04 89	50	2,0	20	625	1
155 001 000 04 89	50	2,0	20	665	1
155 002 000 04 89	50	2,0	20	1000	1
155 003 000 04 89	50	2,0	20	1250	1

Paire d'adaptateurs inclus

Les adaptateurs sont compatibles avec pratiquement tous les systèmes à tubes rainurés.


76012 crochet pour sac, chromé



Référence article	L	D	ZA	UC
102 530 000 04 20	92	4,8	-	100

Compatible avec barre de charge 50 x 20 mm

6108 / 7108 – broche simple, Ø 8,0 mm, chromé



Référence article	L	D	ZA	UC
166 180 000 04 89	200	8,0	37,5	1
166 182 000 04 89	300	8,0	37,5	1
166 184 000 04 89	400	8,0	37,5	1
166 192 000 04 89	460	8,0	37,5	1
166 186 000 04 89	500	8,0	37,5	1
167 180 000 04 89	200	8,0	37,5	1
167 182 000 04 89	300	8,0	37,5	1
167 184 000 04 89	400	8,0	37,5	1
167 192 000 04 89	460	8,0	37,5	1
167 186 000 04 89	500	8,0	37,5	1

Compatible avec barre de charge 50 x 20 mm,

166 ... en surplomb, 167 ... encastré

Supports de présentation pour barres de charge tubulaires




6110 / 7110 broche simple, Ø 10,0 mm, chromé



Référence article	L	D	ZA	UC
166 112 000 04 89	300	10,0	37,5	1
166 114 000 04 89	400	10,0	37,5	1
166 116 000 04 89	500	10,0	37,5	1
167 112 000 04 89	300	10,0	37,5	1
167 114 000 04 89	400	10,0	37,5	1
167 116 000 04 89	500	10,0	37,5	1

Compatible avec barre de charge 50 x 20 mm,
166 ... en surplomb, 167 ... encastré





6112 / 7112 broche simple, Ø 12,0 mm, chromé



Référence article	L	D	ZA	UC
166 120 000 04 89	300	12,0	70	1
166 121 000 04 89	400	12,0	70	1
166 123 000 04 89	500	12,0	70	1
167 120 000 04 89	300	12,0	37,5	1
167 121 000 04 89	400	12,0	37,5	1
167 123 000 04 89	500	12,0	37,5	1

Compatible avec barre de charge 50 x 20 mm,
166 ... en surplomb, 167 ... encastré




78015 / 78025 / 78035 porte-étiquette complémentaire, grand format, plastique noir



Référence article	D	I	H	UC
036 080 000 87 89	8,0	40	40	1
036 100 000 87 89	10,0	40	40	1
036 120 000 87 89	12,0	40	40	1

spécialement conçue pour broche simples lourds
pour Ø 8,0,
pour Ø 10,0
pour Ø 12,0



6208 / 7208 broche simple avec porte étiquette sur bras porteur en retrait, Ø 8,0 mm, chromé




Référence article	L	D	LHT	ZA	UC
166 180 501 04 89	200	8,0	38	37,5	1
166 182 501 04 89	300	8,0	38	37,5	1
166 184 501 04 89	400	8,0	38	37,5	1
167 180 501 04 89	200	8,0	38	37,5	1
167 182 501 04 89	300	8,0	38	37,5	1
167 184 501 04 89	400	8,0	38	37,5	1

Compatible avec barre de charge 50 x 20 mm


Dimensions de l'étiquette : L = 90 mm, H = 40 mm

166 ... en surplomb, 167 ... encastré






6210 / 7210 broche simple avec porte étiquette sur bras porteur en retrait, Ø 10,0 mm, chromé



Référence article	L	D	LHT	ZA	UC
166 114 501 04 89	400	10,0	38	37,5	1
167 114 501 04 89	400	10,0	38	37,5	1

Compatible avec barre de charge 50 x 20 mm,
166 ... en surplomb, 167 ... encastré
Dimensions du porte-étiquette : l = 90 mm, H = 40 mm


6212 / 7212 broche simple avec porte-étiquette, Ø 12,0 mm, chromé



Référence article	L	D	LHT	ZA	UC
166 121 501 04 89	400	12,0	38	70	1
166 123 501 04 89	500	12,0	38	70	1
167 121 501 04 89	400	12,0	38	37,5	1
167 123 501 04 89	500	12,0	38	37,5	1

passend pour Tragstange 50 x 20 mm,
166 ... en surplomb, 167 ... encastré,
Dimensions du porte-étiquette : l = 90 mm, H = 40 mm


A6108 /.../ A7108 /... broche simple avec porte-étiquette pendulaire sur bras porteur en saillie, Ø 8,0 mm, chromé



Référence article	L	D	LHT	ZA	UC
166 180 ... 04 89	200	8,0	38	37,5	1
166 182 ... 04 89	300	8,0	38	37,5	1
166 184 ... 04 89	400	8,0	38	37,5	1
166 186 ... 04 89	500	8,0	38	37,5	1
167 180 ... 04 89	200	8,0	38	37,5	1
167 182 ... 04 89	300	8,0	38	37,5	1
167 184 ... 04 89	400	8,0	38	37,5	1
167 186 ... 04 89	500	8,0	38	37,5	1

Compatible avec barre de charge 50 x 20 mm, 166 ... en surplomb, 167 ... encastré, Porte-étiquette au choix. Voir l'indication en page 78, chapitre 1

A6110 /.../ A7110 /... broche simple avec porte-étiquette pendulaire sur bras porteur en saillie, Ø 10,0 mm, chromé



Référence article	L	D	LHT	ZA	UC
166 112 ... 04 89	300	10,0	38	37,5	1
166 114 ... 04 89	400	10,0	38	37,5	1
166 116 ... 04 89	500	10,0	38	37,5	1
167 112 ... 04 89	300	10,0	38	37,5	1
167 114 ... 04 89	400	10,0	38	37,5	1
167 116 ... 04 89	500	10,0	38	37,5	1

Compatible avec barre de charge 50 x 20 mm, 166 ... en surplomb, 167 ... encastré, Porte-étiquette au choix. Voir l'indication en page 78, chapitre 1

Supports de présentation pour barres de charge tubulaires




A6112 /.../ A7112 /... broche simple avec porte-étiquette pendulaire sur bras porteur en saillie, Ø 12,0 mm, chromé



Référence article	L	D	LHT	ZA	UC
166 121 ... 04 89	400	12,0	38	70	1
166 123 ... 04 89	500	12,0	38	70	1
167 121 ... 04 89	400	12,0	38	37,5	1
167 123 ... 04 89	500	12,0	38	37,5	1

Compatible avec barre de charge 50 x 20 mm, 166 ... en surplomb, 167 ... encastré, Porte-étiquette au choix
Voir l'indication en page 78, chapitre 1





14160 / 14260 broche simple avec butée circulaire pour plaque d'information, chromé



Référence article	L	D	I	UC
175 111 081 04 89	400	10,0	50	1
175 121 081 04 89	400	12,0	50	1

Compatible avec barre de charge 50 x 20 mm




6406 / 7406 broche double, Ø 6,0 mm, chromé



Référence article	L	D	I	ZA	UC
166 260 000 04 89	200	6,0	28	37,5	1
166 261 000 04 89	300	6,0	28	37,5	1
166 262 000 04 89	400	6,0	28	37,5	1
166 263 000 04 89	500	6,0	28	37,5	1
167 260 000 04 89	200	6,0	28	37,5	1
167 261 000 04 89	300	6,0	28	37,5	1
167 262 000 04 89	400	6,0	28	37,5	1
167 263 000 04 89	500	6,0	28	37,5	1

Compatible avec barre de charge 50 x 20 mm, 166 ... en surplomb, 167 ... encastré





6163 / 7163 broche simple avec deux billes de retenue, Ø 12,0 mm, chromé



Référence article	L	D	I	ZA	UC
166 030 852 04 89	500	12,0	-	70	1


Compatible avec barre de charge 50 x 20 mm, 166 ... en surplomb



Supports de présentation pour barres de charge tubulaires




6151 / 7151 support frontal incliné, avec billes de retenue, Ø 12,0 mm, chromé



Référence article	L	D	I	ZA	UC
166 532 859 04 89	370	12,0	-	70	1
166 536 862 04 89	490	12,0	-	70	1
166 537 864 04 89	570	12,0	-	70	1
167 532 859 04 89	370	12,0	-	37,5	1
167 536 862 04 89	490	12,0	-	37,5	1
167 537 864 04 89	570	12,0	-	37,5	1

Compatible avec barre de charge 50 x 20 mm,
166 ... en surplomb, 167 ... encastré


6145 support frontal rehaussé, incliné, avec billes de retenue, Ø 10,0 mm, chromé



Référence article	L	D	I	ZA	UC
166 510 858 04 89	380	10,0	-	37,5	1

Compatible avec barre de charge 50 x 20 mm


14250 rail de incliné perforée, chromé



Référence article	L	D	I	UC
175 565 814 04 89	500	-	50	1

Compatible avec barre de charge 50 x 20 mm

299 support frontal télescopique à retour automatique, chromé



Référence article	L	D	I	UC
175 500 940 04 89	300	-	-	1
175 501 940 04 89	400	-	-	1
175 503 940 04 89	500	-	-	1

Compatible avec barre de charge 50 x 20 mm




78005 porte-étiquette complémentaire, grand format, plastique noir



Référence article	H	l	UC
036 000 000 87 89	56	56	1


Spécialement conçu pour le support télescopique réf. 299



78010 – Numéros à insérer pour porte-étiquette complémentaire (numéros simples), plastique blanc avec chiffres noirs



Référence article	Nr.	Référence article	Nr.
036 410 823 90 89	23	036 410 842 90 89	42
036 410 824 90 89	24	036 410 843 90 89	43
036 410 825 90 89	25	036 410 844 90 89	44
036 410 826 90 89	26	036 410 845 90 89	45
036 410 827 90 89	27	036 410 846 90 89	46
036 410 828 90 89	28	036 410 847 90 89	47
036 410 829 90 89	29	036 410 848 90 89	48
036 410 830 90 89	30	036 410 849 90 89	49
036 410 831 90 89	31	036 410 850 90 89	50
036 410 832 90 89	32	036 410 851 90 89	51
036 410 833 90 89	33	036 410 852 90 89	52
036 410 834 90 89	34	036 410 853 90 89	53
036 410 835 90 89	35	036 410 854 90 89	54
036 410 836 90 89	36	036 410 928 90 89	128
036 410 837 90 89	37	036 410 940 90 89	140
036 410 838 90 89	38	036 410 952 90 89	152
036 410 839 90 89	39	036 410 964 90 89	164
036 410 840 90 89	40	036 410 976 90 89	176
036 410 841 90 89	41		





Dimensions H = 45 mm, l = 45 mm
Une planche contient 24 numéros identiques. UC = 1

78012 – Numéros à insérer pour porte-étiquette complémentaire (numéros doubles), plastique blanc avec chiffres noirs




Référence article	Nr.	Référence article	Nr.
036 420 037 90 89	37/38	036 420 056 90 89	56/58
036 420 039 90 89	39/40	036 420 058 90 89	58/60
036 420 041 90 89	41/42	036 420 062 90 89	62/68
036 420 043 90 89	43/44	036 420 074 90 89	74/80
036 420 045 90 89	45/46	036 420 086 90 89	86/92
036 420 046 90 89	46/47	036 420 098 90 89	98/104
036 420 048 90 89	48/50	036 420 104 90 89	104/110



Dimensions H = 45 mm, l = 45 mm
Une planche contient 24 numéros identiques. UC = 1





6166.2 / 7166.2 support pour tablette avec billes de retenue, Ø 10,0 mm, chromé



Référence article	L	D	I	UC
166 300 852 04 89	200	10,0	70	1
167 300 852 04 89	200	10,0	70	1

Compatible avec barre de charge 50 x 20 mm
166 ... en surplomb, 167 ... encastré


6220 support pour ballon, Ø 8,0 mm, chromé



Référence article	L	D	I	ZA	UC
176 480 000 04 89	500	8,0	145	162,5	1

Compatible avec barre de charge 50 x 20 mm


71728.1 support pour roller en ligne, Ø 8,0 mm, chromé



Référence article	L	D	I	UC
165 480 000 04 89	400	8,0	40	1

Compatible avec barre de charge 50 x 20 mm

6294 présentoir pour une paire de chaussures avec support de présentation de semelle, Ø 8,0 mm, chromé



Référence article	L	D	I	H	UC
165 390 000 04 89	400	8,0	40	250	1

Compatible avec barre de charge 50 x 20 mm




6168 / 6170 support pour raquettes de squash, sacs, etc., chromé



Référence article	L	D	I	ZA	UC
176 200 000 04 89	300	8,0	113	150	1
176 211 000 04 89	400	10,0	113	150	1
176 212 000 04 89	500	10,0	113	150	1

Compatible avec barre de charge 50 x 20 mm




6156.5 support pour 5 raquettes de tennis, Ø 10,0 mm, chromé



Référence article	L	D	I	ZA	UC
176 610 805 04 89	300	10,0	112	150	1

Compatible avec barre de charge 50 x 20 mm




6156 support pour 10 raquettes de tennis, Ø 10,0 mm, chromé



Référence article	L	D	I	ZA	UC
176 611 810 04 89	500	10,0	112	150	1

Compatible avec barre de charge 50 x 20 mm




6278.6 / 7278.6 support pour 6 raquettes de tennis, Ø 8,0 mm, chromé



Référence article	L	D	I	ZA	UC
166 600 806 04 89	500	8,0	-	37,5	1
167 600 806 04 89	500	8,0	-	37,5	1


Compatible avec barre de charge 50 x 20 mm

166 ... en surplomb, 167 ... encastré






6157 support pour 24 raquettes de tennis de table, Ø 10,0 mm, chromé



Référence article	L	D	I	ZA	UC
176 051 824 04 89	440	10,0	181	75	1

Compatible avec barre de charge 50 x 20 mm

6153 support pour 10 bâtons de ski, Ø 10,0 mm, chromé




Référence article	L	D	I	ZA	UC
166 116 810 04 89	500	10,0	100	37,5	1

Compatible avec barre de charge 50 x 20 mm

166 ... en surplomb

7164 support pour gant de boxe, Ø 8,0 mm, chromé





Référence article	L	D	I	ZA	UC
167 380 000 04 05	200	8,0	-	37,5	1

Compatible avec barre de charge 50 x 20 mm

166 ... en surplomb

6165 / 7165 support pour casque de moto, Ø 8,0 mm, chromé



Référence article	L	D	I	ZA	UC
166 380 861 04 89	-	8,0	-	37,5	1

Référence article	L	D	I	ZA	UC
167 380 861 04 89	-	8,0	-	37,5	1

Compatible avec barre de charge 50 x 20 mm

166 ... en surplomb, 167 ... encastré




6149 / 7149 support circulaire rotatif de suspension, chromé



Référence article	L	D	I	ZA	UC
166 340 000 04 89	254	10,0	309	40	1
167 340 000 04 89	254	10,0	309	40	1

Compatible avec barre de charge 50 x 20 mm

166 ... en surplomb, 167 ... encastré




6225 support pour vélos, avec revêtement caoutchouc, Ø 10,0 mm, chromé



Référence article	L	D	I	ZA	UC
176 410 900 04 89	140	10,0	-	87	1

passend pour Tragstange 50 x 20 mm




3940 support pour roue de vélo, Ø 10,0 mm, chromé



Référence article	L	D	I	UC
165 800 000 04 89	400	10,0	40	1

Compatible avec barre de charge 50 x 20 mm




71004 I / 72004 I support pour fer à repasser, Ø 10,0 mm, chromé



Référence article	L	D	I	UC
167 700 900 04 89	-	7,0	35	1
165 700 900 04 89	-	7,0	35	1


Compatible avec barre de charge 50 x 20 mm

167 ... encastré, 165 ... en surplomb






175460 support double pour fers à repasser, chromé



Référence article	I	L	D	UC
175 460 922 04 89	60	500	7,0	1

Compatible avec barre de charge 50 x 20 mm

71004 F / 72004 F Support pour sèche-cheveux, Ø 7,0 mm, chromé




Référence article	H	D	I	UC
167 710 000 04 89	80	7,0	35	1
165 710 000 04 89	80	7,0	35	1

Compatible avec barre de charge 50 x 20 mm

167 ... encastré, 165 ... en surplomb

71004 L / 72004 L support pour fer à boucler, Ø 7,0 mm, chromé




Référence article	H	D	I	UC
167 720 000 04 89	100	7,0	35	1
165 720 000 04 89	100	7,0	35	1

Compatible avec barre de charge 50 x 20 mm

167 ... encastré, 165 ... en surplomb

165640 support pour mixer plongeant, chromé



Référence article	I	L	LI	UC
165 640 920 04 89	40	315	74	1

Compatible avec barre de charge 50 x 20 mm




71243 / 76243 support pour linge de lit, Ø 10,0 mm, chromé



Référence article	H	I	ZA	UC
167 440 880 04 89	257	170	187	1
167 440 881 04 89	257	170	187	1
165 430 880 04 89	257	170	187	1
165 430 881 04 89	257	170	187	1

Compatible avec barre de charge 50 x 20 mm,
 167 440 880 ... Prélèvement par la gauche, 165 430 880 ... Prélèvement par la gauche
 167 440 881 ... Prélèvement par la droite, 165 430 881 ... Prélèvement par la droite
 167 ... encastré, 165 ... en surplomb




3932.1 support pour aspirateur traîneau, avec glissière, chromé



Référence article	H	I	ZA	UC
175 450 862 04 89	620	402,8	64	1

Compatible avec barre de charge 50 x 20 mm




27986... support suspendu « horizontal » en tube plat ovale 30 x 15 mm, chromé




Référence article	I	L	H	UC
279 862 801 04 89	60	350	-	1
279 860 801 04 89	60	500	-	1
279 861 801 04 89	60	600	-	1

Compatible avec barre de charge 50 x 20 mm






17943... support de suspension en tube plat ovale 30 x 15 mm, chromé



Référence article	L	I	UC
179 431 871 04 89	320	40	1
179 430 871 04 89	420	40	1

Compatible avec barre de charge rectangulaire 50 x 20 mm


179620 support pour tablette « 2 niveaux », chromé avec billes de retenue



Référence article	L	I	H	D	UC
179 620 852 04 89	310	40	60	6,0	1

Compatible avec barre de charge rectangulaire 50 x 20 mm


279870 support pour tablette « 2 niveaux » en tube plat ovale 30 x 15 mm, chromé



Référence article	I	L	H	UC
279 870 803 04 89	60	480	180	1

Compatible avec barre de charge rectangulaire 50 x 20 mm

179460 support pour tablette « 2 niveaux » en tube plat ovale 30 x 15 mm, chromé



Référence article	L	I	H	UC
179 460 872 04 89	400	40	220	1

Compatible avec barre de charge rectangulaire 50 x 20 mm




17944... support de suspension en tube plat ovale 30 x 15 mm, chromé



Référence article	L	I	UC
179 442 877 04 89	230	40	1
179 440 883 04 89	415	40	1

Compatible avec barre de charge rectangulaire 50 x 20 mm




17951... support de suspension rehaussé en tube plat ovale 30 x 15 mm, chromé



Référence article	L	I	H	UC
179 511 877 04 89	220	40	220	1
179 510 883 04 89	420	40	220	1

Compatible avec barre de charge rectangulaire 50 x 20 mm




179681 support de suspension « droit », en tube plat ovale 30 x 15 mm, avec 7 broche, chromé



Référence article	I	L	H	UC
179 681 807 04 89	60	600	-	1

Compatible avec barre de charge rectangulaire 50 x 20 mm




169810 support pour assiettes, extensible, avec bande antidérapante, gris clair RAL 7035




Référence article	I	L	UC
169 810 941 56 89	147	415 bis 615	1

Compatible avec barre de charge rectangulaire 50 x 20 mm






16982... support pour assiettes, gris clair RAL 7035



Référence article	L	B	H	UC
169 820 801 56 89	460	160	170	1
169 820 802 56 89	460	210	220	1
169 820 803 56 89	460	160	170	1
169 820 804 56 89	460	190	220	1

Compatible avec barre de charge 50 x 20 mm


169900 support pour aspirateur, gris clair RAL 7035



Référence article	P	H	B	UC
169 900 000 56 89	240	495	300	1

Compatible avec barre de charge rectangulaire 50 x 20 mm



179710 support pour sèche-cheveux, chromé



Référence article	LI	H	I	D	UC
179 710 000 04 89	66	58	40	7,0	1

Compatible avec barre de charge rectangulaire 50 x 20 mm

179720 support pour fer à boucler, chromé



Référence article	LI	H	I	D	UC
179 720 000 04 89	58	130	40	7,0	1

Compatible avec barre de charge rectangulaire 50 x 20 mm




179460 support pour mixeur plongeant, chromé



Référence article	L	I	H	UC
179 460 000 04 89	195	104	100	1

Compatible avec barre de charge rectangulaire 50 x 20 mm




179480 support pour aspirateur à batterie, chromé





Référence article	L	I	H	UC
179 480 000 04 89	220	40	220	1

Compatible avec barre de charge rectangulaire 50 x 20 mm







613 / 614 / 615 barre de charge, charge moyenne non perforée, 30 x 15 x 2 mm, chromé



Référence article	H	EA	I	ZA	UC
153 202 000 04 89	30	40	15	1000	1
153 203 000 04 89	30	40	15	1250	1
153 422 000 04 89	30	160	15	1000	1
153 423 000 04 89	30	160	15	1250	1
153 432 000 04 89	30	260	15	1000	1
153 433 000 04 89	30	260	15	1250	1

Autres longueurs et finitions disponibles sur demande. Livraison avec paire d'adaptateurs inclus. Adaptateurs compatibles avec quasiment tous les systèmes tubulaires à fentes. Tous les supports suivants peuvent être montés sur cette barre.


603 barre de charge, charge légère, non perforée, 30 x 15 x 1,25 mm, chromé



Référence article	H	D	I	ZA	UC
153 101 000 04 89	30	1,25	15	665	1
153 102 000 04 89	30	1,25	15	1000	1
153 103 000 04 89	30	1,25	15	1250	1

Autres longueurs et finitions disponibles sur demande. Livraison avec paire d'adaptateurs inclus. Adaptateurs compatibles avec quasiment tous les systèmes tubulaires à fentes. Tous les supports suivants peuvent être montés sur cette barre.


6030 / 6031 support en U pour textiles, 30 x 15 x 1,25 mm, chromé



Référence article	I	P	ZA	UC
156 021 852 04 89	665	250	662	1
156 022 852 04 89	1000	250	997	1
156 023 852 04 89	1250	250	1247	1
156 031 852 04 89	665	350	662	1
156 032 852 04 89	1000	350	997	1
156 033 852 04 89	1250	350	1247	1

Adaptateurs compatibles avec systèmes tubulaires à fentes (trame 50 mm)

6033 support en Z pour textiles, 30 x 15 x 1,25 mm, chromé



Référence article	I	P	ZA	UC
156 092 852 04 89	1000	450	997	1
156 093 852 04 89	1250	450	1247	1
156 094 852 04 89	1330	450	1327	1

Adaptateurs compatibles avec systèmes tubulaires à fentes (trame 50 mm)

Supports de présentation pour barres de charge tubulaires




6043 / ... / 6044 / ... support en U pour textiles, avec coins moulés, 30 x 15 x 2 mm



Référence article	I	P	ZA	UC
156 821 860 04 89	665	250	-	1
156 822 860 04 89	1000	250	-	1
156 823 860 04 89	1250	250	-	1
156 831 860 04 89	665	350	-	1
156 832 860 04 89	1000	350	-	1
156 833 860 04 89	1250	350	-	1


Meulé, poli, finition chromé brillante



6051 support pour tablette en verre, pour support de textiles, à visser, M5, acier inoxydable, avec capuchon en plastique transparent



Référence article	UC
055 650 000 00 89	1




611 broche simple, Ø 6,0 mm, chromé



Référence article	L	D	I	UC
163 163 000 04 89	200	6,0	38	1
163 166 000 04 89	300	6,0	38	1
163 167 000 04 89	400	6,0	38	1

compatible avec barre de charge 30 x 15 mm




6034.5 broche à emboîtement, Ø 4,8 mm, chromé




Référence article	L	D	I	UC
173 152 000 04 89	150	4,8	25	1
173 154 000 04 89	250	4,8	25	1

compatible avec barre de charge 30 x 15 mm






6035.7 broche à emboîtement, Ø 7,0 mm, chromé



Référence article	L	D	I	UC
173 172 000 04 89	150	7,0	25	1
173 174 000 04 89	250	7,0	25	1

compatible avec barre de charge 30 x 15 mm


6036.0 broche à emboîtement, Ø 10,0 mm, chromé



Référence article	L	D	I	UC
173 111 000 04 89	300	10,0	44	1
173 112 000 04 89	400	10,0	44	1

compatible avec barre de charge 30 x 15 mm


6037.2 broche à emboîtement, Ø 12,0 mm, chromé



Référence article	L	D	I	UC
173 120 000 04 89	400	12,0	44	1

compatible avec barre de charge 30 x 15 mm

612 broche double, Ø 4,8 mm, chromé



Référence article	L	D	I	UC
163 251 000 04 89	200	4,8	28	1
163 253 000 04 89	300	4,8	28	1
163 254 000 04 89	400	4,8	28	1

compatible avec barre de charge 30 x 15 mm




70615... broche double à glissement à emboîtement, chromé



Référence article	I	L	D	UC
173 781 890 04 89	28	200	4,0	1
173 782 890 04 89	28	300	4,0	1
173 783 890 04 89	28	400	4,0	1

compatible avec barre de charge 30 x 15 mm




6038.9 support de suspension incliné avec billes de retenue, 30 x 15 x 1,25 mm, chromé



Référence article	L	D	I	UC
173 541 919 04 89	400	-	36	1

compatible avec barre de charge 30 x 15 mm




6039.0 support pour cintres, incliné, chromé



Référence article	L	D	I	UC
173 050 000 04 89	400	-	36	1

compatible avec barre de charge 30 x 15 mm




76020 Support frontal de suspension incliné avec billes de retenue, pour tube ovale aplati 30 x 15 mm, chromé




Référence article	L	D	I	UC
173 500 857 04 89	400	10,0	44	1

compatible avec barre de charge 30 x 15 mm






6038.1 support suspendu droit avec bille de retenue, 30 x 15 x 1,25 mm, chromé



Référence article	L	D	I	UC
173 551 911 04 89	400	-	36	1

compatible avec barre de charge 30 x 15 mm


273720 bras de suspension double, chromé



Référence article	I	L	UC
273 720 872 04 89	48	400	1

compatible avec barre de charge 30 x 15 mm


273820 support pour patin à glace, chromé



Référence article	I	L	D	UC
273 820 000 04 89	80	374	8,0	1

compatible avec barre de charge 30 x 15 mm

273880 support pour ballon, chromé



Référence article	I	L	D	UC
273 880 000 04 89	145	540	8,0	1

compatible avec barre de charge 30 x 15 mm




273770 support pour 7 raquettes de tennis, chromé



Référence article	I	L	UC
273 770 807 04 89	35	450	1

compatible avec barre de charge 30 x 15 mm




163710 support de présentation pour textiles à emboîter, en tube plat ovale 30 x 15 mm, chromé



Référence article	I	L	UC
163 710 852 04 89	600	300	1

Compatible avec tube ovale aplati 30 x 15 mm




157820 support incliné pour colonnes d'étagères en tube rond, Ø 16 mm, chromé



Référence article	L	L	UC
157 820 850 04 89	200	16,0	1

Compatible avec trame 35 mm




6032.9 support de suspension avec billes de retenue, incliné, 30 x 15 x 1,25 mm, pour montants verticaux, chromé



Référence article	L	D	ZA	UC
153 550 919 04 89	400	-	50	1

passend pour Raster 50 mm




Supports de présentation pour panneaux rainurés






211 broche simple pour panneaux rainurés, Ø 4,8 mm, zingage brillant




Référence article	L	D	I	UC
144 153 000 01 20	120	4,8	-	100
144 155 000 01 20	200	4,8	-	100
144 156 000 01 20	250	4,8	-	100

212 broche double pour panneaux rainurés, Ø 4,0 mm, zingage brillant




Référence article	L	D	I	UC
144 243 000 01 20	120	4,0	28	100
144 247 000 01 20	200	4,0	28	100
144 248 000 01 20	250	4,0	28	100

CR 211 broche simple pour panneaux rainurés, Ø 4,8 mm, chromé



Référence article	L	D	I	UC
144 153 000 04 14	120	4,8	-	25
144 155 000 04 14	200	4,8	-	25
144 156 000 04 14	250	4,8	-	25

CR 212 broche double pour panneaux rainurés, Ø 4,0 mm, chromé




Référence article	L	D	I	UC
144 243 000 04 14	120	4,0	28	25
144 247 000 04 14	200	4,0	28	25
144 248 000 04 14	250	4,0	28	25



277 crochet de suspension court pour panneaux rainurés, Ø 6,0 mm, chromé




Référence article	L	D	I	UC
147 640 000 04 89	50	6,0	-	1



285 broche grande charge type épée pour panneaux rainurés, chromé




Référence article	L	D	I	UC
147 810 000 04 89	60	8,0	-	1
148 115 000 04 89	350	10,0	-	1



286.1 support pour tablettes en verre avec bille de retenue pour panneaux rainurés, Ø 10,0 mm, chromé




Référence article	L	D	I	UC
148 100 851 04 89	160	10,0	-	1
148 102 851 04 89	270	10,0	-	1
148 104 851 04 89	320	10,0	-	1



195 broche avec bille de retenue à l'extrémité, pour panneaux rainurés, Ø 8,0 mm, chromé




Référence article	L	D	I	UC
147 700 851 04 89	160	8,0	-	1



Supports de présentation pour panneaux rainurés




296 broche simple avec support porte-étiquette circulaire pour panneaux rainurés, Ø 10,0 mm, chromé




Référence article	L	D	I	UC
148 103 196 04 89	300	10,0	-	1

201 broche simple avec extrémité coudée, pour panneaux rainurés, Ø 6,0 mm, chromé




Référence article	L	D	I	UC
147 690 000 04 89	100	6,0	-	1

193 broche double renforcée pour panneaux rainurés, Ø 6,0 mm, chromé



Référence article	L	D	I	UC
148 612 000 04 89	200	6,0	28	1 50

194 broche double réglable en hauteur pour panneaux rainurés, Ø 4,0 mm, chromé




Référence article	L	D	I	UC
143 242 000 04 89	300	-	110	45 50



292.7 bras perroquet pour panneaux rainurés, Ø 4,0 mm, chromé




Référence article	L	D	I	UC
148 400 000 04 89	200	4,0	28	1



283 support frontal avec 10 billes de retenue pour panneaux rainurés, Ø 10,0 mm, chromé




Référence article	L	D	I	UC
148 151 860 04 89	400	10,0	-	1



293.4 rail perforé court pour panneaux rainurés, chromé




Référence article	L	D	I	UC
148 450 804 04 89	160	-	-	1



293.0 rail perforé long pour panneaux rainurés, chromé




Référence article	L	D	I	UC
148 454 811 04 89	400	-	-	1






78005 porte-étiquette complémentaire, grand format, en plastique noir



Référence article	I	H	UC
036 000 000 87 89	56	56	1

78010 numéros à insérer pour porte-étiquette complémentaire 78005 (numéros simples), plastique blanc avec chiffres noirs





Référence article	Nr.	Référence article	Nr.
036 410 823 90 89	23	036 410 847 90 89	47
036 410 824 90 89	24	036 410 848 90 89	48
036 410 825 90 89	25	036 410 849 90 89	49
036 410 826 90 89	26	036 410 850 90 89	50
036 410 827 90 89	27	036 410 851 90 89	51
036 410 828 90 89	28	036 410 852 90 89	52
036 410 829 90 89	29	036 410 853 90 89	53
036 410 830 90 89	30	036 410 854 90 89	54
036 410 831 90 89	31	036 410 928 90 89	128
036 410 832 90 89	32	036 410 940 90 89	140
036 410 833 90 89	33	036 410 952 90 89	152
036 410 834 90 89	34	036 410 964 90 89	164
036 410 835 90 89	35	036 410 976 90 89	176
036 410 836 90 89	36		
036 410 837 90 89	37		
036 410 838 90 89	38		
036 410 839 90 89	39		
036 410 840 90 89	40		
036 410 841 90 89	41		
036 410 842 90 89	42		
036 410 843 90 89	43		
036 410 844 90 89	44		
036 410 845 90 89	45		
036 410 846 90 89	46		

Une planche contient 24 numéros simples identiques UC= 18

Dimensions H = 45 mm, I = 45 mm

78012 numéros à insérer pour porte-étiquette complémentaire 78005 (numéros doubles), plastique blanc avec chiffres noirs



Référence article	Nr.	H	I
036 420 037 90 89	37/38	45	45
036 420 039 90 89	39/40	45	45
036 420 041 90 89	41/42	45	45
036 420 043 90 89	43/44	45	45
036 420 045 90 89	45/46	45	45
036 420 046 90 89	46/47	45	45
036 420 048 90 89	48/50	45	45
036 420 056 90 89	56/58	45	45
036 420 058 90 89	58/60	45	45




78012 numéros à insérer pour porte-étiquette complémentaire 78005 (numéros doubles), plastique blanc avec chiffres noirs



Référence article	Nr.	H	I
036 420 062 90 89	62/68	45	45
036 420 074 90 89	74/80	45	45
036 420 086 90 89	86/92	45	45
036 420 098 90 89	98/104	45	45
036 420 104 90 89	104/110	45	45


Une planche contient 24 numéros identiques UC = 1



291.1 support frontal droit avec bille de retenue pour panneaux rainurés, chromé




Référence article	L	D	I	UC
148 500 911 04 89	400	-	-	1



287.9 support frontal incliné avec billes de retenue pour panneaux rainurés, chromé




Référence article	L	D	I	UC
148 550 919 04 89	400	-	-	1



73728 support pour roller, pour panneaux rainurés, Ø 8,0 mm, chromé




Référence article	L	D	LI	UC
141 090 000 04 89	400	8,0	60	1






294 présentoir pour une paire de chaussures avec support de présentation de semelle, pour panneaux rainurés, Ø 8,0 mm, chromé




Référence article	L	D	H	UC
147 490 000 04 89	400	8,0	210	1

284 support pour chaussure de ski, pour panneaux rainurés, chromé




Référence article	L	D	H	UC
147 400 861 04 89	400	8,0	-	1

278.6 support de suspension pour raquettes de tennis, squash, badminton, pour panneaux rainurés, Ø 8,0 mm, chromé



Référence article	L	D	I	UC
147 853 806 04 89	500	8,0	-	1

282 support pour raquettes de tennis à tige haute, pour panneaux rainurés, Ø 8,0 mm, chromé



Référence article	L	D	I	UC
147 420 808 04 89	420	8,0	155	1


Supports de présentation pour panneaux rainurés



280 support pour ceintures, pour panneaux rainurés, Ø 8,0 mm, chromé




Référence article	L	D	I	UC
147 820 862 04 89	280	8,0	90	1



1149 support circulaire rotatif pour suspension pour panneaux rainurés, chromé




Référence article	L	D	I	UC
148 000 000 04 89	380	10,0	309	1



281 support pour chapeau ou casque, pour panneaux rainurés, Ø 8,0 mm, chromé




Référence article	L	D	I	H	UC
147 910 915 04 89	200	8,0	70	192	1



199 support pour ballon, pour panneaux rainurés, Ø 8,0 mm, chromé



Référence article	L	D	LI	UC
147 920 000 04 89	230	8,0	154	1





Supports de présentation pour panneaux grillagés



Supports de présentation pour panneaux grillagés




198100 panneau grillagé avec 2 crochets en S, grille RAL 9001 blanc crème / broche zingage brillant




Référence article	I	P	H	UC
198 100 801 60 89	650	-	1000	1

198580 panneau grillagé latéral « Side Kick », RAL 9010 blanc pur



Référence article	I	P	H	UC
198 580 000 67 01	510	-	1470	1

157140 adaptateur pour suspension pour panneau grillagé latéral, pour montants de gondole, zingué



Référence article	I	H	ZA	UC	UC
157 140 000 06 89	66	90	50	1	50

Supports de présentation pour panneaux grillagés




215 broche simple pour panneau grillagé type 1, Ø 4,8 mm, zingué



Référence article	L	D	I	UC
131 151 000 01 20	120	4,8	-	100
131 152 000 01 20	200	4,8	-	100
131 153 000 01 20	250	4,8	-	100

pour grille à trame 50 mm




215.8 broche simple pour panneau grillagé type 1, Ø 8,0 mm, chromé



Référence article	L	LI	ZA	UC
131 182 000 04 89	200	8,0	-	1
131 184 000 04 89	300	8,0	-	1
131 185 000 04 89	400	8,0	-	1

pour trame de grille 50




73543.6 / 73543.8 broche simple universelle pour panneau grillagé, broche simple, Ø 4,8 mm / Ø 6,0 mm, zingage brillant



Référence article	L	D	H	ZA	UC
137 650 000 01 20	100	4,8	120	30	100
137 651 000 01 20	200	4,8	120	30	100
137 653 000 01 20	300	4,8	120	30	100
137 850 000 01 20	100	4,8	120	30	100
137 851 000 01 20	200	4,8	120	30	100
137 853 000 01 14	300	4,8	120	30	25

pour trame de grille 100, 137 65... pour grille 6 mm, 137 85... pour grille 8 mm




13748... broche simple pour panneau grillagé avec fanion porte-étiquette sur bras porteur en saillie, zingage brillant



Référence article	D	LHT	ZA	UC
137 480 333 01 20	100	4,8	34	45 1
137 481 333 01 20	200	4,8	34	45 1


pour trame de grille 50, étiquette de prix = 27 x 30 mm, autres formats sur demande



Supports de présentation pour panneaux grillagés




216 broche double pour panneau grillagé type 1, Ø 4,0 mm, zingué



Référence article	L	D	I	UC
131 241 000 01 20	120	4,0	28	100
131 242 000 01 20	200	4,0	28	100
131 243 000 01 20	250	4,0	28	100


pour trame de grille 50

138020 broche double pour panneau grillagé avec pont inversé à clipser, zingué



Référence article	L	D	I	ZA	UC
138 020 000 01 20	120	4,0	28	36,5	100
138 050 000 01 20	200	4,8	28	36,5	100
138 042 000 01 20	300	4,0	28	36,5	100


73546.6 / 73546.8 broche double universelle pour panneau grillagé, double, Ø 4,8 mm, zingage brillant



Référence article	L	D	H	ZA	UC
138 650 000 01 20	100	4,8	120	45	100
138 651 000 01 20	200	4,8	120	45	100
138 653 000 01 20	300	4,8	120	45	100
138 654 000 01 20	400	6,0	120	45	100
138 850 000 01 20	100	4,8	120	45	100
138 851 000 01 20	200	4,8	120	45	100
138 853 000 01 14	300	4,8	120	45	25
138 854 000 01 20	400	6,0	120	45	100

pour trame de grille 100, 138 65... pour grille 6 mm, 138 85... pour grille 8 mm

13848... broche double pour panneau grillagé avec fanion porte-étiquette, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
138 480 133 01 20	100	4,8	28	45	1
138 482 133 01 20	150	4,8	28	45	1
138 481 133 01 20	200	4,8	28	45	1
138 483 133 01 20	300	4,8	28	45	1

pour trame de grille 50, étiquette de prix = 27 x 30 mm, autres formats sur demande

Supports de présentation pour panneaux grillagés




217.7 support frontal avec 7 billes de retenue pour panneau grillagé type 1, Ø 10,0 mm, chromé



Référence article	L	D	I	UC
131 510 857 04 89	400	10,0	-	1


pour trame de grille 50



19102... bac grillagé à suspendre pour panneau grillagé, RAL 9001 blanc crème




Référence article	I	P	H	UC
191 020 000 60 89	400	200	150	1
191 021 000 60 89	600	200	150	1



1910... bac grillagé à suspendre pour panneau grillagé latéral, RAL 9001 blanc crème



Référence article	L	LI	ZA	UC
191 060 000 60 89	200	200	158	1
191 070 000 60 89	450	200	158	1




195920 bac en tôle, RAL 9001 blanc crème



Référence article	L	D	ZA	UC
195 920 000 60 89	220	205	68	1

pour trame de grille 50




Bacs, tablettes et séparateurs grillagés




Bacs, tablettes et séparateurs grillagés

83005 bac grillagé à assemblage continu pour charge légère, RAL 9010 blanc pur




Référence article	l	P	H	UC
195 042 000 67 89	1000	420	175	1
195 043 000 67 89	1250	420	175	1
195 044 000 67 89	1330	420	175	1
195 052 000 67 89	1000	520	175	1
195 053 000 67 89	1250	520	175	1
195 054 000 67 89	1330	520	175	1

86002 séparateur grillagé pour bac grillagé à assemblage continu pour charge légère, RAL 9010 blanc pur




Référence article	l	P	H	UC
199 001 000 67 89	-	415	142	1
199 002 000 67 89	-	515	142	1

83007 tablette grillagée avec réglette porte-étiquette, pour charge normale, chromé



Référence article	l	P	H	UC
195 332 801 04 89	1000	360	230	1
195 342 801 04 89	1000	460	230	1
195 352 801 04 89	1000	560	230	1
195 333 801 04 89	1250	360	230	1
195 343 801 04 89	1250	460	230	1
195 353 801 04 89	1250	560	230	1

86012 séparateur grillagé pour tablette grillagée avec réglette porte-étiquette, pour charge normale, chromé




Référence article	l	P	H	UC
199 240 000 04 89	-	340	240	1
199 241 000 04 89	-	440	240	1
199 242 000 04 89	-	540	240	1

Bacs, tablettes et séparateurs grillagés

1951... bac grillagé à assemblage continu, 01 89 zingage brillant, 65 89 RAL 9006 blanc aluminium




Référence article	I	P	H	UC
195 102 000 01 89	1000	370	225	1
195 102 000 65 89	1000	370	225	1
195 103 000 01 89	1250	370	225	1
195 103 000 65 89	1250	370	225	1



1951... bac grillagé cintré des deux côtés, à assemblage continu, 01 89 zingué brillant, 65 89 RAL 9006 blanc aluminium




Référence article	I	P	H	UC
195 112 882 01 89	1000	470	225	1
195 112 882 65 89	1000	470	225	1
195 113 882 01 89	1250	470	225	1
195 113 882 65 89	1250	470	225	1
195 122 882 01 89	1000	570	225	1
195 122 882 65 89	1000	570	225	1
195 123 882 01 89	1250	570	225	1
195 123 882 65 89	1250	570	225	1



19920... séparateur grillagé pour bac grillagé à assemblage continu, 01 89 zingage brillant, 65 89 RAL 9006 blanc aluminium




Référence article	I	P	H	UC
199 200 000 01 89	-	370	190	1
199 200 000 65 89	-	370	190	1
199 201 000 01 89	-	470	190	1
199 201 000 65 89	-	470	190	1
199 202 000 01 89	-	570	190	1
199 202 000 65 89	-	570	190	1



1918... tablette grillagée « Interline »*, zingage brillant




Référence article	I	P	H	UC
191 831 000 01 89	665	355	130	1
191 832 000 01 89	1000	355	130	1
191 833 000 01 89	1250	355	130	1
191 834 000 01 89	1330	355	130	1
191 841 000 01 89	665	455	130	1
191 842 000 01 89	1000	455	130	1
191 843 000 01 89	1250	455	130	1
191 844 000 01 89	1330	455	130	1
191 851 000 01 89	665	555	130	1
191 852 000 01 89	1000	555	130	1
191 853 000 01 89	1250	555	130	1
191 854 000 01 89	1330	555	130	1




Bacs, tablettes et séparateurs grillagés

19907... séparateur grillagé pour tablette grillagée « Interline »*, zingage brillant




Référence article	L	P	H	UC
199 070 000 01 89	-	335	100	1
199 071 000 01 89	-	435	100	1
199 072 000 01 89	-	535	100	1

1928... bac grillagé « Interline »*, zingage brillant



Référence article	L	P	H	UC
192 831 000 01 89	665	355	170	1
192 832 000 01 89	1000	355	170	1
192 833 000 01 89	1250	355	170	1
192 834 000 01 89	1330	355	170	1
192 841 000 01 89	665	455	170	1
192 842 000 01 89	1000	455	170	1
192 843 000 01 89	1250	455	170	1
192 844 000 01 89	1330	455	170	1
192 851 000 01 89	665	555	170	1
192 852 000 01 89	1000	555	170	1
192 853 000 01 89	1250	555	170	1
192 854 000 01 89	1330	555	170	1

19908... séparateur pour bac grillagé « Interline »*, zingage brillant




Référence article	L	P	H	UC
199 080 000 01 89	-	345	150	1
199 081 000 01 89	-	445	150	1
199 082 000 01 89	-	545	150	1

Bacs, tablettes et séparateurs grillagés

18154... bac promotionnel de cross-merchandising grillagé avec support d'affichage inclus, RAL 7035 gris clair




Référence article	L	P	H	UC
181 540 801 56 88	400	400	800	1
181 541 801 56 88	600	600	800	1



18157... bac de fouille grillagé, RAL 7035 gris clair




Référence article	L	P	H	UC
181 570 000 56 89	600	800	800	1
181 571 000 56 89	1200	800	800	1



29906... séparateur grillagé pour bac de fouille, RAL 7035 gris clair




Référence article	L	P	H	UC
299 060 000 56 89	720	-	650	1



18158... bac de fouille grillagé pliant avec séparateur et fond grillagé inclus, RAL 7035 gris clair




Référence article	L	P	H	UC
181 580 000 56 89	600	600	1100	1
181 581 000 56 89	800	600	1100	1
181 582 000 56 89	1200	600	1100	1
181 580 ... et 181 581 ... inclus 1 séparateur / 2 fonds				
181 582 ... inclus 2 séparateurs / 3 fonds				





Bacs, tablettes et séparateurs grillagés

19035... mini bac grillagé d'insertion pour tablette, pour petits articles, RAL 9006 blanc aluminium





Référence article	L	P	H	UC
190 350 901 65 89	250	350	250	1

19985... grille frontale pour tablettes « Tego-Eden », chromé




Référence article	L	P	H	UC
199 851 000 04 89	665	-	95	1
199 851 801 04 89	665	-	170	1
199 852 000 04 89	1000	-	95	1
199 852 801 04 89	1000	-	170	1
199 853 000 04 89	1250	-	95	1
199 853 801 04 89	1250	-	170	1
199 854 000 04 89	1330	-	95	1
199 854 801 04 89	1330	-	170	1

19987... séparateur grillagé pour tablettes « Tego-Eden », chromé



Référence article	L	P	H	UC
199 870 000 04 89	-	370	95	1
199 870 801 04 89	-	370	170	1
199 871 000 04 89	-	470	95	1
199 871 801 04 89	-	470	170	1
199 872 000 04 89	-	570	95	1
199 872 801 04 89	-	570	170	1

19222... bac grillagé empilable, zingage brillant




Référence article	L	P	H	UC
192 225 801 01 89	940	485	390	1
192 225 802 01 89	940	585	390	1
192 225 803 01 89	940	685	390	1
192 226 801 01 89	1210	485	390	1
192 226 802 01 89	1210	585	390	1
192 226 803 01 89	1210	685	390	1
192 227 801 01 89	1300	485	390	1
192 227 802 01 89	1300	585	390	1
192 227 803 01 89	1300	685	390	1

Bacs, tablettes et séparateurs grillagés

19953... séparateur grillagé pour bac grillagé empilable 19222, zingage brillant




Référence article	I	P	H	UC
199 530 000 01 89	-	485	265	1
199 531 000 01 89	-	585	265	1
199 532 000 01 89	-	685	265	1



192353 bac grillagé empilable, RAL 9006 blanc aluminium




Référence article	I	P	H	UC
192 353 000 65 89	1212	650	455	1



199480 séparateur grillagé pour bac grillagé empilable 19235, RAL 9006 blanc aluminium




Référence article	I	P	H	UC
199 480 000 65 89	-	650	428	1



192213 rehausse grillagée pour bac grillagé empilable, RAL 9006 blanc aluminium




Référence article	I	P	H	UC
192 213 000 65 89	1200	545	150	1




Bacs, tablettes et séparateurs grillagés

199490 séparateur grillagé pour rehausse de bac grillagé 19221, RAL 9006 blanc aluminium




Référence article	L	P	H	UC
199 490 000 65 89	-	500	133	1

708300... fanion porte-étiquette pour bac grillagé à assemblage continu, charge légère, plastique blanc, face avant en plastique transparent




Référence article	L	P	H	UC
708 300 019 67 89	1000	-	40	1
708 300 020 67 89	1250	-	40	1
708 300 021 67 89	1330	-	40	1

708300... fanion porte-étiquette pour bac grillagé à assemblage continu, charge normale, plastique blanc, face avant en plastique transparent



Référence article	L	P	H	UC
708 300 017 67 89	1000	-	40	1
708 300 018 67 89	1250	-	40	1
708 300 015 67 89	1000	-	40	1
708 300 016 67 89	1250	-	40	1

708300... fanion porte-étiquette pour tablette grillagée avec réglette porte-étiquette, charge normale, plastique blanc, face avant en plastique transparent




Référence article	L	P	H	UC
708 300 022 67 89	1000	-	40	1
708 300 023 67 89	1250	-	40	1

Bacs, tablettes et séparateurs grillagés

Système de bacs de fouille grillagés « Impuls »




- Montage et démontage rapides et faciles, sans outil.
- Facile à transporter une fois démonté, et peu encombrant au stockage.
- Le fond amovible peut être placé à différentes hauteurs selon la quantité de produits.
- Le système peut être étendu dans les quatre directions selon les besoins avec des modules complémentaires.



40416... montant en tube carré, RAL 9006 blanc aluminium





Référence article	L	UC
404 160 801 65 89	780	1



40416... grille latérale pour bac de fouille grillagé, zingué




Référence article	I	P	H	UC
404 161 802 01 89	562	-	386	1
404 160 802 01 89	762	-	386	1



40416... grille inférieure pour bac de fouille grillagé, zingué



Référence article	I	P	H	UC
404 161 803 01 89	595	535	-	1
404 160 803 01 89	795	734	-	1




Systèmes de présentoirs standards



Systèmes de présentoirs standards


182220 présentoir de comptoir RAL 9006 blanc alu



Référence article	I	P	H	UC
182 220 000 65 89	350	244	498	1

accessoires compatibles – voir chapitre 1


401960 panneau trapézoïdal pour montant de gondole ou support de panneau perforé, RAL 9006 blanc alu



Référence article	I	P	H	UC
401 960 000 65 89	135	-	950	1

accessoires compatibles – voir chapitre 1

219780 support de panneau perforé télescopique pour panneau trapézoïdal, RAL 9006 blanc alu



Référence article	L	UC
219 780 940 65 89	275	1


Systèmes de présentoirs standards

180860 présentoir grillagé pour palette à montage direct sur palette, RAL 9010 blanc pur



Référence article l P H UC

180 860 000 67 01 1200 800 1150 1



19956... séparateur grillagé pour présentoir sur palette, RAL 9010 blanc pur



Référence article L place H UC


199 562 000 67 89 217 en haut 200 1

199 561 000 67 89 320 3e étage 200 1

199 560 000 67 89 400 2e étage 200 1

199 563 000 67 89 460 en bas 150 1

compatible avec barre de charge 50 x 20 mm





19881... grille latérale pour présentoir sur palette, RAL 9010 blanc pur



Référence article l P H UC



198 810 000 67 89 600 - 1150 1

broche compatibles – voir chapitre 5




Systèmes de présentoirs standards

185550 présentoir grillagé avec 7 bacs grillagés, mobile sur roulettes, RAL 9006 blanc alu



Référence article	I	P	H	UC
185 550 807 79 01	800	700	1825	1

189800 présentoir grillagé triangulaire pour produits saisonniers, RAL 9006 blanc alu



Référence article	I	P	H	UC
189 800 000 90 89	500	-	1800	1


Systèmes de présentoirs standards

15001... bac grillagé pour papier listing informatique, montage à gauche ou à droite,
RAL 7035 gris clair



Référence article	I	Capacité (piles)	Sens	UC
150 012 809 56 89	1000	9	links	1
150 013 812 56 89	1250	12	links	1
150 022 809 56 89	1000	9	rechts	1
150 023 812 56 89	1250	12	rechts	1


capacité : 9 ou 12 piles distinctes de papier listing par bac




Portants textiles




186400 portant circulaire rotatif, réglable en hauteur, chromé




Référence article	D	H	UC
186 400 802 04 89	850	1100	1



187090 portant rotatif 4 bras, réglable en hauteur, RAL 9006 blanc alu, chromé




Référence article	D	H	UC
187 090 000 90 01	895	1185-1735	1



187100 portant 6 bras, réglable en hauteur sans paliers, RAL 9006 blanc alu, chromé




Référence article	I	H	L	UC
187 100 000 90 01	620	1100-1800	1300	1




187110 portant 2 barres parallèles, réglable en hauteur, RAL 9006 blanc alu, chromé



Référence article	I	H	L	UC
187 110 000 90 01	660	1100-1650	1500	1




185170 portant 4 bras, réglable en hauteur, chromé, base en chêne clair



Référence article	I	H	UC
185 170 000 04 01	1130	1000-1800	1
base 750 x 750 mm			

187210 portant 4 bras, réglable en hauteur, avec 4 montants démontables et pieds, RAL 9006 blanc alu, chromé





Référence article	I	H	UC
187 210 000 90 01	890	1200-1900	1
pieds 850 x 850 mm			

400900 socle avec pieds, fixe « P.o.P-Star » chromé



Référence article	I	P	H	UC
400 900 000 04 89	740	210	1190	1

bras porteurs compatibles – voir pages suivantes





400990 socle avec pieds, rotatif « P.o.P-Star » RAL 9006 blanc alu, chromé




Référence article	I	T	H	UC
400 990 000 65 89	620	210	1216	1

bras porteurs compatibles – voir pages suivantes




401760 bras horizontal avec bille de retenue « P.o.P-Star », réglable en hauteur en continu, chromé




Référence article	L	D	H	UC
401 760 851 04 89	300	12,0	897	1

400910 bras horizontal en escalier avec billes de retenue « P.o.P-Star », réglable en hauteur en continu, chromé




Référence article	L	D	H	UC
400 910 000 04 89	300	10,0	830	1

400920 bras en escalier incliné « P.o.P-Star », réglable en hauteur en continu, chromé



Référence article	L	D	H	UC
400 920 000 04 89	300	10,0	830	1

400930 bras incliné avec billes de retenue « P.o.P-Star », réglable en hauteur en continu, chromé




Référence article	L	D	H	UC
400 930 000 04 89	300	10,0	830	1

400940 bras incliné à bande perforée « P.o.P-Star », réglable en hauteur en continu, chromé




Référence article	L	I	H	UC
400 940 000 04 89	300	5,0	830	1



401770 bras horizontal à visser avec bille de retenue « P.o.P-Star » à visser, réglable, chromé




Référence article	L	D	H	UC
401 770 851 04 89	300	12,0	-	1



400960 bras horizontal en escalier à visser avec billes de retenue « P.o.P-Star » à visser, réglable, chromé




Référence article	L	D	H	UC
400 960 000 04 89	300	8,0	-	1




400970 bras en escalier inclinable à visser avec billes de retenue « P.o.P-Star » à visser, réglable, chromé



Référence article	L	D	H	UC
400 970 000 04 89	300	8,0	-	1




400980 bras incliné avec billes de retenue « P.o.P-Star », à visser, réglable, chromé



Référence article	L	D	H	UC
400 980 000 04 89	300	8,0	-	1

400950 bras incliné à bande perforée « P.o.P-Star », à visser, réglable, chromé




Référence article	L	D	H	UC
400 950 000 04 89	330	-	-	1

Accessoires pour l'agencement de points de vente




Accessoires pour l'agencement de points de vente

77810 R réglette promotionnelle avec porte-étiquette, 75 x 40 mm, RAL 9010 blanc pur



Référence article	L	UC
107 811 049 67 89	1150	1
nombre de languettes : 13, longueur des languettes : 40 mm, entraxe des languettes : 40 mm, accrochage : universel		

77820 R présentoir à tiges avec porte-étiquette, 75 x 40 mm, RAL 9010 blanc pur



Référence article	L	UC
107 740 049 67 89	1250	1
nombre de tiges : 11, dimensions des tiges : 4,0 x 40 mm, entraxe des tiges : 100 mm, accrochage : universel		


Accessoires pour l'agencement de points de vente

1853/... porte-brochures pour panneaux perforés, Ø 4,0 mm, zingage brillant



Référence article	L	H	P	ZA	UC
110 341 000 01 89	225	225	50	75	1
110 342 000 01 89	155	158	50	75	1
110 343 000 01 89	105	160	50	75	1

110 341 pour format DIN A4, 110 342 pour format DIN A5, 110 343 pour format DIN C6




1854/... porte-brochures à visser, Ø 4,0 mm, zingage brillant



Référence article	L	H	P	ZA	UC
110 741 000 01 89	225	225	50	75	1
110 742 000 01 89	155	158	50	75	1
110 743 000 01 89	105	160	50	75	1

110 741 pour format DIN A4, 110 742 pour format DIN A5, 110 743 pour format DIN C6




1855/... porte-brochures pour panneaux grillagés, Ø 4,0 mm, zingage brillant



Référence article	B	H	T	ZA	UC
107 341 000 01 89	225	225	50	91	1
107 342 000 01 89	155	158	50	91	1
107 343 000 01 89	105	160	50	91	1

107 341 pour format DIN A4, 107 342 pour format DIN A5, 107 343 pour format DIN C6




1856/... porte-brochures pour panneaux rainurés, Ø 4,0 mm, zingage brillant




Référence article	B	H	T	ZA	UC
147 341 000 01 89	225	225	50	40	1
147 342 000 01 89	155	158	50	40	1
147 343 000 01 89	105	160	50	40	1

147 341 pour format DIN A4, 147 342 pour format DIN A5, 147 343 pour format DIN C6



Accessoires pour l'agencement de points de vente

1808 support pour cartes postales, Ø 3,0 mm, zingage brillant




Référence article	H	D	P	UC
-------------------	---	---	---	----

110 330 000 01 17	60	3,0	30	50
-------------------	----	-----	----	----

110 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm et 25 mm


402120 estrade en tôle aluminium striée pour recouvrement de palette



Référence article	I	H	L	UC
-------------------	---	---	---	----

402 120 000 21 89	1215	147	820	1
-------------------	------	-----	-----	---

182260 mât porte-affiche pour palette, télescopique, RAL 7035 gris clair




Référence article	L	UC
-------------------	---	----

182 260 940 56 89	200	1
-------------------	-----	---

télescopique en hauteur : 1400 mm, 1800 mm et 2300 mm

115610 porte-fanion télescopique, chromé (chromatation bleue)



Référence article	ZA	UC
-------------------	----	----

115 610 942 01 89	30	1
-------------------	----	---


télescopique de 400 mm à 770 mm, vis de serrage gris métal

Accessoires pour l'agencement de points de vente

401080000 casquette d'éclairage pour gondole LPR, RAL 7035 gris clair




Référence article	I	H	P	LI	UC
401 080 000 56 89	1260	141	112	6,5	1



401080805 casquette d'éclairage pour gondole ARP 6x4, RAL 7035 gris clair




Référence article	I	H	P	LI	UC
401 080 805 56 89	1260	141	120	15,0	1



40170 casquette pour gondole inclinée, télescopique, 400–600 mm, RAL 9001 blanc crème



Référence article	I	H	UC
401 702 940 60 89	1000	215	1
401 703 940 60 89	1250	215	1
401 704 940 60 89	1330	215	1




74148.3 support pour casquette de gondole inclinée, avec fermeture à clapet, finition zingage brillant




Référence article	L	D	I	ZA	UC
111 591 875 01 20	170	4,8	310	30	100

111... compatible avec LA 15 mm



Accessoires pour l'agencement de points de vente


72880 U porte-affichette avec embout en U, Ø 7,0 mm, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
110 576 860 01 20	300	7,0	7	-	100
110 578 860 01 20	350	7,0	7	-	100

110 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm et 25 mm


72880 T porte-affichette télescopique avec embout en U, Ø 7,0 mm, zingage brillant



Référence article	L	D	I	ZA	UC
110 574 941 01 20	200	7,0	7	-	100


110 ... compatible avec entraxe (LA) 15 mm et 25 mm

76024 T – 76027 T arceaux pour canettes de boissons, pour tablette, nickelé



Référence article	L	D	I	UC
108 650 000 16 89	370	4,8	49,5	1
108 651 000 16 89	470	4,8	49,5	1
108 652 000 16 89	570	4,8	49,5	1
108 661 000 16 89	670	4,8	49,5	1

76014.1 arceau pour canettes de boissons avec étrier de verrouillage, zingage brillant




Référence article	L	D	I	UC
108 530 000 01 89	470	4,8	80	1
108 531 000 01 89	570	4,8	80	1

Accessoires pour l'agencement de points de vente

40109... plaque de renfort en tôle pour profil C50x40, zingué




Référence article	I	H	D	UC
401 090 801 06 89	130	100	1,5	1
401 090 802 06 89	130	100	2,0	1
401 090 803 01 89	130	100	6,0	1



10698... plaque de renfort universelle, zingué



Référence article	I	H	D	UC
106 980 801 06 89	120	145	1,0	1
106 980 803 06 89	120	145	3,0	1





707 butée de retenue de produits, plastique blanc



Référence article	Pour Ø	UC
051 030 000 84 20	3,4-4,4	100

051 030... blanc




704/705/708/709 butée de retenue de produits, plastique blanc ou noir




Référence article	Pour Ø	UC
051 180 000 87 20	8,0	100
051 110 000 87 20	10,0	100
051 150 000 84 20	4,0-5,4	100
051 160 000 84 20	6,0-7,0	100

051 180... noir, 051 110... noir, 051 150... blanc, 051 160... blanc



Accessoires pour l'agencement de points de vente



77704/77706 butée de retenue de produits, acier inoxydable



Référence article	Pour Ø	H	I	UC
051 240 000 22 20	4,0-4,8	92	50	100
051 250 000 22 20	4,8-6,0	92	50	100

compatible avec broches doubles et charges lourdes


34, 39, 48, 49, 59, PS 79, PS 100, PS 120 porte-étiquette clipsable en plastique, gris ou noir



Référence article	Pour Ø	UC
000 190 000 85 20	3,5	100
000 191 000 85 20	4,0	100
000 192 000 85 20	4,8	100
000 193 000 85 20	5,0	100
000 194 000 85 20	6,0	100
000 195 000 87 20	8,0	100
000 196 000 87 20	10,0	100
000 197 000 87 20	12,0	100


000 190... à 000 194... gris, Ø 35 mm 000 195... à 000 197... noir, Ø 45 mm

75000... patin en caoutchouc, noir/mat 87 89, blanc/mat 84 89



Référence article	Pour Ø	UC
750 000 003 87 89	3,5	1
750 000 004 87 89	4,0	1
750 000 005 87 89	4,8	1
750 000 006 87 89	5,8-7,0	1
750 000 008 87 89	8,0-12,0	1

750810 serrure perforée en plastique pour broche, avec clé, 81 rouge, 82 bleu, 83 vert, 87 noir




Référence article	H	I	P	UC
750 810 000 81 10	49	43	12	10

Accessoires pour l'agencement de points de vente

427/428 anneau d'accrochage ouvrable, zingage brillant




Référence article	D	UC
104 273 000 01 17	100	50
104 274 000 01 17	120	50



429 anneau d'accrochage ouvrable avec crochet de suspension, Ø 120 mm, zingage brillant




Référence article	D	UC
104 274 860 01 17	120	50



430/6430, 434/6434 crochet de suspension en S avec embouts billes, zingage brillant ou chromé




Référence article	L	D	UC
102 930 000 01 17	100	3,0	50
102 950 000 01 17	110	4,8	50
102 930 000 04 17	100	3,0	50
102 950 000 04 17	110	4,8	50



442/443 crochet pour lampe, zingage brillant




Référence article	L	D	UC
102 440 000 01 23	100	4,0	250
102 441 000 01 23	190	4,0	250




Accessoires pour l'agencement de points de vente

483 support pour chaussettes, zingage brillant




Référence article	L	D	UC
105 330 000 01 20	110	2,5	100

6009/6010 cintre pour pantalon avec gaine plastique, chromé




Référence article	L	D	UC
104 450 900 04 10	340	4,8	10
104 460 900 04 10	400	6,0	10

6007 cintre pour vêtements, chromé



Référence article	L	D	UC
104 380 000 04 10	480	8,0	10

1506 pince universelle avec crochet, zingage brillant




Référence article	L	D	UC
105 040 861 01 17	120	4,0	50

Accessoires pour l'agencement de points de vente

1532 cintre pince réglable, zingage brillant




Référence article	L	D	UC
104 331 802 01 20	300	-	100



10401... crochet sous-panneau, zingage brillant




Référence article	L	D	UC
104 010 000 06 17	60	2,0	50
104 011 000 06 17	150	2,0	50
104 012 000 06 17	300	2,0	50
104 013 000 06 17	500	2,0	50
104 014 000 06 17	700	2,0	50
104 015 000 06 17	1000	2,0	50



10402... crochet de suspension spécial, zingage brillant




Référence article	L	D	UC
104 020 000 06 17	500	2,0	50



10403... crochet de suspension sous-panneaux pour profil de 10, zingage brillant




Référence article	L	D	UC
104 030 000 06 17	60	2,0	50
104 031 000 06 17	150	2,0	50
104 032 000 06 17	300	2,0	50
104 033 000 06 17	500	2,0	50
104 034 000 06 17	700	2,0	50
104 035 000 06 17	1000	2,0	50




Accessoires pour l'agencement de points de vente

10404... crochet de suspension pour faux-plafonds en plaques de plâtre perforées, zingage brillant




Référence article	L	D	UC
104 040 000 06 17	60	2,0	50
104 041 000 06 17	150	2,0	50
104 042 000 06 17	300	2,0	50
104 043 000 06 17	500	2,0	50
104 044 000 06 17	700	2,0	50
104 045 000 06 17	1000	2,0	50

10405... crochet de suspension sous-panneaux pour profil de 20, zingage brillant




Référence article	L	D	UC
104 050 000 06 17	85	2,0	50

10407... crochet de suspension pour faux-plafonds perforés, zingage brillant



Référence article	L	D	UC
104 070 000 06 17	60	2,0	50
104 071 000 06 17	150	2,0	50
104 072 000 06 17	300	2,0	50
104 073 000 06 17	500	2,0	50
104 074 000 06 17	700	2,0	50
104 075 000 06 17	1000	2,0	50

10408... crochet double invisible de suspension, acier inoxydable




Référence article	L	D	UC
104 080 000 22 17	150	0,8	50
104 081 000 22 17	250	0,8	50
104 082 000 22 17	500	0,8	50
104 083 000 22 17	750	0,8	50
104 084 000 22 17	1000	0,8	50

Accessoires pour l'agencement de points de vente

10409... crochet de suspension pour panneau grillagé, zingage brillant




Référence article	L	D	UC
104 090 000 06 17	60	2,0	50
104 091 000 06 17	150	2,0	50
104 092 000 06 17	300	2,0	50
104 093 000 06 17	500	2,0	50
104 094 000 06 17	700	2,0	50
104 095 000 06 17	1000	2,0	50




10410... crochet de suspension universel, zingage brillant



Référence article	L	D	UC
104 100 000 06 17	60	2,0	50
104 101 000 06 17	100	2,0	50
104 102 000 06 17	150	2,0	50
104 103 000 06 17	200	2,0	50
104 104 000 06 17	250	2,0	50
104 105 000 06 17	300	2,0	50
104 106 000 06 17	350	2,0	50
104 107 000 06 17	400	2,0	50
104 108 000 06 17	500	2,0	50
104 109 000 06 17	600	2,0	50
104 110 000 06 17	700	2,0	50
104 111 000 06 17	750	2,0	50
104 112 000 06 17	800	2,0	50
104 113 000 06 17	900	2,0	50
104 114 000 06 17	1000	2,0	50
104 115 000 06 17	1250	2,0	50
104 116 000 06 17	1300	2,0	50
104 117 000 06 17	1500	2,0	50
104 118 000 06 17	1800	2,0	50
104 119 000 06 17	2000	2,0	50



10413... crochet de suspension universel, zingage brillant




Référence article	L	D	UC
104 130 000 06 17	60	2,0	50
104 131 000 06 17	100	2,0	50
104 132 000 06 17	150	2,0	50
104 133 000 06 17	200	2,0	50
104 134 000 06 17	250	2,0	50
104 135 000 06 17	300	2,0	50
104 136 000 06 17	350	2,0	50
104 137 000 06 17	400	2,0	50
104 138 000 06 17	500	2,0	50
104 139 000 06 17	600	2,0	50
104 140 000 06 17	700	2,0	50
104 141 000 06 17	750	2,0	50
104 142 000 06 17	800	2,0	50
104 143 000 06 17	900	2,0	50
104 144 000 06 17	1000	2,0	50
104 145 000 06 17	1250	2,0	50
104 146 000 06 17	1300	2,0	50
104 147 000 06 17	1500	2,0	50
104 148 000 06 17	1800	2,0	50
104 149 000 06 17	2000	2,0	50

Produits en matières plastiques



Système de cadres pour affiches

Cadres pour affiches



Référence article	Format
-------------------	--------

040 003 80. ... 89	DIN A3
040 004 80. ... 89	DIN A4
040 005 80. ... 89	DIN A5
040 006 80. ... 89	DIN A6

Tube télescopique, 350–700 mm



Référence article	Couleur
-------------------	---------

040 023 940 21 10	aluminium
040 023 940 90 10	noir
040 020 942 04 89	chromé

Tube télescopique, 750–1500 mm



Référence article	Couleur
-------------------	---------

040 024 940 21 10	aluminium
040 024 940 90 10	noir
040 021 942 04 89	chromé

Tube de support, 310 mm



Référence article	Couleur
-------------------	---------

040 020 801 21 89	aluminium
040 020 801 90 89	noir
040 020 801 04 89	chromé

Système de cadres pour affiches

Raccord, 90 mm

Référence article	Format
040 010 801 .. 89	9,0/12 mm
040 010 802 .. 89	9,0/10 mm
040 010 803 .. 89	9,8/10 mm



Pied, 160 x 180 mm

Référence article	Matière
040 030 000 ... 89	Plastique
040 030 803 ... 89	Plastique/Métal



Pied, 160 x 180 mm

Référence article	Matière
040 030 801 64 89	Métal, noir
040 030 804 .. 89	Acier inoxydable



Pied, 180 mm

Référence article	Matière
040 031 801 64 89	Métal, noir



Standard				*RAL 1018		*RAL 6032
		*RAL 9010		*RAL 2008		*RAL 5015
		*RAL 7035		*RAL 3000		RAL 9005

Couleurs
spéciales

Argenté *RAL 9006

RAL sur demande*, résultats proches des RAL indiqués

Système de cadres pour affiches

Protection anti-reflet



Référence article	Format
040 14. 000 89 10	DIN A6 - A3

Anneau de suspension parallèle



Référence article
040 040 000 89 10

Anneau de suspension à 90°



Référence article
040 040 801 89 10

Anneau de suspension orientable



Référence article
040 040 802 89 10

Système de cadres pour affiches

Crochets de suspension, latéraux, par paire

Référence article

040 051 801 89 82



Crochet de suspension longues, latérales, mobiles, par paire

Référence article

040 051 000 89 82



Crochet de suspension courtes, latérales, mobiles, par paire

Référence article

040 050 000 89 82



Collier de serrage pour tube

Référence article Diamètre

040 130 8... 89 10 8, 10, 12, 14, 18, 22, 28 mm



Système de cadres pour affiches

Support magnétique parallèle



Référence article

040 070 806 84 10

Support magnétique à 90°



Référence article

040 070 805 84 10

Support magnétique rectangulaire pivotant



Référence article

040 070 802 89 89

Support magnétique rond



Référence article

040 070 803 ... 89

Système de cadres pour affiches

Clip promotionnel

Référence article


040 300 001 89 10



Support de cadre vertical

Référence article Inclinaison


040 080 801 89 10	vertical
040 080 803 89 13	30°, 45°, 90° (angle réglable sur 3 positions)



Support de cadre incliné

Référence article Inclinaison

040 080 802 89 10	15°
040 080 803 89 13	30°, 45°, 90° (réglable sur 3 positions)



Support pour bac grillagé

Référence article Modèle

040 100 000 85 82	
040 023 941 21 10	avec tube aluminium et ressort



Réglettes porte-étiquettes

Profil à coller



Hauteur d'étiquette
18, 26, 30, 35, 39,
52, 55, 60, 73, 80 mm

1

Profil à coller



Hauteur d'étiquette
30, 33, 39, 52,
60, 73, 80, 100 mm

2

Profil à coller



Hauteur d'étiquette
27, 39 mm
incliné avec bord de préhension

3

Profil à coller



Hauteur d'étiquette
27, 39 mm
avec angle de support

4

Profil pour systèmes de tablettes



Hauteur d'étiquette
30, 39, 52mm
pour Tego
1 niveau, également disponible
avec bord de préhension

5

Profil pour systèmes de tablettes



Hauteur d'étiquette
32, 39, 52, 60, 80 mm
pour Tego
1 niveau, avec bord de
préhension

6

Profil pour systèmes de tablettes



Hauteur d'étiquette
26, 39, 52, 60 mm
pour Linde, Storebest, Tego
2 niveaux

7

Profil pour systèmes de tablettes



Hauteur d'étiquette
32, 39, 52, 60, 80 mm
pour Linde, Storebest, Tego
2 niveaux, avec bord de
préhension

8

Réglettes porte-étiquettes

Profil pour bacs grillagés et grilles métalliques



Hauteur d'étiquette
39, 60 mm
Rail pour panier
avec bord de préhension

9

Profil pour bacs grillagés et grilles métalliques



Hauteur d'étiquette
39 mm
Rail pour panier
avec bord de préhension

10

Profil pour bacs grillagés et grilles métalliques



Hauteur d'étiquette
27, 39 mm
Rail pour panier
avec bord de préhension

11

Profil pour bacs grillagés et grilles métalliques



Hauteur d'étiquette
39 mm
Rail pour panier

12

Profil pour bacs grillagés et grilles métalliques



Hauteur d'étiquette
26, 39 mm
pour 6 mm Fil

13

Profil pour bacs grillagés et grilles métalliques



Hauteur d'étiquette
30, 39 mm
pour grilles métalliques
avec bord de préhension

14

Profil pour bacs grillagés et grilles métalliques



Hauteur d'étiquette
39 mm,
pour grilles métalliques
flexibel, avec bord de préhension

15


Profil pour bacs grillagés et grilles métalliques



Hauteur d'étiquette
26, 39, 60 mm
perforé (clips à commander
séparément) ou autocollant

16

Couleur



*RAL 9010



*RAL 9006

Couleurs
spéciales



sur demande*, résultats proches des RAL indiqués

Réglettes porte-étiquettes

Profil pour bacs grillagés et grilles métalliques



Hauteur d'étiquette
26, 39, 52, 60, 80 mm
„rail info“

17

Profil pour bacs grillagés et grilles métalliques



Hauteur d'étiquette
26, 39, 52, 60, 80 mm
„rail info supérieur“

18

Profil pour broche de panneaux perforés et bords métalliques



Pochette d'étiquette suspendue –
26, 39, 52 mm – avec ou sans
perforation – 7 ou 11 mm

19

Profil pour broche de panneaux perforés et bords métalliques



Hauteur d'étiquette : 39 mm –
pour rebords métalliques de 1 à
2,5 mm

20

Profil pour applications spécifiques



1 profil de serrage – 2 broches
de suspension – 3 profil de serrage
perforé

21

Profil pour applications spécifiques



1 profil de serrage autocollant –
2 profils en U autocollants

22


Profil pour applications spécifiques



1 Profil de serrage rabattable
2 crochets de suspension

23

Profil pour applications spécifiques



Lisse frontale pour rainure de
tablette Tego

24

Présentoirs

Présentoir en L en acrylique

Référence article	Format
040 22... 000 89 10	DIN A3 – A6



Présentoir en L en acrylique, avec fonction de serrage pour tablettes en verre de 8 mm

Référence article	Format
040 22... 001 89 89	DIN A5 – A7



Présentoir de comptoir en acrylique

Référence article	Format
040 37... 000 89 89	DIN A4 – DIN long



Présentoir chevalet en acrylique

Référence article	Format
040 38... 801 89 89	DIN A6 – A8 QF



Verre acrylique

Transparent

Opaque

Coloré

PVC rigide

Transparent

Antireflet

Ilanc

Polycarbonate

Transparent

Antireflet

Polystyrène, mousse rigide

Ilanc

Coloré

Présentoirs

Présentoir en L en acrylique avec porte-prospect format DIN long



Référence article	Format
-------------------	--------

040 344 809 89 89	DIN A4 HF
-------------------	-----------

HF = format vertical

Présentoir en L en acrylique, 2 parties, inclinaison 80° ou 90°



Référence article	Inclinaison
-------------------	-------------

040 99... 000 89 88	80°
---------------------	-----

040 99... 001 89 88	90°
---------------------	-----

Présentoir « étoile » en PVC



Référence article	Format
-------------------	--------

040 396 000 89 89	DIN A6 HF
-------------------	-----------

HF = format vertical

Socle en acrylique



Référence article	Format
-------------------	--------

040 400 000 89 10	160 x 80/70 mm
-------------------	----------------

040 400 001 89 10	160 x 160/70 mm
-------------------	-----------------

Porte-affiches et porte-affichettes

Porte-affiches en acrylique, à suspendre

Référence article	Format
-------------------	--------

040 41... 000 89 10	DIN A1 - A4
---------------------	-------------



Porte-affiches en PVC, antireflet, à suspendre

Référence article	Format
-------------------	--------

040 42... 000 89 10	DIN A1 - A4
---------------------	-------------



Porte-affiches en PVC, antireflet, à suspendre avec œillets

Référence article	Format
-------------------	--------

040 43... 000 89 10	DIN A1 - A4
---------------------	-------------



Porte-affiches et porte-affichettes en acrylique, avec ruban adhésif double face

Référence article	Format
-------------------	--------

040 45... 000 89 89	DIN A3 - A6 HF
---------------------	----------------

HF = format vertical



Porte-affiches et porte-affichettes

Porte-affiches et porte-affichettes en acrylique, avec bande magnétique souple



Référence article	Format
-------------------	--------

040 45... 80... 89 89	DIN A3 - A6 HF
-----------------------	----------------

HF = format vertical

Porte-affiches et porte-affichettes en PVC, avec rabats supérieur et inférieur, avec ruban adhésif double face



Référence article	Format
-------------------	--------

040 46... 80... 89	DIN A3 - A6 HF
---------------------------	----------------

HF = format vertical

Porte-affiches et porte-affichettes, à suspendre



Référence article	Format	Version
-------------------	--------	---------

040 440 000 89 89	DIN A4 / DIN A5	une face
-------------------	-----------------	----------

040 441 000 89 89	DIN A4/ DIN A5	deux faces
-------------------	----------------	------------

Porte-affiches et porte-affichettes, à suspendre



Référence article	Format	Version
-------------------	--------	---------

040 44... 001 89 89	DIN A3	une face / deux faces
---------------------	--------	-----------------------

040 44... 002 89 89	DIN A4	une face / deux faces
---------------------	--------	-----------------------

Pochettes de protection

Pochettes en PVC souple, insertion par le côté étroit ou long

Référence article	Format
-------------------	--------

040 33 ... 80 ... 89 20	DIN A4-A7
-------------------------	-----------

040 33 ... 81 ... 89 20	DIN A4-A7, sk
-------------------------	---------------

sk = autocollant



Pochette en PVC souple à suspendre, insertion par le côté étroit ou long

Référence article	Format
-------------------	--------

040 33 ... 8... ... 89 20	DIN A4-A7
---------------------------	-----------



Pochettes en PVC souple à suspendre, avec poche complémentaire

Référence article	Format
-------------------	--------

040 336 861 89 20	DIN A6 + 30 mm
-------------------	----------------

040 336 863 89 20	DIN A6 + 40 mm
-------------------	----------------



Disques magnétiques, fils de sécurité, accessoires


Référence article	Type de pastille	Format
-------------------	------------------	--------

040 260 820 84 20	Pastille, sk	20 mm
-------------------	--------------	-------

040 850 009 84 27	avec fil de sécurité autocollant	125 mm
-------------------	----------------------------------	--------

040 850 005 84 27	avec fil de sécurité autocollant	225 mm
-------------------	----------------------------------	--------

sk = autocollant



Présentoirs à prospectus

Présentoir à prospectus comptoir/mural (universel)



Référence article	Format
-------------------	--------

040 23... 000 89 89	DIN A4 - DIN long
---------------------	-------------------

Présentoir à prospectus mural



Référence article	Format
-------------------	--------

040 23... 801 89 89	DIN A4 - DIN long
---------------------	-------------------

Présentoir à prospectus de comptoir



Référence article	Format
-------------------	--------

040 24... 000 89 89	DIN A4 - DIN long
---------------------	-------------------

Présentoir à prospectus de comptoir, double, triple ou quadruple



Référence article	Format
-------------------	--------

040 24... 00 ... 89 89	DIN A4 - DIN long
------------------------	-------------------

Cadre à ouverture clippante en aluminium et film de protection antireflet

Cadre "Basic 25", profil 25 mm

Référence article	Format	Coins	UC
040 771 801 21 01	DIN A1	Coupe en onglet	1
040 772 801 21 01	DIN A2	Coupe en onglet	1
040 771 802 21 01	DIN A1	Coins arrondis	1
040 772 802 21 01	DIN A2	Coins arrondis	1

Dos, profil inférieur et coins en onglet ou arrondis en plastique gris ; autres formats sur demande.



Cadre "Standard 25", profil 25 mm

Référence article	Format	Coins	UC
040 771 811 21 01	DIN A1	Coupe en onglet	1
040 772 811 21 01	DIN A2	Coupe en onglet	1
040 771 812 21 01	DIN A1	Coins arrondis	1
040 772 812 21 01	DIN A2	Coins arrondis	1

Dos en plastique gris ; coins onglet ou arrondis aspect chromé ; autres formats sur demande.



Cadre "Standard 32", profil 32 mm

Référence article	Format	Coins	UC
040 771 821 21 01	DIN A1	Coupe en onglet	1
040 772 821 21 01	DIN A2	Coupe en onglet	1
040 771 822 21 01	DIN A1	Coins arrondis	1
040 772 822 21 01	DIN A2	Coins arrondis	1

Dos en plastique gris ; coins en onglet ou arrondis aspect chromé ; autres formats sur demande.



Cadre "Étanche 35", profil 35 mm


Référence article	Format	Coins	UC
040 771 831 21 01	DIN A1	Coupe en onglet	1
040 772 831 21 01	DIN A2	Coupe en onglet	1

Dos en plastique, coins coupe onglet ; joint d'étanchéité périphérique en caoutchouc et système d'évacuation d'eau ; autres formats sur demande.



Chevalets à ouverture clippante en aluminium avec 2 cadres et film de protection antireflet


Chevalet "Standard 25", profil 25 mm



Référence article	Format	Coins	UC
040 761 801 21 01	DIN A1	en onglet	1
040 762 801 21 01	DIN A2	en onglet	1
040 761 802 21 01	DIN A1	arrondis	1
040 762 802 21 01	DIN A2	arrondis	1

Dos en plastique gris ; coins en onglet ou arrondis aspect chromé ; autres formats sur demande.


Chevalet "Outdoor 32", profil 32 mm



Référence article	Format	Coins	UC
040 761 811 21 01	DIN A1	en onglet	1
040 762 811 21 01	DIN A2	en onglet	1
040 761 812 21 01	DIN A1	arrondis	1
040 762 812 21 01	DIN A2	arrondis	1

Dos en métal ; système d'évacuation d'eau ; coins en onglet ou arrondis aspect chromé ; autres formats sur demande.


Chevalet "Étanche 32", profil 32 mm



Référence article	Format	Coins	UC
040 761 821 21 01	DIN A1	en onglet	1
040 762 821 21 01	DIN A2	en onglet	1
040 761 822 21 01	DIN A1	arrondis	1
040 762 822 21 01	DIN A2	arrondis	1

Dos en métal ; système d'évacuation d'eau ; film étanche ; coins en onglets ou arrondis aspect chromé ; autres formats sur demande.

Chevalet "Wind 40", profil 40 mm



Référence article	Format	Coins	UC	
040 760 831 21 01	DIN A0	en onglet	1	1
040 761 831 21 01	DIN A1	en onglet	1	1

Système d'évacuation d'eau ; coins en onglet ; ressorts en acier résistant ; pied lesté par remplissage d'eau ; autres formats sur demande.

Séparateurs en polycarbonate haute qualité

Séparateur, 60 mm

Référence article	L	UC
040 177 801 89 64	235 mm	40
040 170 801 89 64	335 mm	40
040 171 801 89 64	435 mm	40

Avec 1 ou 2 points de fixation ; autres longueurs sur demande



Séparateur, 60 mm, recoupable

Référence article	L	UC
040 170 941 89 64	185-335 mm	40
040 172 941 89 64	335-485 mm	40
040 173 941 89 90	485-635 mm	80

Avec 2 points de fixation ; recoupable par incréments de 25 mm



Séparateur, 120 mm

Référence article	L	UC
040 177 802 89 13	235 mm	20
040 170 802 89 13	335 mm	20
040 171 802 89 13	435 mm	20

Avec 1 ou 2 points de fixation ; autres longueurs sur demande



Séparateur, 120 mm, recoupable

Référence article	L	UC
040 170 942 89 13	185-335 mm	20
040 172 942 89 13	335-485 mm	20
040 173 942 89 13	485-635 mm	20

Avec 2 points de fixation ; recoupable par sections de 25 mm



Profils de fixation pour séparateurs

Profil de fixation adhésif, largeur 13 mm



Référence article	L	UC
040 180 801 89 89	998 mm	1
040 181 801 89 89	1248 mm	1
040 182 801 89 89	1328 mm	1

Autres longueurs disponibles sur demande

Profil de fixation magnétique, largeur 13 mm



Référence article	L	UC
040 180 802 89 89	998 mm	1
040 181 802 89 89	1248 mm	1
040 182 802 89 89	1328 mm	1

Autres longueurs disponibles sur demande

Profil de fixation adhésif, largeur 30 mm



Référence article	L	UC
040 180 811 89 89	998 mm	1
040 181 811 89 89	1248 mm	1
040 182 811 89 89	1328 mm	1

Autres longueurs disponibles sur demande

Profil de fixation magnétique, largeur 30 mm



Référence article	L	UC
040 180 812 89 89	998 mm	1
040 181 812 89 89	1248 mm	1
040 182 812 89 89	1328 mm	1

Autres longueurs disponibles sur demande

Profils de fixation pour séparateurs


Profil de fixation perforé pour tablettes grillagés, largeur 30 mm

Référence article	L	UC
040 180 813 89 89	998 mm	1
040 181 813 89 89	1248 mm	1
040 182 813 89 89	1328 mm	1



Clip de fixation transparent pour profils de fixation perforés

Référence article	UC
040 790 003 89 20	100



Profil de fixation adhésif, pour bandeau frontal de 39 mm

Référence article	L	UC
040 180 821 89 89	998 mm	1
040 181 821 89 89	1248 mm	1
040 182 821 89 89	1328 mm	1

Autres longueurs disponibles sur demande



Profil de fixation avec profil porte-étiquette de 39 mm, à clipser sur tablettes Linde, Storebest et Tegometall

Référence article	L	UC
040 189 002 89	989 mm	1
040 189 003 89	1239 mm	1
040 189 004 89	1319 mm	1

Autres longueurs disponibles sur demande



Chariots libre-service et chariots de transport



Conçus pour trouver leur place

Fiabilité, robustesse et esthétique durable. Les chariots libre-service et de transport Geck s'adaptent à toutes les exigences, quels que soient le secteur ou l'usage. Ils allient sécurité d'utilisation, longévité, qualité visuelle et confort de prise en main. Conçus avec soin jusque dans les moindres détails et fabriqués selon les normes les plus exigeantes, ils incarnent la qualité Geck « Made in Germany ».

Une fiabilité éprouvée, pour une utilisation durable dans tous les environnements de vente, garantissant un investissement sûr et durable. Une offre étendue, développée pour les applications les plus exigeantes :

une capacité de charge élevée, une grande variété de formats et une multitude d'accessoires, tout est réuni pour répondre à vos besoins, sans compromis. Les surfaces métalliques sont proposées de série avec un zingage brillant complété par une nano-protection, ou en option avec un thermolaquage poudre époxy coloré. Parfaitement compatibles avec les modèles d'autres fabricants, les chariots Geck permettent ainsi de compléter un parc existant. Les chariots libre-service et de transport Geck constituent la solution idéale pour répondre aux besoins les plus variés. Contactez-nous pour toute demande spécifique.

Guide de planification par typologie de point de vente

Ce tableau, basé sur les principales typologies de point de vente, offre une première orientation pour le choix des formats et du nombre de chariots à prévoir.

Le modèle le plus adapté, ainsi que les options et accessoires disponibles, dépendront également de l'assortiment proposé en surface de vente.

Catégorie	Surface totale	Surface de vente	Volume du chariot	Nombre de chariots	Espace nécessaire *
Magasin de proximité (libre-service)	100 – 250 m ²	150 m ²	60 – 75 Liter	35	1,8 m ²
Petit supermarché (libre-service)	250 – 400 m ²	300 m ²	60 – 99 Liter	80	1,8 m ²
Supermarché	400 – 800 m ²	650 m ²	75 – 100 Liter	130	2,1 m ²
Surface alimentaire en grand magasin	800 – 1500 m ²	1100 m ²	90 – 130 Liter	210	2,3 m ²
Rayon alimentaire en grand magasin	400 – 1500 m ²	1000 m ²	60 – 90 Liter	170	1,8 m ²
Hard-discount	300 – 600 m ²	450 m ²	60 – 130 Liter	75	2,3 m ²
Hypermarché	1500 – 5000 m ²	2600 m ²	100 – 130 Liter	415	2,3 m ²
Grand hypermarché	plus de 5000 m ²	8900 m ²	130 – 212 Liter	1150	2,7 m ²
Parapharmacie / Droguerie (petite surface)	200 – 400 m ²	250 m ²	60 – 75 Liter	60	1,8 m ²
Parapharmacie / Droguerie (grande surface)	400 – 600 m ²	450 m ²	60 – 90 Liter	100	1,8 m ²

Un éclat durable



Technologie innovante triple couche : le revêtement de surface protège les structures métalliques (1) contre la corrosion grâce à un zingage interne (2), tout en atténuant les bruits grâce à un thermolaquage poudre époxy de haute qualité (3).



Le zingage brillant avec finition nano-protectrice offre une protection optimale et durable contre la corrosion et l'abrasion.



Le thermolaquage poudre époxy en option, disponible dans presque toutes les teintes du nuancier, présente un effet déperlant contre les salissures.

Depuis de nombreuses années, les techniques de finition zinguée brillante, mises en œuvre par Geck sur ses supports de présentation, sont reconnues pour leur robustesse et la tenue dans le temps de leur qualité visuelle.

Ce savoir-faire est désormais appliqué aux chariots libre-service et de transport, offrant une avancée majeure dans ce domaine : une brillance durable, associée à une protection renforcée contre les agressions extérieures. Issu d'un développement technique rigoureux, ce traitement de surface repose sur un procédé de zingage brillant, complété par une nano-protection aux propriétés avancées, réduisant à la fois les coûts d'entretien et l'impact environnemental.

- Conforme aux exigences de la norme DIN EN ISO 9227-NSS
- Protection renforcée contre l'usure
- Finition brillante homogène et durable
- Effet anti-salissures
- Entretien aisé
- Résistant aux UV et aux variations de température
- Respectueux de l'environnement : sans solvants, agents complexants ou nickel

Comparé aux traitements classiques, le nouveau procédé de nano-protection développé par Geck va bien plus loin : des microparticules sont intégrées dans une couche de passivation spécialement formulée.

Le revêtement, extrêmement fin, est exempt de substances polluantes et se montre exceptionnellement résistant contre la corrosion et l'usure.

Une avancée majeure, qui garantit la pérennité de votre investissement tout en préservant l'environnement.

Une technologie exclusive signée Geck.

Une finition haut de gamme, conçue pour durer

La qualité de fabrication irréprochable et le traitement de surface de haute technicité font des chariots libre-service et de transport Geck un choix de référence. Grâce à la nano-protection, votre investissement conserve toute sa valeur dans le temps : la protection anticorrosion optimale garantit une esthétique durable, même en usage intensif.

La finition zinguée hautement brillante, tout comme le thermolaquage poudre époxy en option, offre également un effet déperlant contre les salissures. Les surfaces se nettoient facilement, ce qui contribue à réduire les coûts d'entretien au quotidien.

Les avantages essentiels :



Chariots libre-service et chariots de transport



Chariots libre-service et chariots de transport



Éviter la corrosion tout en réduisant le bruit : des charnières et butées en plastique sur la partie rabattable du panier empêchent tout contact métal contre métal.



Le chariot GE est proposé avec des roues à corps plastique et bande de roulement en caoutchouc thermoélastique, pour un roulage silencieux en intérieur comme en extérieur, ou avec des roues renforcées adaptées aux tapis roulants.



Les chariots libre-service Geck de la série GE A sont équipés de série d'un support rabattable robuste, offrant un espace pour des packs de bouteilles.

La qualité de fabrication irréprochable et le traitement de surface de haute technicité font des chariots GE une référence fiable et durable.

Le procédé exclusif de nano-protection développé par Geck permet de préserver la valeur de votre investissement dans le temps : la protection anticorrosion renforcée garantit une esthétique durable, même en usage intensif.

De plus, les surfaces brillantes à zingage renforcé, ou thermolaquées en option, présentent un effet anti-salissures et facilitent le nettoyage, ce qui contribue à réduire les coûts d'entretien au quotidien.

La série GE peut être configurée selon vos besoins à l'aide d'une large gamme d'accessoires : systèmes de verrouillage, éléments de protection, sièges enfant, modules complémentaires...

Elle permet également de compléter un parc existant, les chariots Geck étant compatibles avec les modèles d'autres fabricants.



Solide, maniable et compatible : série GE

Les points forts en un coup d'œil :

- Compatible avec les chariots libre-service standards d'autres fabricants
- Deux variantes de châssis : GE S et GE IT (avec grille inférieure)
- Sécurité assurée grâce au respect de la norme DIN EN 1929
- Finition au choix : zinguée brillante avec nano-protection ou zinguée brillante avec thermolaquage coloré en option
- Roues pour tapis roulants disponibles en option

Chariots libre-service et chariots de transport

Chariot libre-service GE S



Finition : zinguée brillante avec revêtement nano-protecteur ou thermolaquage coloré
Châssis : tubes ovales et ronds

Référence article	Modèle	Vol.	ØR	Lg.	Larg.	Haut.	Int.	Prof.	Rang.
E04 075 89	GE 75 S	75	100	785	559	967	155	2180	84
E04 101 89	GE 101 S	102	125	896	602	981	202	2714	63
E04 130 89	GE 130 S	132	125	986	600	1010	194	2732	63
E04 150 89	GE 150 S	152	125	999	599	976	190	2709	66
E04 155 89	GE 155 S	143	125	1082	612	983	203	2909	60
E04 180 89	GE 180 S	179	125	1017	601	1032	194	2763	63
E04 185 89	GE 185 S	178	125	1076	606	1053	207	2939	60
E04 212 89	GE 212 S	211	125	1088	602	1007	244	3284	51

Chariot libre-service GEA S



Finition : zinguée brillante avec revêtement nano-protecteur ou thermolaquage coloré
Châssis : tubes ovales et ronds

Référence article	Modèle	Vol.	ØR	Lg.	Larg.	Haut.	Int.	Prof.	Rang.
E14 075 89	GEA 75 S	75	100	820	560	970	155	2215	81
E14 101 89	GEA 101 S	102	125	1003	568	981	202	2821	60
E14 130 89	GEA 130 S	132	125	988	600	1010	194	2734	63
E14 155 89	GEA 155 S	143	125	1082	599	983	203	2909	60
E14 185 89	GEA 185 S	178	125	1064	612	1053	207	2927	60

Chariot libre-service GE ITC



Finition : zinguée brillante avec revêtement nano-protecteur ou thermolaquage coloré
Châssis : treillis métallique

Référence article	Modèle	Vol.	ØR	Lg.	Larg.	Haut.	Int.	Prof.	Rang.
E06 075 89	GE 75 ITC	75	100	783	504	1031	155	2178	84
E06 101 89	GE 101 ITC	102	125	898	567	1071	210	2788	60
E06 130 89	GE 130 ITC	132	125	983	590	1091	225	3008	54
E06 155 89	GE 155 ITC	143	125	1038	590	1037	243	3225	51
E06 185 89	GE 185 ITC	178	125	1064	590	1102	235	3179	51

Chariots libre-service et chariots de transport

Chariot libre-service GE BT

Finition : zinguée brillante avec revêtement nano-protecteur ou thermolaquage coloré

Châssis : treillis métallique

Référence article	Modèle	Vol.	ØR	Lg.	Larg.	Haut.	Int.	Prof.	Rang.
E07 212 89	GE 212 IT	211	125	1091	590	1002	239	3242	51



Chariot libre-service pour enfant

Finition : zinguée brillante avec revêtement nano-protecteur ou thermolaquage coloré

Châssis : treillis métallique

Référence article	Modèle	Vol.	ØR	Lg.	Larg.	Haut.	Int.	Prof.
E05 022 89	GE 22 I	22	50	548	364	681*	140	1808

* Hauteur sans mât-drapeau ; hauteur avec mât-drapeau : 1450 mm



Chariots libre-service et chariots de transport



La nano-protection appliquée sur la surface zinguée brillante offre une excellente résistance à la corrosion et permet un nettoyage aisé.



Des roues robustes d'un diamètre de 125 mm ou 160 mm pour un roulement silencieux et sécurisé, même en pleine charge.



Les poignées ergonomiques offrent une prise en main confortable et une conduite aisée. Elle peut être personnalisée avec un logo embossé, en option.



Sécurité testée et durable : les chariots de transport de la série GD sont conformes à la norme DIN 8472-1. Cette conformité est vérifiée chaque année par un audit du TÜV Rheinland, un organisme allemand indépendant reconnu pour ses certifications techniques et de sécurité.

Série GD – Chariots de transport pour les magasins de bricolage, jardinerie et magasins d'ameublement.

Vous simplifiez le parcours d'achat de vos clients tout en leur offrant un réel confort d'utilisation.

Les chariots de la série GD permettent de transporter en toute sécurité les marchandises lourdes ou encombrantes, de la surface de vente jusqu'au véhicule.

Châssis tubulaires robustes, plateaux en bois hydrofuges, roues résistantes et poignées ergonomiques : les chariots GD se distinguent au quotidien par la qualité des matériaux utilisés et le soin apporté à leur fabrication.

Le modèle GD 3 est équipé d'un montant de maintien fixe, qui facilite le transport de marchandises encombrantes.

Des panneaux publicitaires au format 145 x 550 mm peuvent être ajoutés en option sur les montants des poignées.

Ils permettent l'identification des chariots ou une communication ciblée.

Ils sont disponibles imprimés selon vos visuels ou livrés vierges.

Spécialement conçus pour les charges lourdes, les chariots de transport GD signés Geck conviennent à tous types de points de ventes spécialisés, en intérieur comme en extérieur : les chariots de transport GD signés Geck.





Pour les charges lourdes et encombrantes : série GD

Les points forts en un coup d'œil :

- Compatibles avec les modèles standards d'autres fabricants
- Structure robuste
- Sécurité certifiée selon la norme E DIN 8472-1
- Surfaces métalliques avec revêtement nano-protecteur
- Maniement aisé
- Poignées personnalisables, avec couleur au choix et logo intégré (sur demande)

Chariots libre-service et chariots de transport

Chariot de transport GD 2



Finition : zinguée brillante avec revêtement nano-protecteur
Châssis : tubes ovales et ronds
Roues : Ø 125 mm : 4 roues pivotantes / Ø 160 mm : 2 roues fixes et 2 roues pivotantes
Poignées : en plastique, incassables et résistantes aux intempéries
Plateforme bois : multiplis, contreplaqué résistant au gel et à l'humidité

Réf. article	Surface de chargement ØR	Lg.	Larg.	Haut.	Int.	Prof.	Rang.
T02 ... 12 89	940 x 540	125	1051 689	1090	288	3643	42
T02	940 x 540	160	1051 689	1130	288	3643	42

Diamètre des roues ØR	Hauteur de la plateforme de chargement	Poids [kg]	Capacité de charge [kg]	Charge utile [kg]
125 mm	255	23	250	150
160 mm	290	27	400	300

Chariot de transport GD 3



Finition : zinguée brillante avec revêtement nano-protecteur
Châssis : tubes ovales et ronds
Roues : Ø 125 mm : 4 roues pivotantes / Ø 160 mm : 2 fixes et 2 pivotantes
Poignées : en plastique, incassables et résistantes aux intempéries
Plateforme bois : multiplis, contreplaqué résistant au gel et à l'humidité

Réf. article	Surface de chargement ØR	Lg.	Larg.	Haut.	Int.	Prof.	Rang.
T03 ... 12 89	940 x 540	125	1051 689	1090	288	3643	81
T03	940 x 540	160	1051 689	1130	288	3643	60

Diamètre des roues ØR	Hauteur de la plateforme de chargement	Poids [kg]	Capacité de charge [kg]	Charge utile [kg]
125 mm	255	24	250	150
160 mm	290	28	400	300

Chariots libre-service et chariots de transport

Chariot de transport GD 4

Finition : zinguée brillante avec revêtement nano-protecteur

Châssis : tubes ovales et ronds

Roues : Ø 125 mm : 4 pivotantes / Ø 160 mm : 2 fixes et 2 pivotantes

Poignées : plastique incassable, résistant aux intempéries

Plateforme bois : multiplis, contreplaqué résistant au gel et à l'humidité

Réf. article	Surface de chargement ØR	Lg.	Larg.	Haut.	Int.	Prof.	Rang.
T04 12 89	940 x 540	125	1051	689	1090	288	3643 42
T04	940 x 540	160	1051	689	1130	288	3643 60

Diamètre des roues ØR	Hauteur de la plateforme de chargement	Poids [kg]	Capacité de charge [kg]	Charge utile [kg]
125 mm	255	25	250	150
160 mm	290	29	400	300



Chariot de transport GD 5

Finition : zinguée brillante avec revêtement nano-protecteur

Châssis : tubes ovales et ronds

Roues : Ø 160 mm : 2 fixes et 2 pivotantes

Poignées : plastique incassable, résistant aux intempéries

Plateforme bois : multiplis, contreplaqué résistant au gel et à l'humidité

Réf. article	Surface de chargement ØR	Lg.	Larg.	Haut.	Int.	Prof.	Rang.
T05 12 89	1178 x 650	160	1290	795	1130	326	4224 36

Diamètre des roues ØR	Hauteur de la plateforme de chargement	Poids [kg]	Capacité de charge [kg]	Charge utile [kg]
160 mm	290	27	400	300



Chariots libre-service et chariots de transport



Série GD 2 avec plateforme de chargement en treillis soudé et accessoires : Outre les marchandises lourdes ou volumineuses, un bac complémentaire permet de transporter de petits articles tels que des accessoires.



Le GC 3/5 est équipé d'une cinquième roue centrale qui offre un confort accru et permet une manœuvrabilité aisée, même en pleine charge.

Qu'il s'agisse de téléviseurs grand format, d'ordinateurs ou d'appareils électroménagers, le modèle GD 2 avec plateforme de chargement en treillis soudé et ses accessoires est spécialement adapté aux magasins d'électroménager.

Il peut être équipé d'un bac complémentaire pour les articles de petite taille, d'un mât avec fanion personnalisable, et bénéficie de tous les atouts de la série GD signée Geck.

Il est également parfaitement adapté au transport sécurisé de marchandises lourdes ou encombrantes, notamment dans les zones libre-service des magasins de meubles.

Sa surface métallique résistante aux rayures garantit un aspect soigné et durable.

Conçus pour les produits encombrants, les chariots de transport GC sont quant à eux équipés d'une large plateforme de chargement en treillis soudés robuste et rehaussée, qui facilite les opérations de chargement et de déchargement. Un bac grillagé grande capacité complète l'ensemble. Grâce à leurs roues de grand diamètre, ces chariots offrent une excellente maniabilité, fluide et sans effort, même en pleine charge. Pour garantir une apparence soignée dans la durée, les surfaces bénéficient d'un revêtement nano-protecteur résistant aux rayures, anticorrosion et facile à nettoyer. Les éléments du cadre sont disponibles dans des coloris personnalisables, pour une intégration harmonieuse à l'identité visuelle de votre point de vente.





Pour les magasins de meubles,
d'électroménager et les enseignes
Cash & Carry : séries GD et GC

Les avantages essentiels :

- Compatibles avec les chariots de transport standards d'autres fabricants
- Structure robuste
- Sécurité certifiée selon la norme E DIN 8472-1
- Surfaces métalliques avec revêtement nano-protecteur
- Maniement aisé
- Éléments en plastique de la série GD disponibles dans de nombreux coloris
- Éléments du cadre du modèle GC également disponibles avec thermolaquage coloré

Chariots libre-service et chariots de transport

Chariot de transport GD 2 avec plateforme de chargement en treillis soudés



Finition : zinguée brillante avec revêtement nano-protecteur

Châssis : tubes ovales et ronds

Roues : 2 fixes et 2 pivotantes

Poignées : en plastique, incassables et résistantes aux intempéries

Réf. article	Surface de chargement	ØR	Lg.	Larg.	Haut.	Int.	Prof.	Rang.
T12 1.. ... 12 89	940 x 540	125	1051	689	1090	288	3643	42
T12 1.. ... 12 89	940 x 540	160	1051	689	1130	288	3643	42

Diamètre des roues ØR	Hauteur de la surface de chargement	Poids [kg]	Capacité de charge [kg]	Charge utile [kg]
125 mm	255	23,2	250	150
160 mm	290	27,2	400	300

Chariot de transport GD 2 avec plateforme de chargement en treillis soudés + accessoires



Finition : zinguée brillante avec revêtement nano-protecteur

Châssis : tubes ovales et ronds

Roues : 2 fixes et 2 pivotantes

Poignées : plastique, incassables et résistantes aux intempéries

Mât signalétique : (ovale, H = 1467 mm) avec fanion en plastique (fixe),

Hauteur totale avec mât : 1890 mm

Réf. article	Surface de chargement	ØR	Lg.	Larg.	Haut.	Int.	Prof.	Rang.
T12 2.. ... 12 89	940 x 540	125	1051	689	1090	288	3643	42
T12 2.. ... 12 89	940 x 540	160	1051	689	1130	288	3643	42

Diamètre des roues ØR	Hauteur de la surface de chargement	Poids [kg]	Capacité de charge [kg]	Charge utile [kg]
125 mm	255	23,7	250	150
160 mm	290	27,7	400	300

Chariots libre-service et chariots de transport

Chariot de transport GC 3/4

Finition : zinguée brillante avec revêtement nano-protecteur

Châssis : tubes ovales et ronds

Roues : 4 roues pivotantes

Poignées : plastique, incassables et résistantes aux intempéries

Panier : 281 x 666 x 341 mm (L x l x H), volume 54 litres

Réf. article	Surface de chargement	ØR	Lg.	Larg.	Haut.	Int.	Prof.	Rang.
T09 210 ... 12 89	1147 x 650	160	1519	727	995	425	5344	27

Diamètre des roues ØR	Hauteur de la surface de chargement	Poids [kg]	Capacité de charge [kg]	Charge utile [kg]
160 mm	395	45	400	300



Chariot de transport GC 3/5

Finition : zinguée brillante avec revêtement nano-protecteur

Châssis : tubes ovales et ronds

Roues : 5 roues (4 pivotantes + 1 centrale pour une meilleure maniabilité)

Poignées : plastique, incassables et résistantes aux intempéries

Panier : 281 x 666 x 341 mm (L x l x H), volume 54 litres

Réf. article	Surface de chargement	ØR	Lg.	Larg.	Haut.	Int.	Prof.	Rang.
T05 ... 12 89	1178 x 650	160	1290	795	1130	425	5344	27

Diamètre des roues ØR	Hauteur de la surface de chargement	Poids [kg]	Capacité de charge [kg]	Charge utile [kg]
160 mm	395	48	400	300



Chariots libre-service et chariots de transport



Les roues robustes de 125 mm de diamètre assurent une circulation fluide et une excellente maniabilité.



Les bacs grillagés emboîtables offrent un volume de transport supplémentaire.



Tous les modèles sont disponibles avec siège enfant intégré.

Que ce soit pour des packs de bouteilles, des bacs à plantes ou des sacs de nourriture pour animaux en gros conditionnement, les chariots de transport GM permettent à vos clients de se déplacer facilement dans les allées et de transporter des produits encombrants sans effort grâce à leurs roues pivotantes. Différents modèles de bacs grillagés offrent un espace de rangement complémentaires pour les articles de petite taille. Deux variantes sont disponibles : un bac fixe et un modèle emboîtable qui permet d'augmenter rapidement et facilement le volume de chargement. Des bacs d'une capacité de 27 à 82 litres sont proposés, tous disponibles avec siège enfant intégré.

La qualité de fabrication des éléments métalliques, associée à une finition nano-protectrice anticorrosion et déperlante, garantit un aspect impeccable dans la durée. Qu'il s'agisse d'une surface zinguée brillante ou complétée par un thermolaquage coloré, l'apparence reste soignée même en cas d'utilisation fréquente en extérieur, par exemple dans les magasins de bricolage. Les systèmes verrouillage à jetons sont également disponibles en plusieurs versions, avec en option une zone de marquage personnalisable intégrée à la poignée.



Pour les magasins spécialisés : série GM

Les avantages essentiels :

- Compatibles avec les chariots de transport standards d'autres fabricants
- Structure robuste
- Sécurité certifiée selon la norme E DIN 8472-1
- Surfaces métalliques avec revêtement nano-protecteur
- Finition au choix : zinguée brillante avec revêtement nano-protecteur ou zinguée brillante avec thermolaquage coloré en complément
- Poignées personnalisables, avec couleur au choix et logo intégré (sur demande)

Chariots libre-service et chariots de transport

Chariot libre-service et de transport GM 2/2



Châssis : tubes ovales et ronds, finition zinguée brillante avec revêtement nano-protecteur ou thermolaquage coloré

Plateforme de chargement :

- Treillis métallique : finition identique à celle du châssis
- Plateforme bois : multiplis, contreplaqué résistant au gel et à l'humidité

Roues : roues pivotantes Ø 125 mm

Réf. article	Surface de chargement	ØR	Lg.	Larg.	Haut.	Int.	Prof.	Rang.
T11 2... 12 89	830 x 435	125	925	580	1031	247	3148	51

Vol. du bac en treillis (l)	Hauteur de la surface de chargement	Poids [kg]	Capacité de charge [kg]	Charge utile [kg]
Panier coulissant 29 – 50	237	24,4	300	200
Panier fixe 27	237	22,0	300	200

Chariot libre-service et de transport GM 4



Châssis : tubes ovales et ronds, finition zinguée brillante avec revêtement nano-protecteur ou thermolaquage coloré

Plateforme de chargement :

- Treillis métallique : finition identique à celle du châssis
- Plateforme bois : multiplis, contreplaqué résistant au gel et à l'humidité

Roues : roues pivotantes Ø 125 mm

Réf. article	Surface de chargement	ØR	Lg.	Larg.	Haut.	Int.	Prof.	Rang.
T21 4... 12 89	1050 x 523	125	1224	668	1023	352	4392	33

Vol. du bac en treillis (l)	Hauteur de la surface de chargement	Poids [kg]	Capacité de charge [kg]	Charge utile [kg]
Panier coulissant 46 – 82	222	32,5	250	150
Panier fixe 48	222	30,0	250	150

Chariots libre-service et chariots de transport

Chariot libre-service et de transport GM SL

Châssis : tubes ovales et ronds, finition zinguée brillante avec revêtement nano-protecteur ou thermolaquage coloré

Plateforme de chargement :

– Treillis métallique : finition identique à celle du châssis

– Plateforme bois : multiplis, contreplaqué résistant au gel et à l'humidité

Roues : roues pivotantes Ø 125 mm

Réf. article	Surface de chargement ØR	Lg.	Larg.	Haut.	Int.	Prof.	Rang.
T01 201 89	818 x 430	125	990	595	1026	274	3456 45

Vol. du bac en treillis (l)	Hauteur de la surface de chargement	Poids [kg]	Capacité de charge [kg]	Charge utile [kg]
Panier coulissant 29 – 50	230	24,4	300	200
Panier fixe 27	230	22,0	300	200



Chariots libre-service et chariots de transport



Le basculement de la grille supérieure du chariot de préparation de commandes (picking) permet un accès rapide et pratique aux marchandises situées en dessous.

Le chariot GT 3 de Geck est un modèle robuste, spécialement conçu pour les magasins de bricolage, les jardineries et les enseignes d'ameublement. Partout où une surface de chargement antidérapante est indispensable, la plateforme renforcée dotée d'un tapis strié fait ses preuves. Même en conditions humides, en extérieur, dans une jardinerie ou sur un parking, ce revêtement assure une excellente adhérence et offre aux clients une sécurité optimale lors du transport de leurs achats.

Compact et maniable, le chariot CT 25 de Geck est idéal pour les petits supermarchés, les parapharmacies ou les rayons dédiés aux petits articles. Grâce à ses deux paniers en plastique amovibles (50 litres au total) et à son faible encombrement (605 x 493 mm), il se faufile aisément dans les allées étroites et se range sans difficulté.

Conçu pour le réassort des rayons et la préparation de commandes, le chariot T de Geck offre un grand espace de chargement sur ses deux niveaux grillagés. Le niveau supérieur, situé à une hauteur ergonomique de 72 cm, peut être basculé si nécessaire, facilitant ainsi l'accès aux marchandises placées sur le niveau inférieur.



Pour les usages spécifiques :
séries GT, CT, T

Les avantages essentiels :

- Structure robuste
- Sécurité conforme à la norme E DIN 8472-1
- Finition au choix : zinguée brillante avec revêtement nano-protecteur ou zinguée brillante avec thermolaquage coloré
- Maniement aisé

Chariots libre-service et chariots de transport

Chariot de transport GT 3



Finition : châssis en tubes ovales et ronds, finition zinguée brillante avec revêtement nano-protecteur

Roues : 4 roues pivotantes Ø 125 mm

Poignées : en plastique, incassables et résistantes aux intempéries

Plateforme de chargement : plateau bois avec tapis strié antidérapant

Réf. article	Surface de chargement	ØR	Lg.	Larg.	Haut.	Int.	Prof.	Rang.
T23 29. ... 12 89	940 x 590	125	1005	714	1089	345	4110	36

Diamètre des roues ØR	Hauteur de la surface de chargement	Poids [kg]	Capacité de charge [kg]	Charge utile [kg]
125 mm	251	25,5	400	300

Einkaufskorbwagen CT 25



Finition : châssis en tubes ovales et ronds, finition zinguée brillante avec revêtement nano-protecteur

Roues : 4 roues pivotantes Ø 75 mm

Poignée et paniers : en plastique, incassables et résistants aux intempéries

Réf. article	Vol. du bac en treillis (l)	ØR	Lg.	Larg.	Haut.	Int.	Prof.	Rang.
T09 000 ... 30 89	2 x 25	75	605	493	960	120	1685	111

Poids [kg]	Capacité de charge [kg]
12,2	2 x 25 = 50

Chariots libre-service et chariots de transport

Chariot de préparation T

Finition : châssis, y compris poignée, en tubes ovales et ronds, finition zinguée brillante avec revêtement nano-protecteur
Roues : 4 roues pivotantes Ø 125 mm
Plateforme de chargement : grille supérieur basculable

Réf. article	Surface de chargement ØR	Lg.	Larg.	Haut.	Prof.
T09 100 000 12 89	770 x 412	125	935	516	1045 3338

Poids [kg]	Capacité de charge [kg]
17,2	200 kg (plateforme supérieure 50 kg, plateforme inférieure 150 kg)



Chariots libre-service et chariots de transport



Commande de freinage
au pied simple et intuitive.
Freinage sûr et parfaitement
équilibré.

Des chariots adaptés à chaque usage Les chariots Geck conçus pour le transport de caisses de bouteilles peuvent accueillir jusqu'à quatre ou six caisses. Ils se distinguent par leur maniabilité exceptionnelle et leur fiabilité, y compris lors d'un usage intensif.

Ils sont équipés en série d'un bac de rangement complémentaire. Sa position permet d'empiler les caisses sans décalage, assurant ainsi un transport sécurisé. Ses dimensions sont adaptées aux caisses standards de six bouteilles de 33 cl.

Le modèle GGW est conçu pour accueillir jusqu'à six caisses de bouteilles, ce qui en fait une solution idéale pour le transport de volumes importants.

Le modèle GGW 2, plus compact, permet quant à lui d'optimiser l'espace au sol tout en offrant la possibilité de transporter jusqu'à quatre caisses.



Pour le transport de caisses de bouteilles : série GGW

Les avantages essentiels :

- Structure robuste
- Poids réduit
- Finition au choix : zinguée brillante avec revêtement nano-protecteur ou zinguée brillante avec thermolaquage coloré
- Bac de rangement complémentaire de série
- Différentes versions disponibles : avec ou sans commande de freinage au pied
- Choix de roues : standard ou personnalisées
- Conduite fluide et sans effort

Chariots libre-service et chariots de transport

Chariot pour caisses de bouteilles GW, sans frein au pied, avec bac de rangement complémentaire



Capacité : jusqu'à six caisses

Châssis : tubes ovales et ronds, finition zinguée brillante avec revêtement nano-protecteur ou thermolaquage

Plateforme de chargement : en treillis métallique, finition identique à celle du châssis

Roues : 2 roues fixes et 2 roues pivotantes Ø 125 mm

Réf. article	Surface de chargement	ØR	Lg.	Larg.	Haut.	Int.	Prof.	Rang.
T09 950	922 x 422	125	1206	544	970	355	4401	33

Vol. du bac en treillis (l)	Hauteur de la surface de chargement	Poids [kg]	Capacité de charge [kg]	Charge utile [kg]
22	237	19,5	150	140

Chariot pour caisses de bouteilles GW, avec frein au pied et bac de rangement complémentaire



Capacité : jusqu'à six caisses

Châssis : tubes ovales et ronds, finition zinguée brillante avec revêtement nano-protecteur ou thermolaquage

Plateforme de chargement : en treillis métallique, finition identique à celle du châssis

Roues : 2 roues fixes et 2 roues pivotantes Ø 125 mm

Réf. article	Surface de chargement	ØR	Lg.	Larg.	Haut.	Int.	Prof.	Rang.
T09 951	922 x 422	125	1206	563	985	355	4401	33

Vol. du bac en treillis (l)	Hauteur de la surface de chargement	Poids [kg]	Capacité de charge [kg]	Charge utile [kg]
22	252	22	150	140

Chariots libre-service et chariots de transport

Chariot pour caisses de bouteilles GW 2, avec frein au pied et bac de rangement complémentaire

Capacité : jusqu'à quatre caisses de bouteilles

Châssis : tubes ovales et ronds, finition zinguée brillante avec revêtement nano-protecteur ou thermolaquage

Plateforme de chargement : en treillis métallique, finition identique à celle du châssis

Roues : 2 roues fixes et 2 roues pivotantes Ø 125 mm

Option : 4 roues pivotantes Ø 125 mm

Réf. article	Surface de chargement ØR	Lg.	Larg.	Haut.	Int.	Prof.	Rang.
T09 971	802 x 422	125	1088	563	985	355	4283 36

Vol. du bac en treillis (l)	Hauteur de la surface de chargement	Poids [kg]	Capacité de charge [kg]	Charge utile [kg]
22	252	21,0	150	140



Chariot pour caisses de bouteilles GW, sans frein au pied et avec bac de rangement complémentaire

Capacité : jusqu'à quatre caisses de bouteilles

Châssis : tubes ovales et ronds, finition zinguée brillante avec revêtement nano-protecteur ou thermolaquage

Plateforme de chargement : en treillis métallique, finition identique à celle du châssis

Roues : 4 roues pivotantes Ø 125 mm

Option : 2 roues fixes et 2 pivotantes Ø 125 mm

Réf. article	Surface de chargement ØR	Lg.	Larg.	Haut.	Int.	Prof.	Rang.
T09 960	830 x 435	125	1059	546	972	294	3705 42

Vol. du bac en treillis (l)	Hauteur de la surface de chargement	Poids [kg]	Capacité de charge [kg]	Charge utile [kg]
14	241	18	150	140



Équipements optionnels et accessoires

Systèmes de verrou à jeton



Eurolock pour poignée tubulaire ronde
Réf. article : 780 111 ...



Eurolock pour poignée tubulaire ronde
Réf. article : 780 111 ...



Ergolock pour poignée ErgoGrip Plus
Réf. article : 780 110 ...



Smartlock pour poignée tubulaire ronde
Réf. article : 780 112 ..



Verlock heavy pour poignée tubulaire ronde
Réf. article : 780 113 ...



Système de poignée TrolleyMate avec verrou à jeton
Réf. article : 780 114 ...

Poignées



loîtier Relax-T sans poignées Ergostick
Réf. article : 780 119 ...



loîtier Relax-T avec poignées Ergostick
Réf. article : 780 124 ...



Poignées Ergostick sur demande

Chaînes de départ



Chaîne de départ avec collier de serrage
Pour élément de guidage, compatible avec tous les systèmes de poignées systec courants, sauf uniloc.
Non compatible avec les systèmes de poignées d'autres fabricants.
Longueurs disponibles : 0,5 m, 1,0 m et 1,5 m
Référence : 599 000 08 90 89



Chaîne de départ avec collier de serrage
Pour élément de guidage, compatible uniquement avec le verrou de consigne uniloc.
Longueurs disponibles : 1,0 m et 1,5 m
Référence : 599 000 08 90 89



Chaîne de départ avec collier de serrage
Avec clé spéciale, compatible avec le boîtier Relax-T.
Pour une utilisation sur chariots libre-service équipés d'un support Maxi-Cosi.
Longueur : 1,0 m
Référence : 5990000889089



Chaîne de départ pour fixation murale
Sur plaque de fixation, zinguée avec revêtement nano-protecteur, compatible avec tous les systèmes de poignées systec courants, sauf uniloc.
Longueurs disponibles : 0,5 m et 1,0 m
Référence : 599 000 08 90 89

Chariots libre-service et chariots de transport

Roues



Roue pour tapis roulant,
gorge simple
Référence : 729 000
3.. ..



Roue pour tapis roulant,
4 gorges
Référence : 729 000
280 ..



Roue avec fourche en
plastique
Référence : 729 000
451 ..



Roue avec fourche en
plastique et dispositif
de blocage
Référence : 729 000
452 ..

Poignées publicitaires




Poignée publicitaire
tubulaire avec ou sans
embouts de poignée
Réf. article : 780 100
042/043



Poignée publicitaire
Ergogrip avec ou sans
embouts de poignée
Réf. article : 780 100
054/055 ...



Poignée publicitaire
tube rond
pour la série GD
Réf. article : 780 100
050 ...



Panneau publicitaire
neutre
pour modèles GD
Réf. article : 780 21...



Panneau publicitaire
imprimé
pour modèles GD
Réf. article : 780 21...



Panneau publicitaire à
clipser
Réf. article : 780
180 ...

Sièges enfants



Siège enfant
Réf. article : 780 100
008 ...



Siège enfant avec assise élargie
Réf. article : 780 100 248 ...



Ceinture de sécurité
Réf. article : 780 100
125 87 89

Chariots libre-service et chariots de transport

Sièges bébé



Siège bébé Euro-shopper
Réf. article : 780 100 083 ..



Support Maxi-Cosi pour boîtier Relax-T
Réf. article : 780 361 000 ..



Support de siège bébé pour poignée tubulaire et ErgoGrip
Réf. article : 780 360 000 ..



Système de fixation par sangle SmartSafe, avec 2 colliers de fixation
Réf. article : 780 340 000 91 00



Système de ceinture SmartSafe, avec 2 colliers de fixation
Réf. article : 780 340 000 91 00

Coins de protection / Profils / Protection des bords



Coin de protection supérieur
Réf. article : 780 100 034 / 035 ...



Protection d'angle avec verrouillage
Réf. article : 789 990 102 ..



Protection frontale / butée de choc avec verrouillage
Réf. article : 780 10089... ..



Profil de protection de bord avec capuchon et butée d'extrémité
Pour chariot 155 l EKW
Réf. article : 669 000 054 ..



Profils en C divers, disponibles sur demande



Extensions



Crochet à sac
Réf. article : 780 100 082 ..




Bac additionnel en treillis métallique
Réf. article : 780 100 070 ..



Bac additionnel rabattable en treillis métallique
Réf. article : 780 100 071 ..



Séparateur transversal en treillis métallique
Réf. article : 780 100 250 ..



Mât avec fanion fixe, poignée et système de fixation
Référence article 789 990

CGV

Conditions générales de ventes

1. Dispositions générales – Champ d'application

Les présentes conditions s'appliquent à tous les contrats que nous concluons avec nos clients. Elles s'appliquent aux personnes morales de droit public, aux patrimoines distincts de droit public ainsi qu'aux entrepreneurs qui concluent un contrat dans le cadre de leur activité commerciale ou professionnelle indépendante. Elles s'appliquent également à tous les contrats futurs, même si aucune référence expresse à ces conditions n'est faite.

Les conditions générales divergentes de nos clients ne sont pas reconnues. Cela vaut en particulier pour les conditions figurant dans des confirmations de commande, des factures ou d'autres correspondances, même si nous ne nous y opposons pas expressément.

L'acceptation ou l'exécution de prestations ne vaut en aucun cas reconnaissance des conditions contractuelles de notre client. Nos collaborateurs ne sont pas habilités à convenir verbalement de dérogations aux conditions contractuelles ci-après.

2. Offres – Commandes

2.1 Si la commande du client est à qualifier d'offre au sens du § 145 du IGL (Code civil allemand), nous sommes en droit de l'accepter dans un délai de trois semaines. Les commandes exécutées immédiatement ne nécessitent pas d'acceptation écrite. Les commandes ne deviennent fermes pour nous qu'après confirmation écrite de notre part.

2.2 Nos propres offres sont faites sans engagement.

2.3 Les commandes sont exécutées uniquement selon les conditionnements et quantités standard mentionnés dans notre catalogue. En cas de quantités différentes, nous nous réservons le droit d'ajuster la commande en conséquence ou de facturer un supplément pour conditionnement spécial. Pour toute commande inférieure à 100 euros, nous nous réservons le droit d'appliquer un forfait de traitement de 10 euros, ou 15 euros pour les commandes à l'export inférieures à 150 euros.

2.4 Nous nous réservons le droit de modifier nos produits sur le plan technique, dans la mesure où cela ne constitue pas une dégradation technique. Toutes les dimensions et poids sont à considérer comme approximatifs.

3. Commandes sur appel

Sauf convention contraire écrite, les commandes sur appel sont valables au maximum un an. Passé ce délai, nous pouvons livrer et facturer la totalité de la commande sans appel formel du client.

4. Prix – Conditions de paiement, compensation et droit de rétention

4.1 Sauf indication contraire, nos prix s'entendent départ usine, chargement compris, mais hors emballage, transport, assurance et TVA.

4.2 Toute déduction d'escompte nécessite un accord écrit spécifique.

4.3 Nos factures sont exigibles à la livraison selon les conditions de paiement convenues, ou immédiatement à la date de facture sans déduction. En cas de retard de paiement, nous sommes en droit de :

- réclamer immédiatement toutes les créances issues de ce contrat ou d'autres affaires, y compris les échéances non encore arrivées ;
- suspendre toute livraison ou prestation jusqu'au paiement intégral ;
- exiger des garanties ;
- facturer les intérêts légaux de retard. En cas de préjudice supérieur, nous nous réservons le droit d'en réclamer la compensation.

Le client ne peut compenser ses créances que si elles sont reconnues, incontestées ou juridiquement établies. En cas de créance contestée, il ne bénéficie pas du droit de rétention.

4.4 Pour les factures électroniques, l'accord du destinataire peut être tacite dès lors que les parties pratiquent effectivement cette méthode.

4.5 Le client qui accepte la facturation électronique recevra exclusivement ses factures au format électronique. Il s'engage à garantir la réception conforme de ces factures et à notifier immédiatement tout changement d'adresse email. En cas de défaut, les frais de recherche sont à sa charge.

4.6 La facture électronique est réputée reçue dès la réception du courriel.

4.7 Le client peut retirer son accord au format électronique à tout moment par écrit à : J.D. Geck GmbH, Grünewiese 28, 58762 Altena, Allemagne. GmbH ausschließlich in elektronischer Form erhalten. In diesem Fall nennt der Kunde der J.D. Geck GmbH eine E-Mail-Adresse

5. Livraison

5.1 Les délais de livraison commencent à la date de confirmation de commande, mais pas avant réception des informations, documents, clarifications techniques et acompte éventuels.

5.2 Le délai est respecté si la marchandise a quitté notre usine ou si l'avis de disponibilité a été communiqué.

5.3 Les délais sont prolongés en cas de grève, lock-out ou d'obstacles imprévus non imputables à notre société ou à nos fournisseurs.

5.4 En cas de retard de réception de la part du client, nous pouvons facturer 0,5 % de la valeur de la facture par mois de stockage, sauf preuve d'un dommage moindre.

6. Livraisons partielles

Nous sommes autorisés à effectuer des livraisons partielles ou anticipées, dans une mesure acceptable pour le client.

7. Garantie

7.1 Le produit livré est conforme uniquement à la description fournie. Toute utilisation ou caractéristique supplémentaire doit faire l'objet d'une confirmation écrite.

7.2 Pour les personnes morales de droit public et les professionnels :

– La garantie est d'un an à compter de la date légale de départ.

– Les défauts doivent être signalés immédiatement par écrit.

– Les vices apparents doivent être notifiés sous 5 jours, les vices cachés dans les 5 jours suivant leur découverte. À défaut, la marchandise est réputée acceptée.

7.3 Nos obligations de garantie sont suspendues si le client est en défaut de paiement.

7.4 En cas de fabrication selon les plans du client, notre responsabilité se limite à la conformité de la fabrication. Le client doit nous dégager de toute responsabilité en cas de réclamation de tiers liée à la conception.

8. Responsabilité

8.1 Toute demande de dommages et intérêts est exclue, sauf en cas de dol, de garantie de qualité, d'atteinte à la vie, au corps ou à la santé, de faute intentionnelle ou lourde, de violation d'obligations essentielles (obligations cardinales) ou en vertu de la loi sur la responsabilité du fait des produits.

8.2 La responsabilité est limitée au dommage prévisible typique du contrat, sauf faute intentionnelle, négligence grave ou atteinte à la vie, au corps ou à la santé.

8.3 Ces limitations s'appliquent aussi aux représentants légaux, auxiliaires d'exécution et salariés, ainsi qu'aux frais inutiles engagés (art. 284 IGL). Aucune inversion de la charge de la preuve n'en résulte.

9. Réserve de propriété

9.1 Nous conservons la propriété de la marchandise jusqu'au paiement intégral.

9.2 Pour les professionnels, la réserve s'applique à toutes les créances découlant de la relation commerciale.

9.3 En cas de retard de paiement, nous pouvons résilier le contrat.

9.4 En cas de saisie ou d'intervention de tiers, le client doit nous informer immédiatement afin que nous puissions agir conformément au § 771 ZPO.

9.5 Le traitement ou la transformation de la marchandise par le client est effectué pour notre compte. En cas de mélange avec d'autres biens, nous acquérons un copropriété proportionnelle. En cas de revente, le client nous cède ses créances à hauteur de notre créance. wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Ist der Dritte nicht in der Lage, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns entstandenen Ausfall.

10. Droit applicable

Seul le droit allemand est applicable. La Convention de Vienne (CISG) et les règles de conflit de lois, notamment le règlement Rome I, sont exclues.

11. Juridiction compétente

Le tribunal compétent est celui de notre siège social, sauf

disposition légale impérative. Nous pouvons également intenter une action au domicile du client.

Situation au : Juli 2015

Informations détaillées sur tous les produits et autres solutions disponibles auprès de votre conseiller Geck au +49 2352 542-0.

Sous réserve d'erreurs d'impression, de fautes, ainsi que de modifications de prix ou de produits.

Toute reproduction, même partielle, est interdite sans autorisation écrite.

Geck® est une marque déposée.

© 2017 J.D. Geck GmbH, Altena/Allemagne.

J.D. Geck GmbH
Grünwiese 28
58762 Altena
Postfach 50 31
58752 Altena
Allemagne
Tél. +49 2352 542-0
Fax +49 2352 542-138
geck@geck.de
www.geck.de

Danemark
Geck Scandinavia ApS
Assenbølle Erhverspark
Middelfartvej 63 G
5492 Vissenbjerg
Tél. +45 70 25 25 37
Fax +45 70 27 25 38
geck@geck.dk
www.geck.dk

Grande-Bretagne
Geck Solutions UK Ltd.
Unit 1 Iron Bridge Business
Centre
Iron Bridge Close
Wembley, NW10 0UF
Tél. +44 1270 849284
Darren Pelling, Manager commercial Grande-Bretagne
darren.pelling@geck.de

France
J.D. Geck GmbH
Grünwiese 28 - 32 • 58762
Altena Allemagne
Stève Bohn • Manager commercial France
Tél. FR +33 (0)7 61 96 10 11
Tél. DE +49 151 55478252
E-Mail : steve.bohn@geck.de
Web : <http://www.geck.de>

Portugal
Avedol
Rua Vale do Grou, n°625
3750-064 Aguada de Cima
Tél. +351 234 660 030
Fax +351 234 660 031
geral@avedol.pt
www.avedol.pt

République tchèque
UniFit s.r.o.
Jivno 58
37371 Rudolfovo
Tél. +42 387 250 621
Fax +42 387 250 689
sykora@unifit.cz
www.unifit.cz

Pologne
decoPOS Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Tél. +48 22 300 0 999
Fax +48 22 300 8 999
info@decopos.pl
www.decopos.pl